

# 适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件发行说明

📅 更新时间 2017年06月19日

适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件 | 2016 年 11 月 22 日 | 内部版本 4663050 | [下载](#)

VMware vRealize Orchestrator 7.2 Appliance | 2016 年 11 月 22 日 | 内部版本 4629837 | [发行说明](#)

VMware vSphere Replication 6.5 | 2016 年 11 月 15 日 | 内部版本 4634552 | [发行说明](#)

请经常查看以了解这些发行说明的新增内容及更新。

上次更新时间：2016 年 11 月 22 日

## 发行说明内容

本发行说明包含以下主题：

- [适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件简介](#)
- [适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件的新增功能](#)
- [安装](#)
- [特色工作流](#)
- [已知问题](#)

## 适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件简介

适用于 vSphere Replication 的 VMware vRealize Orchestrator 插件支持 VMware 管理员通过 vRealize Orchestrator 的可靠工作流自动化平台来简化其 vSphere Replication 基础架构的管理。适用于 vSphere Replication 的 vRealize Orchestrator 插件通过将某些 vSphere Replication 操作包含在 vRealize Orchestrator 工作流中，扩展了这些操作的自动化功能。

该插件还提供预置的即用构建块和包括某些现有 vSphere Replication 操作的完整工作流。

适用于 vSphere Replication 6.5 版本的 vRealize Orchestrator 插件与 VMware vRealize Orchestrator 7.2 一起运行。

可以从[下载](#)页面下载适用于 vSphere Replication 6.5 的 vRealize Orchestrator 插件。

有关使用 vRealize Orchestrator 创建工作流的信息，请参见 [vRealize Orchestrator 文档](#)。

## 适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件的新增功能

适用于 vSphere Replication 6.5 的 vRealize Orchestrator 插件引入了通过 vRealize Orchestrator 公开的新复制操作和工作流。这些额外的工作流扩展了客户通过 vRealize Orchestrator 产品可以利用的现有 vSphere Replication 功能。适用于 vSphere Replication 6.5 的 VMware vRealize Orchestrator 插件提供了以下新工作流：配对站点、同步复制、暂停复制以及恢复复制。

有关这些新工作流的详细信息，请参见[特色工作流](#)部分。

## 安装

适用于 vSphere Replication 软件的 Orchestrator 插件需要 vRealize Orchestrator 7.2 和 vSphere Replication 6.5。有关安装 vRealize Orchestrator 7.2 的信息，请参见 vRealize Orchestrator 文档中的[安装和配置 VMware vRealize Orchestrator](#)。有关安装 vSphere Replication 6.5 的信息，请参见 vSphere Replication 文档中的[安装和卸载 vSphere Replication](#)。

适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件软件以 Orchestrator 应用程序文件的形式进行分发。使用 Orchestrator 配置界面安装和配置该插件。

安装适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件后，该插件可自动发现当前已注册的所有 vCenter Server 上的 vSphere Replication 实例。

安装适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件后，可在 vSphere Web Client 中查找 vSphere Replication 工作流：

1. 在 vSphere Web Client 中转到 **vRealize Orchestrator > 工作流** 视图。
2. 展开层次结构并导航到 **vRO 服务器 > vco\_server > 库 > vSphere Replication** 文件夹。

必须首先从**库 > VR > 远程站点管理**运行相应的工作流来注册远程站点，然后才能运行与远程站点交互的 vSphere Replication 工作流。每个 vRealize Orchestrator 用户只能运行此工作流一次。

**注意：** vRealize Orchestrator 通过端口 8043 与 vSphere Replication 设备通信。

## 特色工作流

- 配对站点工作流：
  - i. 与内部部署 vCenter Server 站点配对
  - ii. 与 vCloud Air 站点配对
- 配置 Replication 工作流：
  - i. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
  - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - iii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 暂停复制工作流：
  - i. 暂停复制到内部部署 vCenter Server 数据中心
  - ii. 暂停从 vCloud Air 复制
  - iii. 暂停复制到 vCloud Air
- 恢复复制工作流：
  - i. 恢复复制到内部部署 vCenter Server 数据中心
  - ii. 恢复从 vCloud Air 复制
  - iii. 恢复复制到 vCloud Air
- 反向 Replication 工作流：
  - i. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 计划的迁移工作流：
  - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - ii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 测试恢复工作流：
  - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - ii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 清理测试实例：
  - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - ii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 实际恢复工作流：
  - i. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
  - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
- 同步复制工作流：
  - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air 的完全同步
  - ii. 内部部署 vCenter Server 数据中心之间的完全同步
  - iii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心的脱机同步复制
  - iv. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air 的脱机同步复制
  - v. 内部部署 vCenter Server 数据中心之间的脱机同步复制
  - vi. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
  - vii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - viii. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
- 取消配置 Replication 工作流：
  - i. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
  - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到 vCloud Air
  - iii. 从 vCloud Air 到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 不需要内部部署站点的工作流：
  - i. 针对 vCloud Air 中复制的虚拟机的测试恢复
  - ii. 针对 vCloud Air 中复制的虚拟机的清理测试恢复
  - iii. 针对 vCloud Air 中复制的虚拟机的实际恢复

已知问题

适用于 vSphere Replication 6.5 版本的 VMware vRealize Orchestrator 插件中存在以下已知问题。

- **将新的 vCenter 实例添加到 vRealize Orchestrator 后，清单视图中不显示 vSphere Replication 站点。**  
解决办法：重新启动 vRealize Orchestrator 服务器服务。
- **从“库 > vSphere Replication > 远程站点管理”执行任何取消注册工作流都无法终止到目标站点的已建立连接。**  
解决办法：重新启动 vRealize Orchestrator 服务器服务。
- **将 vCloud Air 注册为独立组织或远程云站点且将“忽略证书警告”设置为“否”时，将出现以下警告：**  
1) 不可信证书，证书信息如下：  
**Validity : [From : Apr 23, 2013 To : Apr 27, 2016]**

Fingerprint (MD5) : 80 C1 77 2F 78 16 01 EB 9A 4B 88 E5 A3 E3 C0 29  
Organization : VMware, Inc.  
Common Name (6 characters min) : \*.vchs.vmware.com  
Country : US  
Serial Number : 1B C3 C0 84  
Alternative names :  
[2, [2]\*.vchs.vmware.com]  
[2, [2]vchs.vmware.com]

2) 站点错误 - 表示证书已颁发给 \*.vchs.vmware.com

解决办法：确认指纹与上述相同且有效期正确后，忽略警告，继续导入证书。



公司

关于我们

高级领导层

新闻与故事

投资者关系

客户案例

多元化、公平和包容性

环境、社交和监管

AI 在 VMware

招聘职位

博客

社区

并购

办公室地址

VMware Cloud 信任中心

新冠疫情资源

支持

VMware Customer Connect

支持政策

产品文档

2024年2月22日

云中动手实验和试用版



B站



微博



微信



联系销售

版权所有 © 2005-2024 Broadcom. 保留所有权利。“Broadcom”一词指的是 Broadcom Inc. 和/或其子公司。

使用条款

隐私

无障碍

商标

词汇表

帮助

反馈