


VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 릴리스 정보

 |  피드백

 공유

 업데이트 날짜: 2019년09월24일

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2용 VMware vRealize Orchestrator Plug-In | 2019년 10월 3일 | 빌드 14706998 | [다운로드](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.1용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 | 2019년 8월 13일 | 빌드 14338491 | [다운로드](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 | 2019년 5월 9일 | 빌드 13480383 | [다운로드](#)

VMware vRealize Orchestrator 7.6 장치 | 2019년 4월 11일 | 빌드 13020602 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 | 2019년 10월 3일 | 빌드 14706998 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 가상 장치 | 2019년 10월 3일 | 빌드 14707091 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.1 | 2019년 8월 13일 | 빌드 14338491 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.1 가상 장치 | 2019년 8월 13일 | 빌드 14383141 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2 | 2019년 5월 9일 | 빌드 13480383 | [릴리스 정보](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2 가상 장치 | 2019년 5월 9일 | 빌드 13481390 | [릴리스 정보](#)

이 릴리스 정보의 추가 사항 및 업데이트 사항을 자주 확인하십시오.

Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 패치 릴리스에 관한 자세한 정보는 이 릴리스 정보의 해당하는 섹션을 참조하십시오.

- [VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2용 VMware vRealize Orchestrator Plug-In Express 패치](#)
- [Site Recovery Manager 8.2.0.1용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 Express 패치](#)

릴리스 정보에 포함된 내용

이 릴리스 정보에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.

- [VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인의 새로운 기능](#)
- [VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 정보](#)
- [설치 및 업그레이드](#)
- [예제 워크플로](#)
- [주의 사항 및 제한 사항](#)
- [사용 가능한 패치 릴리스](#)
- [해결된 문제](#)
- [알려진 문제](#)

VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인의 새로운 기능

VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 릴리스는 VMware vRealize Orchestrator 7.6에 대한 지원을 추가합니다.

VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인에는 다음과 같은 새로운 워크플로가 도입되었습니다.

- IP 설정 지정 - 개별 가상 시스템에 대한 IP 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. IP 설정 지정 워크플로는 가상 시스템 복구 설정 지정 워크플로의 일부로 호출됩니다.
- 그룹 데이터스토어 업데이트 - 어레이 기반 보호 그룹에서 데이터스토어를 추가하고 제거할 수 있습니다.
- 쿨아웃 삭제 - 이전에 지정하고 복구 도중 VM 수준에서 실행되는 명령 및 프롬프트와 같은 전원 켜기 전후 단계를 제거할 수 있습니다.

VMware Site Recovery Manager 8.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 정보

VMware Site Recovery Manager용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인을 통해 Site Recovery Manager 관리자는 Orchestrator의 강력한 워크플로 자동화 플랫폼을 확장하여 Site Recovery Manager 인프라 관리를 간소화할 수 있습니다. Orchestrator 클라이언트에서 워크플로우 편집기의 끌어서 놓기 기능을 사용하여 워크플로우를 구축할 수 있습니다. Orchestrator는 플러그인을 사용하여 Site Recovery Manager 및 Site Recovery Manager API의 기능에 액세스합니다. 사용자 지정 워크플로를 간편하게 생성할 수 있는 사전 구축된 워크플로가 포함되어 있습니다.

설치 및 업그레이드

Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인 소프트웨어는 Orchestrator 애플리케이션 파일로 배포됩니다.

Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인을 설치하기 전에 vRealize Orchestrator를 설치하고 구성해야 합니다. 자세한 내용은 *VMware vRealize Orchestrator 7.6 설치 및 구성* 설명서를 참조하십시오.

VMware vRealize Orchestrator 7.6에 Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 *VMware vRealize Orchestrator 7.6* 설명서의 *새 플러그인 설치* 항목을 참조하십시오.

Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인을 설치한 후 vRealize Orchestrator 인스턴스와 Site Recovery Manager 사이트의 vCenter Server 인스턴스 간에 연결을 구성해야 합니다. vCenter Server 연결을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 *VMware vRealize Orchestrator 7.6* 설명서를 참조하십시오.

Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인을 설치한 후 다음과 같이 vSphere Web Client에서 Site Recovery Manager 워크플로를 확인할 수 있습니다.

- 1. vSphere Web Client에서 **vRealize Orchestrator > 워크플로우** 보기로 이동합니다.
- 2. 계층을 확장하여 **vRO 서버 > vco_server > 라이브러리 > SRM** 폴더로 이동합니다.

Site Recovery Manager 워크플로우를 실행하기 전에 **라이브러리 > SRM > 구성**을 선택하고 다음 워크플로우를 실행하여 플러그인과 Site Recovery Manager가 연동되도록 구성해야 합니다.

- 1. **로컬 사이트 구성** 워크플로우를 실행합니다.
- 2. **원격 사이트 구성** 워크플로를 실행합니다.
- 3. **원격 사이트 로그인** 워크플로우를 실행합니다.

원격 사이트의 Site Recovery Manager에 로그인하려면 Orchestrator 클라이언트 세션마다 원격 사이트 로그인 워크플로우를 한 번씩 실행해야 합니다.

Orchestrator 클라이언트에서 로그아웃하면 Orchestrator가 Site Recovery Manager에서 자동으로 로그아웃됩니다.

8.1.x 플러그인을 제거하고 8.2 버전을 설치하여 Site Recovery Manager 8.1.x용 Orchestrator 플러그인을 업그레이드할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 플러그인을 제거하는 방법에 대한 정보는 *VMware vRealize Orchestrator 설치 및 구성* 설명서의 *플러그인 제거* 항목과 다음 기술 자료 문서를 참조하십시오. <https://kb.vmware.com/kb/2064575>, VMware vRealize Orchestrator 5.5.x, 6.0.x 및 7.x에서 플러그인 제거

예제 워크플로

Site Recovery Manager용 Orchestrator 플러그인에는 Orchestrator를 사용하여 Site Recovery Manager 작업을 자동화하는 방법을 보여주는 예제 워크플로가 포함되어 있습니다. 예를 들면,

- VM 생성 및 보호:
 - i. 가상 시스템 생성
 - ii. 가상 시스템을 기존 보호 그룹에 추가
- ABR 그룹 생성, 기존 VM 보호, 복구 계획에 추가:
 - i. 어레이 기반 보호 그룹 생성
 - ii. 데이터스토어를 보호 그룹에 추가하여 지정된 데이터스토어의 가상 시스템 보호
 - iii. 새 보호 그룹을 기존 복구 계획에 추가

주의 사항 및 제한 사항

보호 사이트를 사용할 수 없는 경우 vRealize Orchestrator 워크플로를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 없지만 대신 Site Recovery Manager 사용자 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

- 복구 계획을 생성하거나 VM 복구 설정을 변경
- 복구 계획에 테스트 네트워크 매핑을 추가하거나 제거
- 보호 그룹을 기존 복구 계획에 추가하거나 제거

사용 가능한 패치 릴리스

Site Recovery Manager 8.2.0.2용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 Express 패치

릴리스 날짜: 2019년 10월 3일 | 빌드 14706998

- VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2용 VMware vRealize Orchestrator Plug-In Express 패치 릴리스는 버그 수정 사항을 제공합니다.

Site Recovery Manager 8.2.0.1용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 Express 패치

릴리스 날짜: 2019년 8월 13일 | 빌드 14338491

- VMware Site Recovery Manager 8.2.0.1용 VMware vRealize Orchestrator 플러그인 Express 패치 릴리스는 버그 수정 사항을 제공합니다.

해결된 문제

매핑 수가 많은 경우 **폴더 매핑 가져오기** 워크플로를 실행하면 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

이 문제는 Site Recovery Manager 8.2.0.1에서 해결되었습니다.

- **새로운 항목** vCenter Server가 페더레이션된 모드에 있는 경우 복구 계획에 테스트 네트워크 매핑을 추가하려고 시도하면 워크플로가 실패하고 원격 사이트가 인증되지 않음

vCenter Server가 페더레이션된 모드에 있는 경우 Site Recovery Manager용 vRealize Orchestrator 플러그인에서 복구 계획에 테스트 네트워크 매핑 추가 워크플로를 실행하려고 시도하면 다음 오류와 함께 워크플로가 실패합니다. **원격 사이트가 인증되지 않았습니다.**

이 문제는 Site Recovery Manager 8.2.0.1에서 해결되었습니다.

알려진 문제

- **N:1 공유 복구 사이트 구성에서 모든 사이트에 대한 권한이 사용자에게 없는 경우, vRealize Orchestrator 인벤토리에 Site Recovery Manager 사이트가 표시되지 않음**

특정 vCenter Server 인스턴스에 Site Recovery Manager 인스턴스가 둘 이상 설치되어 있을 수 있습니다. 일부 Site Recovery Manager 인스턴스에 대한 권한이 없는 사용자로 로컬 사이트 구성 워크플로우를 실행하면 vRealize Orchestrator 인벤토리에 Site Recovery Manager 사이트가 표시되지 않습니다. 사용자에게 권한이 있는 Site Recovery Manager 사이트도 표시되지 않습니다.

해결 방법: 전체 Site Recovery Manager 인스턴스에 대한 권한이 있는 사용자로 로컬 사이트 구성 워크플로우를 실행합니다.

- **Site Recovery Manager 인스턴스가 vRealize Orchestrator에 추가된 후 쌍으로 구성된 경우 원격 사이트 구성 워크플로 실행이 실패함**

쌍으로 구성되지 않은 Site Recovery Manager를 vRealize Orchestrator 인벤토리에 추가한 후 쌍으로 구성하면 원격 사이트 구성 워크플로 실행이 실패합니다.

해결 방법: vRealize Orchestrator 서버를 다시 시작합니다.

- **로컬 사이트 구성, 로컬 사이트 제거 또는 원격 사이트 구성 워크플로를 실행하면 원격 사이트로의 기존 세션이 잘못되어짐**

로컬 사이트 구성, 로컬 사이트 제거 또는 원격 사이트 구성 워크플로를 실행하면 로컬 사이트와 원격 사이트 간의 설정된 세션이 잘못되어집니다.

해결 방법: 원격 사이트에 다시 로그인합니다.

- **Server.findAllForType(string type, string query) 메서드를 호출할 때 오류가 발생함**

유형 이름만 사용해서는 개체를 찾을 수 없습니다. `Server.findAllForType(string type, string query)` 메서드에 `type` 인수만 전달하면 다음 오류가 발생합니다. 다음 유형에 대해 'fetchAll'을 실행할 수 없습니다. ... : 'java.lang.NullPointerException'.

해결 방법:

`Server.findAllForType(string type, string query)` 메서드를 호출하는 경우 선택적 `query` 인수를 전달해야 합니다.

예: `x = Server.findAllForType(type, "");`.



회사

회사 소개

최고 경영진

뉴스룸

IR 투자자 정보

고객 사례

다양성, 형평성, 포용

환경, 소셜, 거버넌스

VMware의 AI

채용

... ..

인수

사무실 위치

VMware Cloud Trust Center

코로나19 참고 자료

지원

VMware Customer Connect

지원 정책


제품 설명서


호환성 가이드

약관

Hands-on Lab 및 평가판

 유튜브

 페이스북

 영업팀 연락처

Copyright © 2005-2024 Broadcom. All Rights Reserved. “Broadcom”은 Broadcom Inc. 및/또는 그 자회사를 뜻합니다.

이용 약관

개인정보 보호

접근성

상표

용어집

도움말

피드백