

NSX Data Security 참조 가이드

업데이트 1

2016년 6월 30일에 수정됨

VMware NSX for vSphere 6.2



vmware®

VMware 웹 사이트 (<https://docs.vmware.com/kr/>) 에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.
이 문서에 대한 의견이 있으면 docfeedback@vmware.com으로 사용자 의견을 보내주십시오.

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2010 – 2017 VMware, Inc. 판권 소유. [저작권 및 상표 정보](#).

목차

NSX Data Security 참조 가이드 8

1 Data Security 규정 9

- Arizona SB-1338 11
- ABA 은행 식별 번호 11
- 오스트레일리아 은행 계좌 번호 12
- 오스트레일리아 사업자 등록 번호 및 기업 번호 12
- 오스트레일리아 의료 보험증 번호 12
- 오스트레일리아 세금 신고 번호 13
- California AB-1298 13
- California SB-1386 14
- 캐나다 사회 보험 번호 14
- 캐나다 자동차 운전면허 번호 14
- Colorado HB-1119 15
- Connecticut SB-650 15
- 신용 카드 번호 16
- 사용자 지정 계좌 번호 16
- 유럽 연합 직불 카드 번호 16
- FERPA(가족 교육 권리 및 사생활 보호법) 16
- Florida HB-481 16
- 프랑스 IBAN 번호 17
- 프랑스 주민 등록 번호 정책 17
- Georgia SB-230 정책 17
- 독일 BIC 번호 정책 17
- 독일 자동차 운전면허 번호 정책 18
- 독일 IBAN 번호 정책 18
- 독일 주민 등록 번호 정책 18
- 독일 VAT 번호 정책 18
- Hawaii SB-2290 정책 18
- HIPAA(건강 보험 양도 및 책임에 관한 법안) 정책 19
- Idaho SB-1374 정책 19
- Illinois SB-1633 19
- Indiana HB-1101 정책 20
- 이탈리아 자동차 운전면허 번호 정책 20
- 이탈리아 IBAN 번호 정책 20
- 이탈리아 주민 등록 번호 정책 20
- Kansas SB-196 정책 21
- Louisiana SB-205 정책 21

- Maine LD-1671 정책 21
- Massachusetts CMR-201 22
- Minnesota HF-2121 22
- Montana HB-732 22
- 네덜란드 자동차 운전면허 번호 23
- Nevada SB-347 23
- New Hampshire HB-1660 23
- New Jersey A-4001 24
- New York AB-4254 24
- 뉴질랜드 세무서 번호 24
- 뉴질랜드 보건부 번호 25
- Ohio HB-104 25
- Oklahoma HB-2357 25
- 환자 식별 번호 26
- PCI-DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준) 26
- Texas SB-122 26
- 영국 BIC 번호 27
- 영국 자동차 운전면허 번호 27
- 영국 IBAN 번호 27
- 영국 전국 보건 서비스 번호 27
- 영국 NINO(국가 보험 번호) 27
- 영국 여권 번호 27
- 미국 자동차 운전면허 번호 28
- 미국 사회 보장 번호 28
- Utah SB-69 28
- Vermont SB-284 28
- Washington SB-6043 29
- Data Security 콘텐츠 블레이드 29

2 Data Security 콘텐츠 블레이드 52

- ABA 은행 식별 번호 콘텐츠 블레이드 56
- 입원 및 퇴원 날짜 콘텐츠 블레이드 56
- 앨라배마 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 56
- 알래스카 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 56
- 앨버타 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 57
- American Express 콘텐츠 블레이드 57
- 애리조나 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 57
- 아칸소 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 57
- 오스트레일리아 은행 계좌 번호 콘텐츠 블레이드 57
- 오스트레일리아 사업자 등록 번호 콘텐츠 블레이드 58
- 오스트레일리아 기업 번호 콘텐츠 블레이드 58
- 오스트레일리아 의료 보험증 번호 콘텐츠 블레이드 58

오스트레일리아 세금 신고 번호 콘텐츠 블레이드 58

캘리포니아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 58

캐나다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 59

캐나다 사회 보험 번호 콘텐츠 블레이드 59

콜로라도 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 59

코네티컷 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 59

신용 카드 번호 콘텐츠 블레이드 59

신용 카드 트랙 데이터 콘텐츠 블레이드 59

사용자 지정 계좌 번호 콘텐츠 블레이드 60

델라웨어 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 60

유럽 연합 직불 카드 번호 콘텐츠 블레이드 60

플로리다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 60

프랑스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 60

프랑스 BIC 번호 콘텐츠 블레이드 60

프랑스 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드 61

프랑스 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드 61

프랑스 VAT 번호 콘텐츠 블레이드 61

조지아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 61

독일 BIC 번호 콘텐츠 블레이드 61

독일 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 61

독일 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드 61

독일 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드 62

독일 여권 번호 콘텐츠 블레이드 62

독일 VAT 번호 콘텐츠 블레이드 62

단체 보험 번호 콘텐츠 블레이드 62

하와이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 62

이탈리아 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드 62

의료 보험 수혜자 번호 63

아이다호 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 63

일리노이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 63

인디애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 63

아이오와 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 64

수술 색인 콘텐츠 블레이드 64

이탈리아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 64

이탈리아 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드 64

ITIN 비정형 콘텐츠 블레이드 65

캔자스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 65

켄터키 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 65

루이지애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 65

메인 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 66

매니토바 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 66

메릴랜드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 66

매사추세츠 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 66

미시간 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 67

미네소타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 67

미시시피 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 67

미주리 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 67

몬테나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 67

NDC 조제법 사진 콘텐츠 블레이드 67

네브라스카 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 68

네덜란드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 68

네덜란드 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드 68

네덜란드 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드 68

네덜란드 여권 번호 콘텐츠 블레이드 69

네파다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 69

뉴브런즈윅 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 69

뉴햄프셔 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 69

뉴저지 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 69

뉴멕시코 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 69

뉴욕 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 70

뉴질랜드 HPI(보건의 지수) 번호 콘텐츠 블레이드 70

뉴질랜드 세무서 번호 70

뉴질랜드 전국 보건 지수 번호 콘텐츠 블레이드 70

뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 70

노스캐롤라이나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 70

노스다코타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 70

노바스코샤 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 71

오하이오 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드 71

오클라호마 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 71

온타리오 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 71

오리건 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 71

환자 식별 번호 콘텐츠 블레이드 71

펜실베이니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 72

프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 72

PHI(비공개 의료 정보) 용어 콘텐츠 블레이드 72

퀘벡 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 72

로드아일랜드 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 72

서스캐처원 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드 73

SIN 정형 콘텐츠 블레이드 73

SIN 비정형 콘텐츠 블레이드 73

SSN 정형 콘텐츠 블레이드 73

SSN 비정형 콘텐츠 블레이드 73

사우스캐롤라이나 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 73

사우스다코타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드 74

스페인 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드	74
스페인 여권 번호 콘텐츠 블레이드	74
스페인 사회 보장 번호 콘텐츠 블레이드	74
스웨덴 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드	74
스웨덴 여권 번호 콘텐츠 블레이드	75
테네시 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	75
영국 BIC 번호 콘텐츠 블레이드	75
영국 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드	76
영국 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드	76
영국 전국 보건 서비스 번호 콘텐츠 블레이드	76
영국 NINO 공식 콘텐츠 블레이드	77
영국 여권 번호 콘텐츠 블레이드	77
유타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	77
버지니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	77
Visa 카드 번호 콘텐츠 블레이드	77
워싱턴 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	77
위스콘신 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	78
와이오밍 자동차 번호 콘텐츠 블레이드	78

3 Data Security에서 지원하는 파일 형식 79

NSX Data Security 참조 가이드

NSX Data Security 참조 가이드에서는 VMware NSX[®] for vSphere[®] 에서 데이터 보안을 사용하기 위한 참조 정보를 제공합니다.

대상 사용자

이 정보는 VMware vCenter 환경에서 NSX를 사용하려는 모든 사용자를 대상으로 합니다. 이 설명서의 정보는 가상 시스템 기술 및 가상 데이터 센터 작업에 익숙한 숙련된 시스템 관리자를 대상으로 작성되었으며, VMware ESX, vCenter Server 및 vSphere Web Client를 비롯한 VMware vSphere 5.5 또는 6.0에 이미 익숙하다는 것을 전제로 합니다.

참고 NSX 6.2.3부터 NSX Data Security 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. NSX 6.2.3에서도 사용자의 재량에 따라 이 기능을 계속 사용할 수 있지만 향후 릴리스에서는 NSX에서 이 기능이 제거될 것임을 유의하십시오.

VMware 기술 자료 용어집

VMware 기술 자료 사이트에서는 새로운 용어를 정리한 용어집을 제공하고 있습니다. VMware 기술 설명서에 사용된 용어에 대한 정의를 보려면 <http://www.vmware.com/support/pubs>를 참조하십시오.

Data Security 규정

다음은 NSX Data Security 내에서 사용할 수 있는 각 규정에 대한 설명입니다.

참고 NSX 6.2.3부터 NSX Data Security 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. NSX 6.2.3에서도 사용자의 재량에 따라 이 기능을 계속 사용할 수 있지만 향후 릴리스에서는 NSX에서 이 기능이 제거될 것임을 유의하십시오.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [Arizona SB-1338](#)
- [ABA 은행 식별 번호](#)
- [오스트레일리아 은행 계좌 번호](#)
- [오스트레일리아 사업자 등록 번호 및 기업 번호](#)
- [오스트레일리아 의료 보험증 번호](#)
- [오스트레일리아 세금 신고 번호](#)
- [California AB-1298](#)
- [California SB-1386](#)
- [캐나다 사회 보험 번호](#)
- [캐나다 자동차 운전면허 번호](#)
- [Colorado HB-1119](#)
- [Connecticut SB-650](#)
- [신용 카드 번호](#)
- [사용자 지정 계좌 번호](#)
- [유럽 연합 직불 카드 번호](#)
- [FERPA\(가족 교육 권리 및 사생활 보호법\)](#)
- [Florida HB-481](#)
- [프랑스 IBAN 번호](#)
- [프랑스 주민 등록 번호 정책](#)

- Georgia SB-230 정책
- 독일 BIC 번호 정책
- 독일 자동차 운전면허 번호 정책
- 독일 IBAN 번호 정책
- 독일 주민 등록 번호 정책
- 독일 VAT 번호 정책
- Hawaii SB-2290 정책
- HIPAA(건강 보험 양도 및 책임에 관한 법안) 정책
- Idaho SB-1374 정책
- Illinois SB-1633
- Indiana HB-1101 정책
- 이탈리아 자동차 운전면허 번호 정책
- 이탈리아 IBAN 번호 정책
- 이탈리아 주민 등록 번호 정책
- Kansas SB-196 정책
- Louisiana SB-205 정책
- Maine LD-1671 정책
- Massachusetts CMR-201
- Minnesota HF-2121
- Montana HB-732
- 네덜란드 자동차 운전면허 번호
- Nevada SB-347
- New Hampshire HB-1660
- New Jersey A-4001
- New York AB-4254
- 뉴질랜드 세무서 번호
- 뉴질랜드 보건부 번호
- Ohio HB-104
- Oklahoma HB-2357
- 환자 식별 번호
- PCI-DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준)
- Texas SB-122

- 영국 BIC 번호
- 영국 자동차 운전면허 번호
- 영국 IBAN 번호
- 영국 전국 보건 서비스 번호
- 영국 NINO(국가 보험 번호)
- 영국 여권 번호
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호
- Utah SB-69
- Vermont SB-284
- Washington SB-6043
- Data Security 콘텐츠 블레이드

Arizona SB-1338

Arizona SB-1338은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Arizona SB-1338은 2006년 4월 26일에 법안으로 통과되고 2006년 12월 31일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화된 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 애리조나에서 사업을 운영하는 모든 개인 또는 사업체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

ABA 은행 식별 번호

RTN(은행 식별 번호) 또는 ABA 번호는 수표 등에 표시되는 9자리의 은행 코드로, 미국에서 사용되며 이 번호를 이용하는 금융 기관을 식별합니다. 또한 이 코드는 ACH(자동 결제 시스템)에서 계좌 입금 및 기타 자동 이체를 처리하는 데 사용됩니다. 이 코드 시스템은 1910년에 이 코드를 고안한 미국 은행 협회(American Bankers Association)의 이름을 따서 명명되었습니다.

현재 약 24,000개의 은행 식별 번호 및 계좌 이체 번호가 활발히 사용 중입니다. 모든 금융 기관은 이들 번호 중 하나를 사용합니다. 이 번호는 수표 아래쪽에 MICR 글꼴로 인쇄된 9자리 숫자로, 이 번호와 관련된 금융 기관을 명확히 식별하며 ABA에서 후원하는 은행 식별 번호 관리 이사회(Routing Number Administrative Board)에서 이 번호를 관리합니다.

은행 식별 번호의 주요 용도는 다음과 같습니다.

- 대금 지불 또는 신용 대출의 책임이 있거나 대금 추심 또는 금융 거래에 대한 자격이 있는 은행을 식별합니다.

- 거래를 이행하거나 고지할 수 있는 은행의 전담 지급 고지 지점에 대한 참조를 제공합니다. 자세한 내용은 [ABA 은행 식별 번호 콘텐츠 블레이드](#) 항목을 참조하십시오.

오스트레일리아 은행 계좌 번호

오스트레일리아 은행 계좌 번호는 BSB(Bank-State-Branch 번호)와 더불어 개인 또는 조직의 은행 계좌를 식별합니다.

오스트레일리아 사업자 등록 번호 및 기업 번호

ABN(오스트레일리아 사업자 등록 번호) 및 ACN(오스트레일리아 기업 번호)은 오스트레일리아 내의 업체를 고유하게 식별합니다.

ABN은 각 업체가 다른 업체와 거래할 때 사용하는 11자리의 고유한 식별 번호입니다. 회사 ABN의 마지막 9자리에 ACN이 포함되는 경우가 많습니다. ABN은 특정 개인, 위탁업체 또는 회사가 ABR(오스트레일리아 사업자 등록 기관)에 등록되어 있음을 나타냅니다.

오스트레일리아 기업 번호(대개 약어 ACN으로 표기됨)는 ASIC(오스트레일리아 증권 투자 위원회)에서 연방 기업법 2001(Commonwealth Corporations Act 2001)하에 등록된 모든 회사에 식별자로 발급하는 고유한 9자리 숫자입니다. 이 숫자는 보통 3자리 숫자로 이루어진 3개의 그룹으로 표시됩니다.

회사는 다음과 같은 항목에 ACN을 나타내야 합니다.

- 회사 직인(있는 경우)
- 회사 또는 회사 대표가 발급, 서명 또는 게시하는 모든 공개 문서
- 회사 또는 회사 대표가 발급, 서명 또는 게시하는 모든 협상 가능 법률 문서
- ASIC에 제출해야 하는 모든 문서

이 규정에서는 오스트레일리아 사업자 등록 번호 또는 오스트레일리아 기업 번호라는 콘텐츠 블레이드를 사용합니다.

오스트레일리아 의료 보험증 번호

모든 오스트레일리아 국민 및 영주권자와 해당 가족에게는 의료 보험증이 제공됩니다(노퍽 섬 거주민은 제외됨). 의료 보험증에는 당사자 및 추가하도록 선택한 최대 5명의 가족(역시 영주권자이며 의료 보험 피부양자 정의를 충족하는 사람)이 가입됩니다. 의료비를 환급받거나 일반 환자로 무료 진료를 받기 위해 공공 병원 시스템을 이용하려면 의료 보험 번호를 제시해야 합니다.

의료 보험은 Medicare Australia(2005년 말 이전의 의료 보험 위원회)에서 관리합니다. Medicare Australia는 의료 보험증 및 의료 보험 번호 제공 업무도 담당하고 있습니다. 자격을 갖춘 거의 모든 개인에게 의료 보험증이 발급됩니다. 2002년 6월, 의료 보험증 소유자는 2,040만 명으로 기록되지만 당시 오스트레일리아 인구는 2,000만 명 미만이었습니다. 의료 보험증 소유자에는 의료 보험증을 소유한 해외 거주자도 포함되기 때문입니다.

의료 보험증은 의료용으로만 사용되며 데이터베이스에서 추적하는 데 사용할 수는 없습니다. 의료 보험증에는 이름과 번호, 그리고 육안으로는 확인할 수 없는 사진(내장 칩에 보험증 소유자의 전자 이미지가 포함된 테즈메이니아 "스마트 카드" 버전은 예외임)이 포함되어 있습니다.

의료 보험증은 기본적으로 의사나 병원으로부터 의료 보험금이 지원되는 치료를 받으려는 경우 의료 보험 가입 여부를 증명하는 데 사용됩니다. 법적으로는 의료 보험증을 제시할 필요가 없으며 의료 보험 번호만 알려 주면 됩니다. 그러나 실제로 대부분의 의료 보험 제공업체는 도용을 방지하기 위해 의료 보험증을 제시하도록 요구하는 정책을 적용합니다.

오스트레일리아 세금 신고 번호

TFN(세금 신고 번호)은 국세청장이 개인에게 발급하는 번호로, 의뢰인 신원을 확인하고 수입 수준을 설정하는 데 사용됩니다.

이 정책에는 오스트레일리아 세금 신고 번호라는 콘텐츠 블레이드가 사용됩니다. 검색되는 콘텐츠를 확인하려면 콘텐츠 블레이드 설명을 참조하십시오.

California AB-1298

California AB-1298은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

California AB-1298은 2007년 10월 14일에 법안으로 통과되고 2008년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 캘리포니아에서 사업을 운영하는 모든 개인, 사업체 또는 정부 기관에 적용됩니다.

이 법률은 California SB-1386의 개정안으로, 개인 정보 정의에 의료 정보 및 건강 정보가 포함됩니다.

이 규정은 다음 콘텐츠 블레이드를 통해 정의된 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 입원 및 퇴원 날짜
- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 단체 보험 번호
- 의료 보험 수혜자 번호
- 의학 사진
- 의료 기록
- 환자 식별 번호
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 NPI(국립 의료 서비스 제공자 식별자)
- 미국 사회 보장 번호

California SB-1386

California SB-1386은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. California SB-1386은 2002년 9월 25일에 법안으로 통과되고 2003년 7월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 캘리포니아에서 사업을 운영하는 모든 개인, 사업체 또는 정부 기관에 적용됩니다.

의료 정보 및 건강 정보를 포함하도록 개정된 이 법률은 현재 명칭이 California AB-1298이며 SDK에서 확장된 규정으로 제공됩니다. California AB-1298을 사용하도록 설정하면 동일한 정보가 AB-1298의 일부로 검색되므로 이 규정을 함께 사용할 필요가 없습니다.

이 규정은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

캐나다 사회 보험 번호

SIN(사회 보험 번호)은 다양한 정부 프로그램을 관리하기 위해 캐나다에서 발급하는 번호입니다. SIN은 1964년에 캐나다 연금 계획 및 캐나다의 다양한 고용 보험 프로그램을 관리하기 위한 클라이언트 계정 번호로 사용할 목적으로 생성되었습니다. 1967년부터 Revenue Canada(현재의 캐나다 국세청)가 SIN을 세무 신고용으로 사용하기 시작했습니다.

캐나다 자동차 운전면허 번호

캐나다에서 운전면허는 운전자가 거주하는 주의 주정부에서 발급됩니다. 따라서 운전면허 관련 규정은 전반적으로 매우 유사하지만 일부 규정은 자치주마다 다를 수 있습니다. 모든 자치주에는 비거주자가 다른 자치주에서 발급받은 면허 및 국제 운전면허를 사용하도록 허용하는 법률 조항이 있습니다.

이 규정은 다음 콘텐츠 블레이드 중 하나 이상과 일치하는 내용을 모두 찾습니다.

- 앨버타 자동차 운전면허
- 브리티시컬럼비아 자동차 운전면허
- 매니토바 자동차 운전면허
- 뉴브런즈윅 자동차 운전면허
- 뉴펀들랜드 래브라도 자동차 운전면허
- 노바스코샤 자동차 운전면허

자동차 운전면허 패턴 규칙: 문자 5자 다음에 숫자 9자리 표시

- 온타리오 자동차 운전면허
- 프린스에드워드 섬 자동차 운전면허

- 웨백 자동차 운전면허
- 서스캐처원 자동차 운전면허

Colorado HB-1119

Colorado HB-1119는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Colorado HB-1119는 2006년 4월 24일에 법안으로 통과되고 2006년 9월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 콜로라도에서 사업을 운영하는 모든 개인 또는 사업체에 적용됩니다.

이 규정은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Connecticut SB-650

Connecticut SB-650은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Connecticut SB-650은 2005년 6월 8일에 법안으로 통과되고 2006년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 코네티컷에서 사업을 운영하는 모든 개인, 사업체 또는 기관에 적용됩니다.

이 규정은 다음 콘텐츠 블레이드를 통해 정의된 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 입원 및 퇴원 날짜
- 출생 및 사망 증명서
- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 단체 보험 번호
- 의료 보험 수혜자 번호
- 의학 사전
- 의료 기록
- 환자 식별 번호
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 NPI(국립 의료 서비스 제공자 식별자)
- 미국 사회 보장 번호

신용 카드 번호

사용자 지정 계좌 번호

보호해야 하는 조직 계좌 번호가 있는 경우에는 정규식을 통해 사용자 지정 계좌 번호 규정에 할당된 콘텐츠 블레이드를 번호 패턴으로 사용자 지정하십시오.

유럽 연합 직불 카드 번호

이 정책은 Maestro, Visa, Laser 등 유럽 연합의 주요 직불 카드사에서 발급한 직불 카드 번호를 찾습니다.

FERPA(가족 교육 권리 및 사생활 보호법)

FERPA는 미국 교육부의 재정 지원을 받는 교육 기관의 학생 기록과 관련된 개인 정보를 보호합니다. 이 법에 따라 교육 기관은 학생의 교육 기록에 관한 정보를 공개하려면 부모 및 학생의 서면 동의를 받아야 합니다.

특정 상황에서 이름, 주소, 전화번호, 수상 내역, 출석 날짜 등의 정보는 동의 없이 공개되거나 게시될 수 있습니다. 성적 또는 징계 조치와 개인을 연결할 수 있는 정보에는 동의가 필요합니다.

이 정책은 다음의 두 콘텐츠 블레이드가 모두 문서와 일치하는 경우 위반으로 간주합니다.

- 학생증 번호
- 학생 기록

Florida HB-481

Florida HB-481은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Florida HB-481은 2005년 6월 14일에 법안으로 통과되고 2005년 7월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 플로리다에서 사업을 운영하는 모든 개인, 회사, 연합, 합작 투자 회사, 제휴사, 재단, 법인 및 기타 모든 단체 또는 협회에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

프랑스 IBAN 번호

프랑스 IBAN(국제 은행 계좌 번호)은 국가 간에 프랑스 은행 계좌를 식별하기 위한 국제 표준으로, ECBS(European Committee for Banking Standards: 유럽 은행 거래 표준 위원회)에서 최초로 도입했습니다. ISO 13616:2003에 따라 공식 IBAN 등록 번호는 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급됩니다.

이 정책은 프랑스 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

프랑스 주민 등록 번호 정책

이 정책은 프랑스 INSEE(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)에서 출생 시 개인에게 발급한 주민 등록 번호(INSEE 번호 및 사회 보장 번호라고도 함)가 포함된 문서와 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 프랑스 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

Georgia SB-230 정책

Georgia SB-230은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Georgia SB-230은 2005년 5월 5일에 법안으로 통과되고 2005년 5월 5일에 발효되었습니다. 이 법률은 영리를 위해 독립적인 제3자에게 개인 식별 가능 정보를 공급할 목적으로 개인에 대한 정보를 수집, 조합, 평가, 편집, 보고, 전송, 양도 또는 전달하는 업무에 전부 또는 일부 관여하는 개인이나 단체 또는 개인 식별 가능 정보가 포함된 데이터를 유지 관리하는 정부, 지역 기관 또는 해당 분과에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

독일 BIC 번호 정책

BIC(은행 식별자 코드)는 특정 은행을 고유하게 식별하며, 독일 및 전 세계에서 은행 간의 자금 및 메시지 교환에 사용됩니다. 이 정책은 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급한 SWIFT 코드라고도 하는 BIC 코드가 포함된 문서 및 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 독일 BIC 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

독일 자동차 운전면허 번호 정책

독일 자동차 운전면허 번호는 독일 자동차 운전면허의 식별 번호로서 해당 번호 소유자의 운전면허 종류 및 도로 교통법 위반 사실을 명시합니다.

이 정책은 독일 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

독일 IBAN 번호 정책

IBAN(국제 은행 계좌 번호)은 국가 간에 은행 계좌를 식별하기 위한 국제 표준으로, ECBS(European Committee for Banking Standards: 유럽 은행 거래 표준 위원회)에서 최초로 도입했습니다. ISO 13616:2003에 따라 공식 IBAN 등록 번호는 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급됩니다.

이 정책은 독일 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

독일 주민 등록 번호 정책

이 정책은 독일에서 개인에게 발급되는 개인 식별 번호, 즉 Personalausweis이 포함된 문서와 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 독일 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

독일 VAT 번호 정책

부가 가치세(또는 상품/용역세)를 징수하기 위해 사업체 또는 법인에 기반한 정책입니다.

이 정책은 독일 VAT 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

Hawaii SB-2290 정책

Hawaii SB-2290은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Hawaii SB-2290은 2006년 5월 25일에 법안으로 통과되고 2007년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 특정 행정 목적으로 개인 식별 가능 정보를 수집하는 정부 기관이나 하와이, 기타 주법, 미국 법률 또는 기타 국가의 법률에 의거하여 인가 또는 인증을 받았거나 조직화, 인가된 금융 기관, 그러한 금융 기관의 모회사 또는 자회사를 비롯하여 영리 또는 비영리의 목적으로 조직화된 모든 개인 기업, 제휴사, 법인, 협회, 기타 단체 등에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

HIPAA(건강 보험 양도 및 책임에 관한 법안) 정책

HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act: 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법안)는 미국 의회에서 제정되었습니다. HIPAA에는 PHI(비공개 의료 정보) 사용 및 공개를 규제하는 개인 정보 규칙, ePHI(전자 비공개 의료 정보)에 필요한 보안 방법을 규정하는 보안 규칙, 그리고 위반 조사 및 확인된 위반에 대한 처벌 절차를 규정하는 집행 규칙이 포함됩니다.

PHI는 이 법이 적용되는 단체 또는 관련 사업 연합체가 모든 형식 또는 매체(전자/구두/서류)를 통해 전송하거나 유지 관리하는 개인 식별이 가능한 건강 관련 정보로 정의됩니다. 단, 특정 교육 및 고용 관련 기록은 제외됩니다. '개인 식별 가능'이란 주체의 신원이 정보와 연결되어 있거나 조사자가 쉽게 확인할 수 있는 상태를 의미합니다.

이 정책은 개인 의료 번호와 건강 관련 용어가 포함된 전자 PHI를 감지하는 데 사용됩니다. 이름, 주소 등 개인 식별이 가능한 정보의 조합은 이 정책에서 ePHI로 간주되지 않으므로, 관련성이 없는 일부 정보가 검색될 수도 있습니다. 내부 조사 결과 대부분의 의료 커뮤니케이션에는 개인 의료 번호와 건강 관련 용어가 포함되는 것으로 나타났습니다.

Idaho SB-1374 정책

Idaho SB-1374는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Idaho SB-1374는 2006년 3월 30일에 법안으로 통과되고 2006년 7월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 아이다호 거주자에 대한 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 아이다호에서 사업을 운영하는 모든 개인, 기관 또는 사업체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Illinois SB-1633

Illinois SB-1633은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Illinois SB-1633은 2005년 6월 16일에 법안으로 통과되고 2006년 6월 27일에 발효되었습니다.

이 법률은 일리노이 주민과 관련된 개인 식별 정보의 사용을 허가하며 비공개 개인 식별 정보를 처리, 수집, 공개하거나 달리 다루는 정부 기관과 공립/사립 대학교, 비상장/상장 기업, 금융 기관, 소매업체 및 그 외 모든 기관을 포함하되 이에 국한되지 않는 데이터 수집가에게 모두 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Indiana HB-1101 정책

Indiana HB-1101은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Indiana HB-1101은 2005년 4월 26일에 법안으로 통과되고 2006년 7월 1일에 발효되었습니다.

이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하는 모든 개인, 기업, 사업 신탁, 지구대, 위탁 사업체, 협회, 비영리 기업/조직, 협동 조합 또는 기타 법인에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

이탈리아 자동차 운전면허 번호 정책

이탈리아 자동차 운전면허 번호는 이탈리아 자동차 운전면허의 식별 번호로서 해당 번호 소유자의 운전면허 종류 및 도로 교통법 위반 사실을 명시합니다.

이 정책은 이탈리아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

이탈리아 IBAN 번호 정책

IBAN(국제 은행 계좌 번호)은 국가 간에 은행 계좌를 식별하기 위한 국제 표준으로,

ECBS(European Committee for Banking Standards: 유럽 은행 거래 표준 위원회)에서 최초로 도입했습니다. ISO 13616:2003에 따라 공식 IBAN 등록 번호는 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급됩니다.

이 정책은 이탈리아 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

이탈리아 주민 등록 번호 정책

이 정책은 이탈리아에서 개인에게 발급되는 주민 등록 번호, 즉 Codice Fiscale이 포함된 문서와 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 이탈리아 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 항목을 찾습니다.

Kansas SB-196 정책

Kansas SB-196은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Kansas SB-196은 2006년 4월 19일에 법안으로 통과되고 2007년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 허가하며 캔자스에서 사업을 운영하는 모든 개인, 제휴사, 법인, 위탁 사업체, 지구대, 협동 조합, 협회, 정부, 정부 분과 또는 기관이나 기타 단체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Louisiana SB-205 정책

Louisiana SB-205는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Louisiana SB-205는 2005년 7월 12일에 법안으로 통과되고 2006년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 루이지애나에서 사업을 운영하는 모든 개인, 기업, 개인 기업, 합자 회사, 합작 투자 회사 또는 기타 법인에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Maine LD-1671 정책

Maine LD-1671은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

Maine LD-1671은 2005년 6월 10일에 법안으로 통과되고 2006년 1월 31일에 발효되었습니다.

이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 유지 관리하며 주로 독립적인 제3자에게 이 정보를 공급할 목적으로 개인에 대한 정보를 수집, 조합, 평가, 편집, 보고, 전송, 양도 또는 전달하는 업무에 전부 또는 일부 관여하는 모든 개인, 제휴사, 법인, 유한 책임 회사, 위탁 사업체, 지구대, 협동 조합, 협회, 기타 단체와 더불어 정부 기관, 메인 종합 대학, 메인 전문 대학, 메인 해군 사관 학교 및 사립 대학에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터

- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Massachusetts CMR-201

Massachusetts CMR-201은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 매사추세츠 주 규정입니다. Massachusetts CMR-201은 2008년 9월 19일에 제정되어 2009년 5월 1일에 발효되었습니다. 이 규정은 매사추세츠 거주자에 대한 개인 정보를 소유, 수집, 보관, 유지하거나 사용하도록 허가하는 모든 기업 및 기타 법인에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- ABA 은행 식별 번호
- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 은행 계좌 번호
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Minnesota HF-2121

Minnesota HF-2121은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Minnesota HF-2121은 2005년 6월 2일에 법안으로 통과되고 2006년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화된 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 미네소타에서 사업을 운영하는 모든 개인 또는 사업체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Montana HB-732

Montana HB-732는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Montana HB-732는 2005년 4월 28일에 법안으로 통과되고 2006년 3월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 몬테나에서 사업을 운영하는 모든 개인 또는 사업체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터

- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

네덜란드 자동차 운전면허 번호

네덜란드 자동차 운전면허 번호는 네덜란드 자동차 운전면허의 식별 번호로서 해당 번호 소유자의 운전면허 종류 및 도로 교통법 위반 사실을 명시합니다.

이 정책은 네덜란드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

Nevada SB-347

Nevada SB-347은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Nevada SB-347은 2005년 6월 17일에 법안으로 통과되고 2005년 10월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 정보가 포함된 전산 데이터를 소유하는 정부 기관, 고등 교육 기관, 기업, 금융 기관, 소매업체 등 기타 모든 유형의 사업체 또는 조직 기관에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

New Hampshire HB-1660

New Hampshire HB-1660은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. New Hampshire HB-1660은 2006년 6월 2일에 법안으로 통과되고 2007년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 뉴햄프셔에서 사업을 운영하는 모든 개인, 기업, 위탁 사업체, 제휴사, 법인/비법인 협회, 유한 책임 회사 또는 다른 형태의 단체, 기관, 정부 당국, 이사회, 법원, 부서, 분과, 위원회, 부처, 정부 부서, 기타 주 정부 기관 또는 주 정치 분과에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

New Jersey A-4001

New Jersey A-4001은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

New Jersey A-4001은 2005년 9월 22일에 법안으로 통과되고 2006년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 뉴저지에서 사업을 운영하면서 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 기록을 편집하거나 유지 관리하며, 뉴저지 또는 기타 주법, 미국 법률 또는 기타 국가 법률하에 인가 또는 인허증을 받았거나 조직화, 인가된 금융 기관, 금융 기관의 모회사 또는 자회사를 비롯하여 뉴저지 주 정부와 뉴저지 내의 지방 정부, 지방 자치체, 지구대, 공공 기관, 기타 정치 분과 또는 공공 단체는 물론 영리 또는 비영리의 모든 개인 기업, 제휴사, 법인, 협회, 기타 단체 등에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

New York AB-4254

New York AB-4254는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다.

New York AB-4254는 2005년 8월 10일에 법안으로 통과되고 2005년 12월 8일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 뉴욕에서 사업을 운영하는 모든 개인이나 단체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

뉴질랜드 세무서 번호

이 정책은 세무서에서 모든 납세자 및 조직에 발급하는 뉴질랜드 IRD(세무서) 번호가 포함된 문서 및 전송 데이터를 식별합니다. 개별 납세자는 세무서, 고용주, 은행/금융 기관, KiwiSaver 운영 금융 기관, StudyLink 및 세무사에게 이 번호를 제공해야 합니다.

이 정책은 뉴질랜드 세무서 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴질랜드 보건부 번호

이 정책은 뉴질랜드 HPI(Health Practitioner Index: 보건의 지수) 또는 NHI(National Health Index: 전국 보건 지수) 번호가 포함된 문서 및 전송 데이터를 식별합니다.

마오리어로 Manatū Hauora라고도 하는 뉴질랜드 보건부는 보건 및 장애와 관련된 뉴질랜드 정부의 주요 기관이자 상담 기구입니다. 이 기관에서는 환자 등록에 NHI 번호 지정 시스템을 사용하고 의료 종사자 등록에는 HPI 시스템을 사용하여 개인 정보를 보호하는 동시에 기록의 정확성을 보장합니다. 이 정책은 보건 관련 종사자 또는 근로자를 고유하게 식별하는 6자 영숫자의 뉴질랜드 HPI-CPN(Health Practitioner Index Common Person Number)을 검색합니다. 이 정책은 또한 뉴질랜드 보건 시스템 내의 환자를 고유하게 식별하는 데 사용되는 7자리수의 NHI 번호도 검색합니다.

이 정책은 다음 콘텐츠 블레이드 중 하나와 일치하는 내용을 찾습니다.

- 뉴질랜드 HPI(보건의 지수) 번호
- 뉴질랜드 NHI(전국 보건 지수) 번호

Ohio HB-104

Ohio HB-104는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Ohio HB-104는 2005년 11월 17일에 법안으로 통과되고 2006년 12월 29일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 오하이오에서 사업을 운영하는 모든 개인, 기업, 사업 신탁, 지구대, 위탁 사업체, 제휴사 또는 협회에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Oklahoma HB-2357

Oklahoma HB-2357은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Oklahoma HB-2357은 2006년 6월 8일에 법안으로 통과되고 2008년 11월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 영리 또는 비영리 목적으로 Oklahoma HB-2357에 따라 사업을 운영하며 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하는 모든 기업, 위탁 사업체, 지구대, 제휴사, 유한 제휴사, 유한 책임 제휴사, 유한 책임 회사, 협회, 조직, 합작 투자 회사, 정부, 정부 분과, 기관 또는 대행 기관, 기타 법인에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터

- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

환자 식별 번호

일반적으로 미국의 병원과 의료 관련 기관/사업체에서 보유하는 PII(개인 식별 정보)입니다. 이 정책을 사용자 지정하여 환자 식별 번호 형식을 정의해야 합니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 환자 식별 번호
- 미국 NPI(국립 의료 서비스 제공자 ID)
- 미국 사회 보장 번호

PCI-DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준)

지불 계정 데이터 보안을 강화하기 위한 종합 규제안인 PCI DSS는 전 세계적으로 일관된 데이터 보안 방법을 채택하도록 장려하기 위해 American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide, Visa Inc. 등 PCI 보안 표준 위원회를 설립한 주요 카드 결제 업체에 의해 개발되었습니다.

PCI DSS는 보안 관리, 정책, 절차, 네트워크 아키텍처, 소프트웨어 설계 및 그 외 중요한 보호 방안에 대한 규제안을 포함하는 다각적 보안 표준입니다. 이 종합 표준은 조직이 고객 계정 데이터를 사전 예방적으로 보호할 수 있도록 지원하기 위해 고안되었습니다.

이 정책은 다음 콘텐츠 블레이드 중 하나와 일치하는 내용을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터

Texas SB-122

Texas SB-122는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Texas SB-122는 2005년 6월 17일에 법안으로 통과되고 2005년 9월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 텍사스에서 사업을 운영하는 모든 개인에게 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

영국 BIC 번호

BIC(은행 식별자 코드)는 특정 은행을 고유하게 식별하며, 영국 및 전 세계에서 은행 간의 자금 및 메시지 교환에 사용됩니다. 이 정책은 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급한 SWIFT 코드라고도 하는 BIC 코드가 포함된 문서 및 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 영국 BIC 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

영국 자동차 운전면허 번호

영국 자동차 운전면허 번호는 영국 자동차 운전면허의 식별 번호로서 해당 번호 소유자의 운전면허 종류 및 도로 교통법 위반 사실을 명시합니다.

이 정책은 영국 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

영국 IBAN 번호

IBAN(국제 은행 계좌 번호)은 국가 간에 영국 은행 계좌를 식별하기 위한 국제 표준으로, ECBS(European Committee for Banking Standards: 유럽 은행 거래 표준 위원회)에서 최초로 도입했습니다. ISO 13616:2003에 따라 공식 IBAN 등록 번호는 SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: 세계 은행 간 금융 전자 통신 기구)에서 발급됩니다.

이 정책은 영국 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

영국 전국 보건 서비스 번호

영국 전국 보건 서비스 번호는 영국 전국 보건 서비스에서 제공하는 ID 번호이며, 의료 기록의 목적으로 서비스 번호의 소유자를 식별합니다.

이 정책은 영국 전국 보건 서비스 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

영국 NINO(국가 보험 번호)

영국의 국가 보험은 국민 연금 및 기타 보조금을 받을 수 있도록 고용인, 고용주 및 자영업자의 소득 중 일부를 정부에 납입하는 시스템입니다.

영국의 NINO(국가 보험 번호)는 영국에서 출생한 각 개인 또는 영국에 거주하는 사람(합법적 고용인, 학생, 사회 복지 수혜자, 연금 수령인 등)에게 부여된 식별 번호입니다.

이 정책은 UK NINO 공식 또는 UK NINO 비공식 콘텐츠 블레이드 중 하나 이상과 일치하는 내용을 찾습니다.

영국 여권 번호

이 정책은 영국에서 발급한 여권 번호가 포함된 문서 및 전송 데이터를 식별합니다.

이 정책은 영국 여권 번호 콘텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

미국 자동차 운전면허 번호

미국에서 발급된 자동차 운전면허에는 차량 관리부(또는 이와 동등한 기관)에서 발급한 숫자 또는 영숫자 코드가 있으며, 일반적으로 보유자의 사진과 서명, 본 거주지 주소, 면허 종류 또는 등급, 규제/위반 사항(있는 경우), 보유자의 신체적 특징(키, 체중, 모발 색, 눈 색, 경우에 따라 피부색 등)과 생년월일이 표시됩니다. 주정부는 동일한 자동차 번호를 두 개씩 발급하지는 않습니다. 사회 보장 번호는 신원 도용 위험이 있어 자동차 운전면허에 표시되는 경우가 많지 않습니다.

이 정책은 미국 자동차 운전면허 컨텐츠 블레이드와 일치하는 내용을 찾습니다.

미국 사회 보장 번호

미국 사회 보장 번호는 사회 보장법 205(c)(2) 조항, 코드 42 U.S.C. § 405(c)(2)에 따라 미국 시민권자, 영주권자 및 임시(취업) 거주자에게 발급됩니다. 이 번호는 미국 정부의 독립 기관인 사회 보장국(Social Security Administration)에서 개인에게 발급하는 번호이며, 주로 과세 목적상 개인을 추적하기 위해 사용됩니다.

Utah SB-69

Utah SB-69는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Utah SB-69는 2006년 3월 20일에 법안으로 통과되고 2007년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 유타 거주자에 대한 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 소유하거나 사용을 허가하는 모든 당사자에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Vermont SB-284

Vermont SB-284는 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Vermont SB-284는 2006년 5월 18일에 법안으로 통과되고 2007년 1월 1일에 발효되었습니다. 이 법률은 버몬트에 거주하는 개인과 관련된 개인 식별 가능 정보를 포함하는 암호화되지 않은 전산 데이터를 소유하거나 사용을 허가하는 모든 데이터 수집 기관에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Washington SB-6043

Washington SB-6043은 개인 식별 가능 정보를 보호하는 데이터 개인 정보 보호 관련 주법입니다. Washington SB-6043은 2005년 5월 10일에 법안으로 통과되고 2005년 7월 24일에 발효되었습니다. 이 법률은 개인 식별 가능 정보를 포함하는 전산화된 데이터를 소유하거나 사용을 허가하며 워싱턴에서 사업을 운영하는 모든 정부나 지역 기관 또는 개인이나 단체에 적용됩니다.

이 정책은 다음을 포함하여 개인 식별 가능 정보와 일치하는 항목을 하나 이상 찾습니다.

- 신용 카드 번호
- 신용 카드 트랙 데이터
- 미국 자동차 운전면허 번호
- 미국 사회 보장 번호

Data Security 콘텐츠 블레이드

이 섹션에는 NSX 규정에 사용할 수 있는 콘텐츠 블레이드가 나와 있습니다.

참고 NSX 6.2.3부터 NSX Data Security 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. NSX 6.2.3에서도 사용자의 재량에 따라 이 기능을 계속 사용할 수 있지만 향후 릴리스에서는 NSX에서 이 기능이 제거될 것임을 유의하십시오.

ABA 은행 식별 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 3가지 정보와 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음 항목을 찾습니다.

- ABA 은행 식별 번호
- 은행 업무 관련 단어와 구(예: aba, 은행 식별 번호, 수표 발급, 저축)
- 개인 식별 가능 정보(예: 이름, 주소, 전화번호)

은행 업무 관련 단어와 구는 정확도를 높이기 위해 구현되었습니다. 은행 식별 번호는 9자리 숫자이며 유효한 미국 사회 보장 번호, 캐나다 사회 보험 번호, 국제 전화번호 등 여러 가지 데이터 유형에 사용될 수 있습니다.

은행 식별 번호 자체는 중요하지 않기 때문에 개인 식별 가능 정보가 포함된 경우에만 위반으로 간주됩니다.

입원 및 퇴원 날짜 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국의 날짜 형식 엔티티 및 단어와 구(예: 입원 날짜, 퇴원 날짜, 입퇴원 날짜)가 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

앨라배마 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 앨라배마 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AL 또는 앨라배마 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴

7자리 숫자 또는 8자리 숫자

알래스카 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 알래스카 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AK 또는 알래스카 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴:

7자리 숫자

앨버타 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 앨버타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AB 또는 앨버타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴

7자리 숫자

알래스카 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 알래스카 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AK 또는 알래스카 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴:

7자리 숫자

앨버타 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 앨버타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AB 또는 앨버타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴

7자리 숫자

American Express 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- American Express 신용 카드 번호 두 개 이상

- 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

에리조나 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 에리조나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AZ 또는 에리조나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 영문자 1자 + 8자리 숫자이거나, 9자리 숫자(SSN)이거나, 9자리 숫자(비정형 SSN)일 수 있습니다.

아칸소 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아칸소 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AR 또는 아칸소 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 8~9자리 숫자일 수 있습니다.

오스트레일리아 은행 계좌 번호 콘텐츠 블레이드

오스트레일리아 은행 계좌 번호 자체는 기밀 정보가 아니지만, 은행 지점에 대한 정보 없이도 계좌 번호를 통해 은행 계좌를 식별할 수 있습니다. 따라서 계좌 번호와 지점 정보 모두를 기밀로 취급되는 문서에 보관해야 합니다.

콘텐츠 블레이드는 다음 두 항목과 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 은행 계좌 번호
- Bank State Branch 또는 BSB와 연관된 단어 및 구

또한 정규식 규칙을 사용하여 길이가 같은 전화번호를 서로 구분합니다.

오스트레일리아 은행 계좌 번호는 6~10자리의 의미 없는 숫자로 구성되며 검사 숫자 루틴은 포함하지 않습니다.

오스트레일리아 사업자 등록 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 사업자 등록 번호
- ABN 단어 및 구(예: ABN, 오스트레일리아 사업자 등록 번호)

오스트레일리아 기업 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 기업 번호
- ACN 단어 및 구(예: ACN, 오스트레일리아 기업 번호)

오스트레일리아 의료 보험증 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 문서에서 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 의료 보험증 번호 2개 이상
- 의료 보험증 번호 1개 외 의료 보험 또는 환자 식별 용어(예: 환자 식별자, 환자 번호)
- 의료 보험증 번호 1개 외 이름/만료 날짜/만료 기간 중 2개 항목

오스트레일리아 세금 신고 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 상당히 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 세금 신고 번호(엔티티 설명 참조)
- 세금 신고 번호 관련 단어와 구(예: TFN, 세금 신고 번호)

캘리포니아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캘리포니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CA 또는 캘리포니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 영문자 1자와 7자리 숫자로 구성됩니다.

캐나다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하위 콘텐츠 블레이드용 컨테이너 파일에 불과합니다. 여기에 할당된 콘텐츠 블레이드는 개별 지방 및 지역의 자동차 운전면허를 별도로 찾습니다.

캐나다 사회 보험 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하위 콘텐츠 블레이드용 컨테이너 파일에 불과합니다. 여기에 할당된 콘텐츠 블레이드는 서로 다른 규칙이 할당될 수 있도록 캐나다 사회 보험 번호와 개인 정보의 정형/비정형 버전을 따로 찾습니다. 정형화된 버전의 사회 보험 번호는 보다 구체적인 패턴이므로 일치 항목을 반환하는 규칙이 덜 엄격합니다. 하지만 정형화되지 않은 버전은 구체적이지 않으므로 일반 번호 여러 개와 일치하게 됩니다.

콜로라도 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 콜로라도 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CO 또는 콜로라도 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 9자리 숫자입니다.

코네티컷 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 코네티컷 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CT 또는 코네티컷 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자. 처음 두 자리는 홀수 또는 짝수 연도의 태어난 달입니다. 01~12는 홀수 연도의 1~12월, 13~24는 짝수 연도의 1~12월이고, 99는 알 수 없음입니다.

신용 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 신용 카드 번호 두 개 이상
- 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

신용 카드 트랙 데이터 콘텐츠 블레이드

트랙 데이터는 신용 카드(직불 카드, 기프트 카드 등) 뒷면의 마그네틱 선 안에 있는 트랙 두 개에 인코딩되어 저장된 정보입니다. 신용 카드 뒷면의 마그네틱 선에는 트랙 세 개가 있습니다.

각 트랙의 폭은 2.7mm(0.11인치)입니다. 은행에서 사용되는 ISO/IEC 표준 7811은 다음을 규정합니다.

- 트랙 1은 210bpi(인치당 비트 수)이며, 6비트 및 패리티 비트 읽기 전용 문자를 79개 포함하고 있습니다.
- 트랙 2는 75bpi이며, 4비트 및 패리티 비트 문자를 40개 포함하고 있습니다.
- 트랙 3은 210bpi이며, 4비트 및 패리티 비트 문자를 107개를 포함하고 있습니다.

신용 카드는 일반적으로 트랙 1, 2만 사용합니다. 트랙 3은 암호화된 PIN, 국가 코드, 통화 단위, 승인 금액을 포함하는 읽기/쓰기 트랙이지만 사용 방법이 은행 간에 표준화되어 있지 않습니다.

이 콘텐츠 블레이드에는 신용 카드 트랙 데이터 엔티티와 일치하는 항목이 필요합니다.

사용자 지정 계좌 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정 계좌 콘텐츠 블레이드는 편집 가능한 블레이드이며, 조직의 사용자 지정 계좌 패턴에 대한 정규식을 포함해야 합니다.

델라웨어 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 델라웨어 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), DE 또는 델라웨어 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

유럽 연합 직불 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 유럽 연합의 주요 직불 카드 번호 패턴을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 유럽 연합 직불 카드 번호와 일치하는 항목 두 개 이상
- 유럽 연합 직불 카드 번호와 더불어 직불 카드 관련 단어나 구(예: 카드 번호 또는 cc#), 신용 카드 보안 코드, 만료 날짜 또는 이름 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 유럽 연합 직불 카드 번호 및 만료 날짜와 일치하는 항목 하나

플로리다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 플로리다 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), FL 또는 플로리다 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

프랑스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 프랑스 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, permis de conduire) 또는 유럽 연합 날짜 형식

프랑스 BIC 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 프랑스 BIC 번호를 검색합니다.

- 유럽 BIC 번호 형식
- 프랑스 BIC 번호 형식

프랑스 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 유럽 IBAN 번호 형식

- 프랑스 IBAN 번호 패턴

프랑스 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 프랑스 주민 등록 번호 패턴과 일치하는 항목 두 개 이상
- 프랑스 주민 등록 번호 패턴과 더불어 사회 보장 번호 관련 단어나 구와 일치하는 항목 하나

프랑스 VAT 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드에는 약어 FR과 근접하게 프랑스 VAT(부가 가치세) 번호 패턴과 일치하는 항목이 필요합니다.

조지아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 조지아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), GA 또는 조지아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7~9자리 숫자 또는 정형화된 SSN

독일 BIC 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 독일 BIC 번호를 검색합니다.

- 유럽 BIC 번호 형식
- 독일 BIC 번호 형식

독일 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

독일 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, ausstellungsdatum)

독일 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

독일 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 유럽 IBAN 번호 형식
- 독일 IBAN 번호 패턴

독일 IBAN 규칙: "DE" 국가 코드 뒤에 22자리 숫자가 표시됩니다.

독일 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

독일 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 주민 등록 번호 또는 시스템에서 읽을 수 있는 버전의 번호

- 독일 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: personalausweis, personalausweisnummer)

독일 여권 번호 콘텐츠 블레이드

독일 여권 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 여권 번호 또는 시스템에서 읽을 수 있는 버전의 번호
- 독일 여권 번호 또는 발행일 관련 단어나 구(예: reisepass, ausstellungsdatum)

독일 VAT 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드에는 약어 DE와 근접하게 독일 VAT(부가 가치세) 번호 패턴(엔티티 설명 참조)과 일치하는 항목이 필요합니다.

단체 보험 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 조직의 단체 보험 번호에 대한 숫자 패턴을 일치시킬 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 단체 보험 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

하와이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하와이 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), HI 또는 하와이 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 H + 8자리 숫자 또는 SSN

이탈리아 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 이탈리아 주민 등록 번호 패턴
- 2 이탈리아 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: codice fiscale, 주민 등록 번호)

주민 등록 번호 규칙: 16자 영숫자 코드. 설명:

- SSS는 성의 처음 세 자음입니다(자음 수가 3개 미만인 경우에는 첫 번째 모음과 X가 차례로 사용됨).
- NNN은 이름이며 첫 번째, 세 번째, 네 번째 자음이 사용됩니다(예외인 경우 성과 동일하게 처리됨).
- YY는 생년월일에서 연도의 마지막 두 자리입니다.
- M은 생년월일에서 월에 해당하는 글자입니다. 글자는 알파벳순으로 사용되며 A~E, H, L, M, P, R~T만 사용됩니다(예: 1월은 A, 10월은 R).
- DD는 생년월일에서 일에 해당하는 숫자입니다. 성별을 구분하기 위해 여성의 경우 생일에 40을 더합니다(예: 5월 3일에 태어난 여성은 ...E43...).

- ZZZZ는 출생지에 해당하는 지역 자치제의 고유 지역 코드입니다. 외국의 경우 글자 1자 다음에 3자리 숫자가 표기되는 국가별 코드가 사용됩니다.
- X는 짝수 위치와 홀수 위치에 있는 문자를 더한 후에 26으로 나눈 패리티 문자입니다. 짝수 위치에 있는 글자에는 알파벳순으로 그에 해당하는 숫자 값이 사용됩니다. 홀수 위치의 문자는 값이 다릅니다. 그리고 나누기의 나머지 값에 해당하는 알파벳 순서의 글자가 사용됩니다.

패턴:

- LLLLLLDDLDDLDDDL
- LLL LLL DDLDD LDDDL

의료 보험 수혜자 번호

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 의료 보험 수혜자 및 수익자를 식별할 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 수혜자 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

아이다호 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아이다호 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ID 또는 아이다호 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 2자, 6자리 숫자, 영문자 1자

일리노이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 일리노이 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IL 또는 일리노이 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 11자리 숫자

인디애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 인디애나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IN 또는 인디애나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 10자리 숫자

아이오와 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아이오와 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IA 또는 아이오 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 3자리 숫자 + 영문자 2자 + 3자리 숫자이거나 사회 보장 번호일 수 있습니다.

수술 색인 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 ICD(국제 질병 분류법)를 기준으로 의료 시술 관련 단어 및 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 수술 색인 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 수술 색인 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 수술 색인 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구(예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

이탈리아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 이탈리아 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 운전면허, patente di guida)

자동차 운전면허 규칙: 10자로 된 영숫자(문자 2자, 숫자 7자 및 마지막 문자 1자). 첫 번째 문자에는 A~V의 문자만 사용할 수 있습니다.

자동차 운전면허 패턴:

- LLDDDDDDDL
- LL DDDDDDD L
- LL-DDDDDDDD-L
- LL - DDDDDDD - L

이탈리아 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 이탈리아 IBAN 번호 패턴

IBAN 규칙: IT 국가 코드 뒤에 25자리 영숫자가 표시됩니다.

패턴:

- ITDDLDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAA
- IT DDL DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD LDDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD L DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD LDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA

- IT DD L DDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAA
- ITDD LDDD DDDD DDDA AAAA AAAA AAA
- IT DDL DDDDD DDDDD AAAAAA AAAAAA
- IT DDL DDD DDD DDD DAAA AAA AAAAAA
- IT DDL DDDDDDDDDDD AAAAAA AAAAAA

공백은 대시, 슬래시 또는 콜론으로 바꿀 수 있습니다.

ITIN 비정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 ITIN(개인 납세자 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 ITIN 번호의 단어 또는 구(예: 납세 ID, ITIN)와 근접하게 일치하는 비정형 ITIN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

ITIN 규칙: 항상 숫자 9로 시작하고 4, 5번째 숫자가 70~88 범위에 있는 9자리 숫자

패턴: DDDDDDDDDD

캔자스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캔자스 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), KS 또는 캔자스 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자(K) + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

켄터키 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 켄터키 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), KY 또는 켄터키 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

루이지애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 루이지애나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), LA 또는 루이지애나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 2개의 0, 7자리 숫자

메인 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 메인 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ME 또는 메인 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7자리 숫자, 영문자 X(선택 사항)

매니토바 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 매니토바 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), MB 또는 매니토바 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 하이픈으로 구분될 수 있는 영숫자 12자. 설명:

- 첫 번째 문자는 글자
- 2~5번째 문자는 글자 또는 별표
- 6번째 문자는 글자
- 7~10번째 문자는 숫자
- 11번째 문자는 글자
- 12번째 문자는 글자 또는 숫자

또는

- 첫 번째 문자는 글자
- 2~4번째 문자는 글자 또는 별표
- 5~6번째 문자는 숫자
- 7~12번째 문자는 글자 또는 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- LLLLLLDDDDLA
- LLLLLDDAAAAA

메릴랜드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 메릴랜드 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MD 또는 메릴랜드 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

매사추세츠 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 매사추세츠 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MA 또는 매사추세츠 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자(S) + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

미시간 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오리건 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MI 또는 미시간 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

미네소타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미네소타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MN 또는 미네소타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

미시시피 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미시시피 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MS 또는 미시시피 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

미주리 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미주리 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MO 또는 미주리 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 6~9자리 숫자, 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

몬태나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 몬태나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MT 또는 몬태나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자(SSN) 또는 영문자 1자 + 1자리 숫자 + 영숫자 1자 + 2자리 숫자 + 문자 3자 + 1자리 숫자 또는 13자리 숫자

NDC 조제법 사전 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 NDC(의약품 코드)를 기준으로 조제법과 관련된 단어와 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 3 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구(예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

네브라스카 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 네브라스카 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NE 또는 네브라스카 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 8자리 숫자

네덜란드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 자동차 운전면허 패턴(엔티티 설명 참조)
- 2 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, rijbewijs)

네덜란드 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 네덜란드 IBAN 번호 패턴

IBAN 규칙: NL 국가 코드 뒤에 16자리 영숫자가 표시됩니다.

패턴:

- NLDDL LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDD DDDD DD
- NLDD LLLL DDDD DDDD DD
- NLDDL LLLL DDDD DDDDDDD
- NLDD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL D DD DD DD DDD
- NL DD LLLL DD DD DD DDDD
- NL DD LLLL DDD DDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDD DD DD DD

공백은 대시로 대체될 수 있습니다.

네덜란드 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 주민 등록 번호(엔티티 설명 참조)
- 2 네덜란드 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: sofinummer, burgerservicenummer)

네덜란드 여권 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 여권 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 여권 번호(엔티티 설명 참조)

2 네덜란드 여권 번호 관련 단어나 구(예: 여권, Noodpaspoort)

네바다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 네바다 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NV 또는 네바다 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자(SSN) 또는 12자리 숫자(마지막 2자는 출생년도) 또는 10자리 숫자

뉴브런즈윅 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴브런즈윅 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NB 또는 뉴브런즈윅 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 5~7자리 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- DDDDD
- DDDDDD
- DDDDDDD

뉴햄프셔 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴햄프셔 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NH 또는 뉴햄프셔 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 2자리 숫자, 영문자 3자, 5자리 숫자

뉴저지 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴욕 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NJ 또는 뉴저지 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 14자리 숫자

뉴멕시코 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴멕시코 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NM 또는 뉴멕시코 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

뉴욕 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴욕 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NY 또는 뉴욕 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

뉴질랜드 HPI(보건의 지수) 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 보건의 지수(Health Practitioner Index) 엔티티 및 관련 참고 용어(예: hpi-cpn 또는 보건의 지수)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴질랜드 세무서 번호

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 세무서 번호 엔티티, 단어와 구(예: IRD 번호 또는 세무서 번호)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴질랜드 전국 보건 지수 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 전국 보건 지수(National Health Index) 엔티티 및 관련 참고 용어(예: nhi 또는 전국 보건 지수)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NL 또는 래브라도 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 문자 1자 다음에 숫자 9자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDD

노스캐롤라이나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노스캐롤라이나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NC 또는 노스캐롤라이나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~8자리 숫자

노스다코타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노스다코타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ND 또는 노스다코타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자이거나 영문자 3자 + 6자리 숫자

노바스코샤 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노바스코샤 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NS 또는 노바스코샤 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 문자 5자 다음에 숫자 9자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LLLLDDDDDDDD

오하이오 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오하이오 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OH 또는 오하이오 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 2자, 6자리 숫자

오클라호마 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오클라호마 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OK 또는 오클라호마 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 8자리 숫자 또는 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

온타리오 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 온타리오 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), ON 또는 온타리오 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 문자 1자 다음에 숫자 14자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDDDDDDD

오리건 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오리건 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OR 또는 오리건 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~7자리 숫자

환자 식별 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 회사별 환자 ID 번호 패턴에 대한 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 환자 ID 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

펜실베이니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 펜실베이니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), PA 또는 펜실베이니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자

프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), PE 또는 프린스에드워드 섬 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 5~6자리 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- DDDD
- DDDDDD

PHI(비공개 의료 정보) 용어 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 개인 의료 기록과 의료 보험 청구와 관련된 단어 및 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 3 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구 (예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

퀘벡 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 퀘벡 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), QC 또는 퀘벡 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 문자 1자 다음에 숫자 12자리 표시)

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDDDDD

로드아일랜드 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 로드아일랜드 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), RI 또는 로드아일랜드 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7자리 숫자

서스캐처원 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 서스캐처원 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), SK 또는 서스캐처원 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 8자리

자동차 운전면허 패턴: DDDDDDDDD

SIN 정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캐나다 SIN(사회 보험 번호)의 정형화된 패턴을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 중간 수준으로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 정형화된 SIN과 일치하는 항목 두 개 이상

- 2 정형화된 SIN과 더불어 자동차 운전면허 또는 생년월일 관련 단어/구와 일치하는 항목 하나
- 3 정형화된 SIN과 더불어 단어 또는 구와 일치하는 항목 하나

SIN 비정형 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 캐나다 SIN(사회 보험 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 사회 보험 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보험, SIN), 자동차 운전면허 또는 생년월일과 근접하게 일치하는 비정형 SIN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

SSN 정형 콘텐츠 블레이드

SSN 정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 중간 수준으로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 정형화된 SSN과 일치하는 항목 두 개 이상
- 정형화된 SSN과 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 정형화된 SSN과 더불어 사회 보장 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보장, SSN)와 일치하는 항목 하나

SSN 비정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 SSN(사회 보장 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 사회 보장 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보장, SSN)와 근접하게 일치하는 비정형 SSN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

사우스캐롤라이나 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 사우스캐롤라이나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), SC 또는 사우스캐롤라이나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

사우스다코타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 사우스다코타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), SD 또는 사우스다코타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

스페인 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스페인 주민 등록 번호 엔티티, 단어 및 구(예: Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros)와 일치하는 내용을 찾습니다. 또한 정규식을 사용하여 전화번호를 구분하고, 검사 문자가 없는 DNI 및 NIE의 이중 계산을 방지합니다.

스페인 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스페인 여권 번호 및 단어와 구(예: pasaporte, 여권)와 일치하는 내용을 찾습니다.

여권번호 규칙: 영숫자 8자(문자 2자 다음에 숫자 6자리 표시)

패턴:

LLDDDDDD

LL-DDDDDD

LL DDDDDD

스페인 사회 보장 번호 콘텐츠 블레이드

스페인 사회 보장 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 스페인 사회 보장 번호
- 2 사회 보장 번호 관련 단어나 구(예: número de la seguridad social, 사회 보장 번호)

스웨덴 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

스웨덴 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 스웨덴 IBAN 번호 패턴

IBAN 번호 규칙: 스웨덴 국가 코드 "SE" 뒤에 숫자 22자리

패턴: SE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

스웨덴 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스웨덴 여권 번호 정규식을 다음과 같이 가능한 입증 자료와 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 여권 관련 단어와 구(예: Passnummer)
- 2 스웨덴, 국적 및 만료 날짜 관련 단어와 구

여권번호 규칙: 8자리 숫자

패턴:

DDDDDDDD

DD-DDDDDD

LL-DDDDDD

테네시 자동차 번호 컨텐츠 블레이드

이 컨텐츠 블레이드는 텍사스 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), TX 또는 텍사스 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자

영국 BIC 번호 컨텐츠 블레이드

이 컨텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 영국 BIC 번호를 검색합니다.

- 1 유럽 BIC 번호 형식
- 2 영국 BIC 번호 형식

BIC 규칙: 8 또는 11자리 영숫자 5, 6번째 문자는 항상 ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드인 "GB"입니다.

패턴:

LLLLLLAAA

LLLLLLAAAAA

LLLLLLAA-AAA

LLLLLLAA AAA

LLLLLL AA AAA

LLLL LL AA AAA

LLLL LL AA-AAA

영국 자동차 운전면허 번호 컨텐츠 블레이드

영국 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 컨텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 영국 자동차 운전면허 패턴
- 2 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허) 또는 개인 신원(예: 생년월일, 주소, 전화번호)

자동차 운전면허 번호 규칙: 문자로 시작하는 영숫자 16-18자리

패턴:

LAAAADDDDDLLDLLDD

허용 값은 일부 숫자로 제한됩니다.

영국 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

영국 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 유럽 IBAN 번호 형식
- 2 영국 IBAN 번호 패턴

IBAN 번호 규칙: 영국 국가 코드 "GB" 뒤에 문자 20자리

GB: ISO 국가 코드

0부터 9까지의 2자리 숫자: 검사 숫자(iban)

A부터 Z까지의 대문자 4자: 은행 식별 숫자

0부터 9까지의 6자리 숫자: 은행 지점 코드

0부터 9까지의 8자리 숫자: 계좌 번호

패턴:

GBDDL LLLL DDDDD DDDDD DDDDD

GB DD LLLL DDDD DDDD DDDD DD

GB DD LLLL DDDDDD DDDDDDDD

영국 전국 보건 서비스 번호 콘텐츠 블레이드

영국 전국 보건 서비스 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 영국 전국 보건 서비스 번호 형식
- 2 전국 보건 서비스, 환자 신원 또는 생년월일과 관련된 단어나 구

영국 NINO 공식 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 공식 패턴의 영국 NINO(국가 보험 번호)를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 상당히 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 NINO 공식 패턴과 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 NINO 공식 패턴과 더불어 국가 보험 번호 관련 단어나 구(예: NINO, 납세자 번호)와 일치하는 항목 하나

영국 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 입증 자료와 조합하여 영국 여권 번호 엔티티 중 하나와 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 여권 관련 단어와 구(예: 여권, 여권 번호 앞의 국가별 여권 코드)
- 2 국가(영국) 관련 단어와 구 또는 발급 날짜(선택적 일치)

유타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 유타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), UT 또는 유타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~10자리 숫자

버지니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 버지니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), VA 또는 버지니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자리, 숫자 8자리

Visa 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 JCB 신용 카드 번호 두 개 이상
- 2 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 3 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

워싱턴 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 워싱턴 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WA 또는 워싱턴 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 5자(성), 영문자 1자(이름), 영문자 1자(중간 이름), 숫자 3자, 영숫자 2자. 성 또는 중간 이름 필드에 채울 문자가 모자라면 *를 입력합니다.

위스콘신 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 위스콘신 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WI 또는 위스콘신 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자리, 숫자 13자리

와이오밍 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 와이오밍 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WY 또는 와이오밍 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9~10자리 숫자

Data Security 콘텐츠 블레이드

이 섹션에는 NSX 규정에 사용할 수 있는 콘텐츠 블레이드가 나와 있습니다.

참고 NSX 6.2.3부터 NSX Data Security 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. NSX 6.2.3에서도 사용자의 재량에 따라 이 기능을 계속 사용할 수 있지만 향후 릴리스에서는 NSX에서 이 기능이 제거될 것임을 유의하십시오.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- ABA 은행 식별 번호 콘텐츠 블레이드
- 입원 및 퇴원 날짜 콘텐츠 블레이드
- 앨라배마 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 알래스카 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 앨버타 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- American Express 콘텐츠 블레이드
- 애리조나 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 아칸소 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 오스트레일리아 은행 계좌 번호 콘텐츠 블레이드
- 오스트레일리아 사업자 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 오스트레일리아 기업 번호 콘텐츠 블레이드
- 오스트레일리아 의료 보험증 번호 콘텐츠 블레이드
- 오스트레일리아 세금 신고 번호 콘텐츠 블레이드
- 캘리포니아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 캐나다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 캐나다 사회 보험 번호 콘텐츠 블레이드
- 콜로라도 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 코네티컷 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 신용 카드 번호 콘텐츠 블레이드

- 신용 카드 트랙 데이터 콘텐츠 블레이드
- 사용자 지정 계좌 번호 콘텐츠 블레이드
- 델라웨어 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 유럽 연합 직불 카드 번호 콘텐츠 블레이드
- 플로리다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 프랑스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 프랑스 BIC 번호 콘텐츠 블레이드
- 프랑스 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- 프랑스 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 프랑스 VAT 번호 콘텐츠 블레이드
- 조지아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 BIC 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 여권 번호 콘텐츠 블레이드
- 독일 VAT 번호 콘텐츠 블레이드
- 단체 보험 번호 콘텐츠 블레이드
- 하와이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 이탈리아 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 의료 보험 수혜자 번호
- 아이다호 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 일리노이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 인디애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 아이오와 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 수술 색인 콘텐츠 블레이드
- 이탈리아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 이탈리아 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- ITIN 비정형 콘텐츠 블레이드
- 캔자스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 켄터키 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 루이지애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

- 메인 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 매니토바 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 메릴랜드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 매사추세츠 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 미시간 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 미네소타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 미시시피 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 미주리 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 몬태나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- NDC 조제법 사진 콘텐츠 블레이드
- 네브라스카 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 네덜란드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 네덜란드 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- 네덜란드 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 네덜란드 여권 번호 콘텐츠 블레이드
- 네바다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴브런즈윅 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 뉴햄프셔 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴저지 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴멕시코 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴욕 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴질랜드 HPI(보건의 지수) 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴질랜드 세무서 번호
- 뉴질랜드 전국 보건 지수 번호 콘텐츠 블레이드
- 뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 노스캐롤라이나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 노스다코타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 노바스코샤 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 오하이오 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 오클라호마 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 온타리오 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 오리건 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

- 환자 식별 번호 콘텐츠 블레이드
- 펜실베이니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- PHI(비공개 의료 정보) 용어 콘텐츠 블레이드
- 퀘벡 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- 로드아일랜드 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 서스캐처원 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드
- SIN 정형 콘텐츠 블레이드
- SIN 비정형 콘텐츠 블레이드
- SSN 정형 콘텐츠 블레이드
- SSN 비정형 콘텐츠 블레이드
- 사우스캐롤라이나 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 사우스다코타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 스페인 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드
- 스페인 여권 번호 콘텐츠 블레이드
- 스페인 사회 보장 번호 콘텐츠 블레이드
- 스웨덴 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- 스웨덴 여권 번호 콘텐츠 블레이드
- 테네시 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 영국 BIC 번호 콘텐츠 블레이드
- 영국 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드
- 영국 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드
- 영국 전국 보건 서비스 번호 콘텐츠 블레이드
- 영국 NINO 공식 콘텐츠 블레이드
- 영국 여권 번호 콘텐츠 블레이드
- 유타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 버지니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- Visa 카드 번호 콘텐츠 블레이드
- 워싱턴 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 위스콘신 자동차 번호 콘텐츠 블레이드
- 와이오밍 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

ABA 은행 식별 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 3가지 정보와 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음 항목을 찾습니다.

- ABA 은행 식별 번호
- 은행 업무 관련 단어와 구(예: aba, 은행 식별 번호, 수표 발급, 저축)
- 개인 식별 가능 정보(예: 이름, 주소, 전화번호)

은행 업무 관련 단어와 구는 정확도를 높이기 위해 구현되었습니다. 은행 식별 번호는 9자리 숫자이며 유효한 미국 사회 보장 번호, 캐나다 사회 보험 번호, 국제 전화번호 등 여러 가지 데이터 유형에 사용될 수 있습니다.

은행 식별 번호 자체는 중요하지 않기 때문에 개인 식별 가능 정보가 포함된 경우에만 위반으로 간주됩니다.

입원 및 퇴원 날짜 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국의 날짜 형식 엔티티 및 단어와 구(예: 입원 날짜, 퇴원 날짜, 입퇴원 날짜)가 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

앨라배마 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 앨라배마 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AL 또는 앨라배마 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴

7자리 숫자 또는 8자리 숫자

알래스카 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 알래스카 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AK 또는 알래스카 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴:

7자리 숫자

앨버타 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 앨버타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AB 또는 앨버타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴

7자리 숫자

American Express 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- American Express 신용 카드 번호 두 개 이상
- 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

애리조나 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 애리조나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AZ 또는 애리조나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 영문자 1자 + 8자리 숫자이거나, 9자리 숫자(SSN)이거나, 9자리 숫자(비정형 SSN)일 수 있습니다.

아칸소 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아칸소 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), 원하는 경우 AR 또는 아칸소 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 8~9자리 숫자일 수 있습니다.

오스트레일리아 은행 계좌 번호 콘텐츠 블레이드

오스트레일리아 은행 계좌 번호 자체는 기밀 정보가 아니지만, 은행 지점에 대한 정보 없이도 계좌 번호를 통해 은행 계좌를 식별할 수 있습니다. 따라서 계좌 번호와 지점 정보 모두를 기밀로 취급되는 문서에 보관해야 합니다.

콘텐츠 블레이드는 다음 두 항목과 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 은행 계좌 번호
- Bank State Branch 또는 BSB와 연관된 단어 및 구

또한 정규식 규칙을 사용하여 길이가 같은 전화번호를 서로 구분합니다.

오스트레일리아 은행 계좌 번호는 6~10자리의 의미 없는 숫자로 구성되며 검사 숫자 루틴은 포함하지 않습니다.

오스트레일리아 사업자 등록 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 사업자 등록 번호
- ABN 단어 및 구(예: ABN, 오스트레일리아 사업자 등록 번호)

오스트레일리아 기업 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 기업 번호
- ACN 단어 및 구(예: ACN, 오스트레일리아 기업 번호)

오스트레일리아 의료 보험증 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 문서에서 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 의료 보험증 번호 2개 이상
- 의료 보험증 번호 1개 외 의료 보험 또는 환자 식별 용어(예: 환자 식별자, 환자 번호)
- 의료 보험증 번호 1개 외 이름/만료 날짜/만료 기간 중 2개 항목

오스트레일리아 세금 신고 번호 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 정보의 모든 부분과 서로 상당히 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 오스트레일리아 세금 신고 번호(엔티티 설명 참조)
- 세금 신고 번호 관련 단어와 구(예: TFN, 세금 신고 번호)

캘리포니아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캘리포니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CA 또는 캘리포니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 영문자 1자와 7자리 숫자로 구성됩니다.

캐나다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하위 콘텐츠 블레이드용 컨테이너 파일에 불과합니다. 여기에 할당된 콘텐츠 블레이드는 개별 지방 및 지역의 자동차 운전면허를 별도로 찾습니다.

캐나다 사회 보험 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하위 콘텐츠 블레이드용 컨테이너 파일에 불과합니다. 여기에 할당된 콘텐츠 블레이드는 서로 다른 규칙이 할당될 수 있도록 캐나다 사회 보험 번호와 개인 정보의 정형/비정형 버전을 따로 찾습니다. 정형화된 버전의 사회 보험 번호는 보다 구체적인 패턴이므로 일치 항목을 반환하는 규칙이 덜 엄격합니다. 하지만 정형화되지 않은 버전은 구체적이지 않으므로 일반 번호 여러 개와 일치하게 됩니다.

콜로라도 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 콜로라도 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CO 또는 콜로라도 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 9자리 숫자입니다.

코네티컷 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 코네티컷 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), CT 또는 코네티컷 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자. 처음 두 자리는 홀수 또는 짝수 연도의 태어난 달입니다. 01~12는 홀수 연도의 1~12월, 13~24는 짝수 연도의 1~12월이고, 99는 알 수 없음입니다.

신용 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 신용 카드 번호 두 개 이상
- 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

신용 카드 트랙 데이터 콘텐츠 블레이드

트랙 데이터는 신용 카드(직불 카드, 기프트 카드 등) 뒷면의 마그네틱 선 안에 있는 트랙 두 개에 인코딩되어 저장된 정보입니다. 신용 카드 뒷면의 마그네틱 선에는 트랙 세 개가 있습니다.

각 트랙의 폭은 2.7mm(0.11인치)입니다. 은행에서 사용되는 ISO/IEC 표준 7811은 다음을 규정합니다.

- 트랙 1은 210bpi(인치당 비트 수)이며, 6비트 및 패리티 비트 읽기 전용 문자를 79개 포함하고 있습니다.

- 트랙 2는 75bpi이며, 4비트 및 패리티 비트 문자를 40개 포함하고 있습니다.
- 트랙 3은 210bpi이며, 4비트 및 패리티 비트 문자를 107개를 포함하고 있습니다.

신용 카드는 일반적으로 트랙 1, 2만 사용합니다. 트랙 3은 암호화된 PIN, 국가 코드, 통화 단위, 승인 금액을 포함하는 읽기/쓰기 트랙이지만 사용 방법이 은행 간에 표준화되어 있지 않습니다.

이 콘텐츠 블레이드에는 신용 카드 트랙 데이터 엔티티와 일치하는 항목이 필요합니다.

사용자 지정 계좌 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정 계좌 콘텐츠 블레이드는 편집 가능한 블레이드이며, 조직의 사용자 지정 계좌 패턴에 대한 정규식을 포함해야 합니다.

델라웨어 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 델라웨어 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), DE 또는 델라웨어 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

유럽 연합 직불 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 유럽 연합의 주요 직불 카드 번호 패턴을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 유럽 연합 직불 카드 번호와 일치하는 항목 두 개 이상
- 유럽 연합 직불 카드 번호와 더불어 직불 카드 관련 단어나 구(예: 카드 번호 또는 cc#), 신용 카드 보안 코드, 만료 날짜 또는 이름 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 유럽 연합 직불 카드 번호 및 만료 날짜와 일치하는 항목 하나

플로리다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 플로리다 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), FL 또는 플로리다 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

프랑스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 프랑스 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, permis de conduire) 또는 유럽 연합 날짜 형식

프랑스 BIC 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 프랑스 BIC 번호를 검색합니다.

- 유럽 BIC 번호 형식

- 프랑스 BIC 번호 형식

프랑스 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 유럽 IBAN 번호 형식
- 프랑스 IBAN 번호 패턴

프랑스 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

프랑스 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 프랑스 주민 등록 번호 패턴과 일치하는 항목 두 개 이상
- 프랑스 주민 등록 번호 패턴과 더불어 사회 보장 번호 관련 단어나 구와 일치하는 항목 하나

프랑스 VAT 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드에는 약어 FR과 근접하게 프랑스 VAT(부가 가치세) 번호 패턴과 일치하는 항목이 필요합니다.

조지아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 조지아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), GA 또는 조지아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7~9자리 숫자 또는 정형화된 SSN

독일 BIC 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 독일 BIC 번호를 검색합니다.

- 유럽 BIC 번호 형식
- 독일 BIC 번호 형식

독일 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

독일 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, ausstellungsdatum)

독일 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

독일 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 유럽 IBAN 번호 형식

- 독일 IBAN 번호 패턴

독일 IBAN 규칙: "DE" 국가 코드 뒤에 22자리 숫자가 표시됩니다.

독일 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

독일 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 주민 등록 번호 또는 시스템에서 읽을 수 있는 버전의 번호
- 독일 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: personalausweis, personalausweisnummer)

독일 여권 번호 콘텐츠 블레이드

독일 여권 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 독일 여권 번호 또는 시스템에서 읽을 수 있는 버전의 번호
- 독일 여권 번호 또는 발행일 관련 단어나 구(예: reisepass, ausstellungsdatum)

독일 VAT 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드에는 약어 DE와 근접하게 독일 VAT(부가 가치세) 번호 패턴(엔티티 설명 참조)과 일치하는 항목이 필요합니다.

단체 보험 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 조직의 단체 보험 번호에 대한 숫자 패턴을 일치시킬 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 단체 보험 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

하와이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 하와이 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), HI 또는 하와이 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 H + 8자리 숫자 또는 SSN

이탈리아 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 이탈리아 주민 등록 번호 패턴
- 2 이탈리아 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: codice fiscale, 주민 등록 번호)

주민 등록 번호 규칙: 16자 영숫자 코드. 설명:

- SSS는 성의 처음 세 자음입니다(자음 수가 3개 미만인 경우에는 첫 번째 모음과 X가 차례로 사용됨).

- NNN은 이름이며 첫 번째, 세 번째, 네 번째 자음이 사용됩니다(예외인 경우 성과 동일하게 처리 됨).
- YY는 생년월일에서 연도의 마지막 두 자리입니다.
- M은 생년월일에서 월에 해당하는 글자입니다. 글자는 알파벳순으로 사용되며 A~E, H, L, M, P, R~T만 사용됩니다(예: 1월은 A, 10월은 R).
- DD는 생년월일에서 일에 해당하는 숫자입니다. 성별을 구분하기 위해 여성의 경우 생일에 40을 더합니다(예: 5월 3일에 태어난 여성은 ...E43...).
- ZZZZ는 출생지에 해당하는 지역 자치제의 고유 지역 코드입니다. 외국의 경우 글자 1자 다음에 3 자리 숫자가 표기되는 국가별 코드가 사용됩니다.
- X는 짝수 위치와 홀수 위치에 있는 문자를 더한 후에 26으로 나눈 패리티 문자입니다. 짝수 위치에 있는 글자에는 알파벳순으로 그에 해당하는 숫자 값이 사용됩니다. 홀수 위치의 문자는 값이 다릅니다. 그리고 나누기의 나머지 값에 해당하는 알파벳 순서의 글자가 사용됩니다.

패턴:

- LLLLLLDDLDDLDDDL
- LLL LLL DDLDD LDDDL

의료 보험 수혜자 번호

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 의료 보험 수혜자 및 수익자를 식별할 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 수혜자 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

아이다호 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아이다호 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ID 또는 아이다호 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 2자, 6자리 숫자, 영문자 1자

일리노이 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 일리노이 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IL 또는 일리노이 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 11자리 숫자

인디애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 인디애나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IN 또는 인디애나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 10자리 숫자

아이오와 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 아이오와 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), IA 또는 아이오 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴은 3자리 숫자 + 영문자 2자 + 3자리 숫자이거나 사회 보장 번호일 수 있습니다.

수술 색인 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 ICD(국제 질병 분류법)를 기준으로 의료 시술 관련 단어 및 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 수술 색인 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 수술 색인 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 수술 색인 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구(예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

이탈리아 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 이탈리아 자동차 운전면허 패턴
- 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 운전면허, patente di guida)

자동차 운전면허 규칙: 10자로 된 영숫자(문자 2자, 숫자 7자 및 마지막 문자 1자). 첫 번째 문자에는 A~V의 문자만 사용할 수 있습니다.

자동차 운전면허 패턴:

- LLDDDDDDDL
- LL DDDDDDD L
- LL-DDDDDDDD-L
- LL - DDDDDDD - L

이탈리아 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

이탈리아 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 이탈리아 IBAN 번호 패턴

IBAN 규칙: IT 국가 코드 뒤에 25자리 영숫자가 표시됩니다.

패턴:

- ITDDLDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA
- IT DDL DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD LDDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD L DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAAA
- IT DD LDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA
- IT DD L DDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA
- ITDD LDDD DDDD DDDA AAAA AAAA AAA
- IT DDL DDDDD DDDDD AAAAAA AAAAAA
- IT DDL DDD DDD DDD DAAA AAA AAAAAA
- IT DDL DDDDDDDDDDD AAAAAA AAAAAA

공백은 대시, 슬래시 또는 콜론으로 바꿀 수 있습니다.

ITIN 비정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 ITIN(개인 납세자 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 ITIN 번호의 단어 또는 구(예: 납세 ID, ITIN)와 근접하게 일치하는 비정형 ITIN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

ITIN 규칙: 항상 숫자 9로 시작하고 4, 5번째 숫자가 70~88 범위에 있는 9자리 숫자

패턴: DDDDDDDDD

캔자스 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캔자스 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), KS 또는 캔자스 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자(K) + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

켄터키 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 켄터키 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), KY 또는 켄터키 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

루이지애나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 루이지애나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), LA 또는 루이지애나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 2개의 0, 7자리 숫자

메인 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 메인 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ME 또는 메인 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7자리 숫자, 영문자 X(선택 사항)

매니토바 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 매니토바 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), MB 또는 매니토바 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 하이픈으로 구분될 수 있는 영숫자 12자. 설명:

- 첫 번째 문자는 글자
- 2~5번째 문자는 글자 또는 별표
- 6번째 문자는 글자
- 7~10번째 문자는 숫자
- 11번째 문자는 글자
- 12번째 문자는 글자 또는 숫자

또는

- 첫 번째 문자는 글자
- 2~4번째 문자는 글자 또는 별표
- 5~6번째 문자는 숫자
- 7~12번째 문자는 글자 또는 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- LLLLLLDDDDLA
- LLLLLDDAAAAA

메릴랜드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 메릴랜드 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MD 또는 메릴랜드 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

매사추세츠 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 매사추세츠 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MA 또는 매사추세츠 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자(S) + 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

미시간 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오리건 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MI 또는 미시간 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

미네소타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미네소타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MN 또는 미네소타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 12자리 숫자

미시시피 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미시시피 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MS 또는 미시시피 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

미주리 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미주리 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MO 또는 미주리 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 6~9자리 숫자, 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

몬태나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 몬태나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), MT 또는 몬태나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자(SSN) 또는 영문자 1자 + 1자리 숫자 + 영숫자 1자 + 2자리 숫자 + 문자 3자 + 1자리 숫자 또는 13자리 숫자

NDC 조제법 사전 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 NDC(의약품 코드)를 기준으로 조제법과 관련된 단어와 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 3 NDC 조제법 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구(예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

네브라스카 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 네브라스카 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NE 또는 네브라스카 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 8자리 숫자

네덜란드 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 자동차 운전면허 패턴(엔티티 설명 참조)
- 2 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허, rijbewijs)

네덜란드 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 네덜란드 IBAN 번호 패턴

IBAN 규칙: NL 국가 코드 뒤에 16자리 영숫자가 표시됩니다.

패턴:

- NLDDL LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDD DDDD DD
- NLDD LLLL DDDD DDDD DD
- NLDDL LLLL DDDD DDDDDDD
- NLDD LLLL DDDDDDDDDDD
- NL DD LLLL D DD DD DD DDD
- NL DD LLLL DD DD DD DDDD
- NL DD LLLL DDD DDDDDDDDD
- NL DD LLLL DDDD DD DD DD

공백은 대시로 대체될 수 있습니다.

네덜란드 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 주민 등록 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 주민 등록 번호(엔티티 설명 참조)

2 네덜란드 주민 등록 번호 관련 단어나 구(예: sofinummer, burgerservicenummer)

네덜란드 여권 번호 콘텐츠 블레이드

네덜란드 여권 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 네덜란드 여권 번호(엔티티 설명 참조)
- 2 네덜란드 여권 번호 관련 단어나 구(예: 여권, Noodpaspoort)

네바다 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 네바다 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NV 또는 네바다 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자(SSN) 또는 12자리 숫자(마지막 2자는 출생년도) 또는 10자리 숫자

뉴브런즈윅 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴브런즈윅 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NB 또는 뉴브런즈윅 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 5~7자리 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- DDDDD
- DDDDDD
- DDDDDDD

뉴햄프셔 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴햄프셔 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NH 또는 뉴햄프셔 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 2자리 숫자, 영문자 3자, 5자리 숫자

뉴저지 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴욕 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NJ 또는 뉴저지 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자, 14자리 숫자

뉴멕시코 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴멕시코 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NM 또는 뉴멕시코 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

뉴욕 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴욕 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NY 또는 뉴욕 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

뉴질랜드 HPI(보건의 지수) 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 보건의 지수(Health Practitioner Index) 엔티티 및 관련 참고 용어(예: hpi-cpn 또는 보건의 지수)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴질랜드 세무서 번호

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 세무서 번호 엔티티, 단어와 구(예: IRD 번호 또는 세무서 번호)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴질랜드 전국 보건 지수 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴질랜드 전국 보건 지수(National Health Index) 엔티티 및 관련 참고 용어(예: nhi 또는 전국 보건 지수)와 일치하는 내용을 찾습니다.

뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 뉴펀들랜드 및 래브라도 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NL 또는 래브라도 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 문자 1자 다음에 숫자 9자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDDD

노스캐롤라이나 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노스캐롤라이나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), NC 또는 노스캐롤라이나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~8자리 숫자

노스다코타 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노스다코타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), ND 또는 노스다코타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자이거나 영문자 3자 + 6자리 숫자

노바스코샤 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 노바스코샤 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), NS 또는 노바스코샤 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 문자 5자 다음에 숫자 9자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LLLLDDDDDDDDDD

오하이오 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오하이오 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OH 또는 오하이오 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 2자, 6자리 숫자

오클라호마 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오클라호마 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OK 또는 오클라호마 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자 + 8자리 숫자 또는 9자리 숫자 또는 정형화된 사회 보장 번호

온타리오 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 온타리오 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), ON 또는 온타리오 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 문자 1자 다음에 숫자 14자리 표시

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDDDDDDDDD

오리건 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 오리건 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), OR 또는 오리건 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~7자리 숫자

환자 식별 번호 콘텐츠 블레이드

사용자 지정이 필요한 콘텐츠 블레이드입니다. 이 콘텐츠 블레이드를 사용하려면 회사별 환자 ID 번호 패턴에 대한 정규식을 추가해야 합니다. 이 콘텐츠 블레이드는 단어와 구(예: 환자 ID 또는 이름), 미국 주소나 미국 날짜를 사용자 지정 정규식과 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

펜실베이니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 펜실베이니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), PA 또는 펜실베이니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자

프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 프린스에드워드 섬 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), PE 또는 프린스에드워드 섬 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 5~6자리 숫자

자동차 운전면허 패턴:

- DDDD
- DDDDDD

PHI(비공개 의료 정보) 용어 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 개인 의료 기록과 의료 보험 청구와 관련된 단어 및 구를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 3 PHI(비공개 의료 정보) 사전에 있는 용어와 더불어 환자 또는 의사를 식별할 수 있는 단어나 구(예: 환자 ID, 의사 이름)와 일치하는 항목 하나

퀘벡 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 퀘벡 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), QC 또는 퀘벡 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 문자 1자 다음에 숫자 12자리 표시)

자동차 운전면허 패턴: LDDDDDDDDDDDD

로드아일랜드 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 로드아일랜드 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), RI 또는 로드아일랜드 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 7자리 숫자

서스캐처원 자동차 운전면허 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 서스캐처원 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 및 permis de conduire), SK 또는 서스캐처원 같은 용어와 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴 규칙: 8자리

자동차 운전면허 패턴: DDDDDDDD

SIN 정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 캐나다 SIN(사회 보험 번호)의 정형화된 패턴을 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 중간 수준으로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 정형화된 SIN과 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 정형화된 SIN과 더불어 자동차 운전면허 또는 생년월일 관련 단어/구와 일치하는 항목 하나
- 3 정형화된 SIN과 더불어 단어 또는 구와 일치하는 항목 하나

SIN 비정형 콘텐츠 블레이드

콘텐츠 블레이드는 캐나다 SIN(사회 보험 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 사회 보험 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보험, SIN), 자동차 운전면허 또는 생년월일과 근접하게 일치하는 비정형 SIN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

SSN 정형 콘텐츠 블레이드

SSN 정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 중간 수준으로 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 정형화된 SSN과 일치하는 항목 두 개 이상
- 정형화된 SSN과 더불어 이름, 미국 주소 또는 미국 날짜 중 두 가지와 일치하는 항목 하나
- 정형화된 SSN과 더불어 사회 보장 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보장, SSN)와 일치하는 항목 하나

SSN 비정형 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 미국 SSN(사회 보장 번호)의 비정형화된 패턴을 찾습니다. 이 콘텐츠 블레이드는 사회 보장 번호의 단어 또는 구(예: 사회 보장, SSN)와 근접하게 일치하는 비정형 SSN을 찾을 경우 일치하는 것으로 간주합니다.

사우스캐롤라이나 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 사우스캐롤라이나 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), SC 또는 사우스캐롤라이나 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9자리 숫자

사우스다코타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 사우스다코타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), SD 또는 사우스다코타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자 또는 사회 보장 번호

스페인 주민 등록 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스페인 주민 등록 번호 엔티티, 단어 및 구(예: Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros)와 일치하는 내용을 찾습니다. 또한 정규식을 사용하여 전화번호를 구분하고, 검사 문자가 없는 DNI 및 NIE의 이중 계산을 방지합니다.

스페인 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스페인 여권 번호 및 단어와 구(예: pasaporte, 여권)와 일치하는 내용을 찾습니다.

여권번호 규칙: 영숫자 8자(문자 2자 다음에 숫자 6자리 표시)

패턴:

LLDDDDDD

LL-DDDDDD

LL DDDDDD

스페인 사회 보장 번호 콘텐츠 블레이드

스페인 사회 보장 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 스페인 사회 보장 번호
- 2 사회 보장 번호 관련 단어나 구(예: número de la seguridad social, 사회 보장 번호)

스웨덴 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

스웨덴 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 IBAN 단어 및 구(예: 국제 은행 계좌 번호, IBAN)
- 2 스웨덴 IBAN 번호 패턴

IBAN 번호 규칙: 스웨덴 국가 코드 "SE" 뒤에 숫자 22자리

패턴: SE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

스웨덴 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 스웨덴 여권 번호 정규식을 다음과 같이 가능한 입증 자료와 조합하여 이와 일치하는 내용을 찾습니다.

1 여권 관련 단어와 구(예: Passnummer)

2 스웨덴, 국적 및 만료 날짜 관련 단어와 구

여권번호 규칙: 8자리 숫자

패턴:

DDDDDDDD

DD-DDDDDD

LL-DDDDDD

테네시 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 텍사스 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), TX 또는 텍사스 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 8자리 숫자

영국 BIC 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음 두 규칙이 모두 일치하는 영국 BIC 번호를 검색합니다.

1 유럽 BIC 번호 형식

2 영국 BIC 번호 형식

BIC 규칙: 8 또는 11자리 영숫자 5, 6번째 문자는 항상 ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드인 "GB"입니다.

패턴:

LLLLLLAAA

LLLLLLAAAAA

LLLLLLAA-AAA

LLLLLLAA AAA

LLLLLL AA AAA

LLLL LL AA AAA

LLLL LL AA-AAA

영국 자동차 운전면허 번호 콘텐츠 블레이드

영국 자동차 운전면허에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 영국 자동차 운전면허 패턴
- 2 자동차 운전면허 관련 단어나 구(예: 자동차 운전면허) 또는 개인 신원(예: 생년월일, 주소, 전화번호)

자동차 운전면허 번호 규칙: 문자로 시작하는 영숫자 16-18자리

패턴:

LAAAADDDDDDLLDLLDD

허용 값은 일부 숫자로 제한됩니다.

영국 IBAN 번호 콘텐츠 블레이드

영국 IBAN 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 유럽 IBAN 번호 형식
- 2 영국 IBAN 번호 패턴

IBAN 번호 규칙: 영국 국가 코드 "GB" 뒤에 문자 20자리

GB: ISO 국가 코드

0부터 9까지의 2자리 숫자: 검사 숫자(IBAN)

A부터 Z까지의 대문자 4자: 은행 식별 숫자

0부터 9까지의 6자리 숫자: 은행 지점 코드

0부터 9까지의 8자리 숫자: 계좌 번호

패턴:

GBDDL L L L L D D D D D D D D D D D D D D

GB DD L L L L D D D D D D D D D D DD

GB DD L L L L D D D D D D D D D D D D D D

영국 전국 보건 서비스 번호 콘텐츠 블레이드

영국 전국 보건 서비스 번호에 근접하게 일치시키려면 콘텐츠 블레이드에 다음 사항이 필요합니다.

- 1 영국 전국 보건 서비스 번호 형식
- 2 전국 보건 서비스, 환자 신원 또는 생년월일과 관련된 단어나 구

영국 NINO 공식 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 공식 패턴의 영국 NINO(국가 보험 번호)를 찾습니다.

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보와 상당히 근접하게 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 NINO 공식 패턴과 일치하는 항목 두 개 이상
- 2 NINO 공식 패턴과 더불어 국가 보험 번호 관련 단어나 구(예: NINO, 납세자 번호)와 일치하는 항목 하나

영국 여권 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 입증 자료와 조합하여 영국 여권 번호 엔티티 중 하나와 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 여권 관련 단어와 구(예: 여권, 여권 번호 앞의 국가별 여권 코드)
- 2 국가(영국) 관련 단어와 구 또는 발급 날짜(선택적 일치)

유타 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 유타 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), UT 또는 유타 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 6~10자리 숫자

버지니아 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 버지니아 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), VA 또는 버지니아 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자리, 숫자 8자리

Visa 카드 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 다음과 같은 정보를 조합하여 일치하는 내용을 찾습니다.

- 1 JCB 신용 카드 번호 두 개 이상
- 2 신용 카드 번호 하나와 단어 및 구(예: ccn, 신용 카드, 만료 날짜)
- 3 신용 카드 번호 하나와 만료 날짜

워싱턴 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 워싱턴 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WA 또는 워싱턴 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 5자(성), 영문자 1자(이름), 영문자 1자(중간 이름), 숫자 3자, 영숫자 2자. 성 또는 중간 이름 필드에 채울 문자가 모자라면 *를 입력합니다.

위스콘신 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 위스콘신 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WI 또는 위스콘신 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 영문자 1자리, 숫자 13자리

와이오밍 자동차 번호 콘텐츠 블레이드

이 콘텐츠 블레이드는 와이오밍 자동차 운전면허 패턴, 단어와 구(예: 자동차 운전면허 번호 및 자동차 번호), WY 또는 와이오밍 같은 용어와 일치하는 내용을 찾습니다.

자동차 운전면허 패턴: 9~10자리 숫자

Data Security에서 지원하는 파일 형식

3

NSX Data Security에서 감지할 수 있는 파일 형식은 다음과 같습니다.

참고 NSX 6.2.3부터 NSX Data Security 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. NSX 6.2.3에서도 사용자의 재량에 따라 이 기능을 계속 사용할 수 있지만 향후 릴리스에서는 NSX에서 이 기능이 제거될 것임을 유의하십시오.

표 3-1. 압축 파일 형식

애플리케이션 형식	확장명
7-Zip 4.57	7Z
BinHex	HQX
BZIP2	BZ2
Expert Witness(EnCase) 압축 형식	E0, E101 등
GZIP 2	GZ
ISO-9660 CD 디스크 이미지 형식	ISO
Java Archive	JAR
Legato EMailXtender Archive	EMX
MacBinary	BIN
Mac Disk Copy 디스크 이미지	DMG
Microsoft Backup 파일	BKF
Microsoft Cabinet Format 1.3	CAB
Microsoft 압축 폴더	LZH LHA
Microsoft Entourage	
Microsoft Outlook Express	DBX
Microsoft Outlook 오프라인 저장소 2007	OST
Microsoft Outlook 개인 저장소 2007	PST

표 3-1. 압축 파일 형식 (계속)

애플리케이션 형식	확장명
OASIS Open Document Format	ODC SXC STC ODT SXW STW
Open eBook Publication Structure	EPUB
PKZIP	ZIP
RAR 압축 파일	RAR
자동으로 압축이 풀리는 압축 파일	SEA
Shell Scrap 개체 파일	SHS
테이프 압축 파일	TAR
UNIX 압축	Z
UUEncoding	UUE
WinZip	ZIP

표 3-2. CAD(Computer-Aided Design) 형식

애플리케이션 형식	확장명
CATIA 형식 5	CAT
Microsoft Visio 5, 2000, 2002, 2003, 2007	VSD
MicroStation 7, 8	DGN
Omni Graffle	GRAFFLE

표 3-3. 데이터베이스 형식

애플리케이션 형식	확장명
Microsoft Access 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007	MDB

표 3-4. 표시 형식

애플리케이션 형식	확장명
Adobe PDF 1.1~1.7	PDF

표 3-5. 메일 형식

애플리케이션 형식	확장명
Domino XML 언어	DXL
Legato Extender	ONM
Lotus Notes 데이터베이스 4, 5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0	NSF
Mailbox Thunderbird 1.0 및 Eudora 6.2	MBX

표 3-5. 메일 형식 (계속)

애플리케이션 형식	확장명
Microsoft Outlook 97, 2000, 2002, 2003, 2007	MSG
Microsoft Outlook Express Windows 6 및 Macintosh 5	EML
Microsoft Outlook 개인 폴더 97, 2000, 2002, 2003	PST
텍스트 메일(MIME)	다양

표 3-6. 멀티미디어 형식

애플리케이션 형식	확장명
Advanced Streaming Format 1.2	DXL

표 3-7. 프레젠테이션 형식

애플리케이션 형식	확장명
Apple iWork Keynote 2, 3, '08, '09	GZ
Applix Presents 4.0, 4.2, 4.3, 4.4	AG
Corel Presentations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X3	SHW
Lotus Freelance Graphics 2	PRE
Lotus Freelance Graphics 96, 97, 98, R9, 9.8	PRZ
Macromedia Flash(~8.0)	SWF
Microsoft PowerPoint PC 4	PPT
Microsoft PowerPoint Windows 95, 97, 2000, 2002, 2003	PPT, PPS, POT
Microsoft PowerPoint Windows XML 2007	PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPSM
Microsoft PowerPoint Macintosh 98, 2001, v.X, 2004	PPT
OpenOffice Impress 1 및 1.1	SXP
StarOffice Impress 6 및 7	SXP

표 3-8. 스프레드시트 형식

애플리케이션 형식	확장명
Apple iWork Numbers '08 및 2009	GZ
Applix Spreadsheets 4.2, 4.3, 4.4	AS
섬표로 구분된 값	CSV
Corel Quattro Pro 5, 6, 7, 8, X4	WB2, WB3, QPW
데이터 교환 형식	DIF
Lotus 1-2-3 96, 97, R9, 9.8, 2, 3, 4, 5	123, WK4
Lotus 1-2-3 Charts 2, 3, 4, 5	123
Microsoft Excel Windows 2.2~2003	XLS, XLW, XLT, XLA
Microsoft Excel Windows XML 2007	XLSX, XLTX, XLSM, XLTM, XLAM

표 3-8. 스프레드시트 형식 (계속)

애플리케이션 형식	확장명
Microsoft Excel Charts 2, 3, 4, 5, 6, 7	XLS
Microsoft Excel Macintosh 98, 2001, v.X, 2004	XLS
Microsoft Office Excel Binary Format 2007	XLSB
Microsoft Works Spreadsheet 2, 3, 4	S30 S40
Oasis Open Document Format 1, 2	ODS, SXC, STC
OpenOffice Calc 1, 1.1	SXC, ODS, OTS
StarOffice Calc 6, 7	

표 3-9. 텍스트 및 태그 형식

애플리케이션 형식	확장명
ANSI	TXT
ASCII	TXT
확장성 서식 기술 언어	XFDL, XFD
HTML 3, 4	HTM, HTML
Microsoft Excel Windows XML 2003	XML
Microsoft Word Windows XML 2003	XML
Microsoft Visio XML 2003	vdx
MIME HTML	MHT
서식 있는 텍스트 1~1.7	RTF
유니코드 텍스트 3, 4	TXT
XHTML 1.0	HTM, HTML
XML(일반)	XML

표 3-10. 워드 프로세싱 형식

애플리케이션 형식	확장명
Adobe FrameMaker InterchangeFormat 5, 5.5, 6, 7	MIF
Apple iChat Log AV, AV 2, AV 2.1, AV 3	LOG
Apple iWork Pages '08, 2009	GZ
Applix Words 3.11, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	AW
Corel WordPerfect Linux 6.0, 8.1	WPS
Corel WordPerfect Macintosh 1.02, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1	WPS
Corel WordPerfect Windows 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X3	WO, WPD
DisplayWrite 4	IP
Folio Flat File 3.1	FFF

표 3-10. 워드 프로세싱 형식 (계속)

애플리케이션 형식	확장명
Founder Chinese E-paper Basic 3.2.1	CEB
Fujitsu Oasys 7	OA2
Haansoft 한글 97, 2002, 2005, 2007	HWP
IBM DCA/RFT(Revisable Form Text) SC23-0758 -1	DC
JustSystems Ichitaro 8~2009	JTD
Lotus AMI Pro 2, 3	SAM
Lotus AMI Professional Write Plus 2.1	AMI
Lotus Word Pro	96, 97, R9
Lotus SmartMaster 96, 97	MWP
Microsoft Word PC 4, 5, 5.5, 6	DOC
Microsoft Word Windows 1.0 및 2.0, 6, 7, 8, 95, 97, 2000, 2002, 2003	DOC
Microsoft Word Windows XML 2007	DOCX, DOTX, DOTM
Microsoft Word Macintosh 4, 5, 6, 98, 2001, v.X, 2004	DOC
Microsoft Works 2, 3, 4, 6, 2000	WPS
Microsoft Windows Write 1, 2, 3	WRI
Oasis Open Document Format 1, 2	ODT, SXW, STW
OpenOffice Writer 1, 1.1	SXW, ODT
Omni Outliner 3	OPML, OO3, OPML, OOUTLINE
Skype 로그 파일	DBB
StarOffice Writer 6, 7	SXW, ODT
WordPad(~2003)	RTF
XPS(XML Paper Specification)	XPS
XyWrite 4.12	XY4