

vRealize Business for Cloud 사용자 가이드

vRealize Business for Cloud Standard 7.0.1 및 vRealize Business for
Cloud Advanced 7.0.1
vRealize Business 7.0.1

VMware 웹 사이트 (<https://docs.vmware.com/kr/>) 에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.
또한 VMware 웹 사이트에서 최신 제품 업데이트를 제공합니다.
이 문서에 대한 의견이 있으면 docfeedback@vmware.com으로 사용자 의견을 보내주십시오.

Copyright © 2013 – 2016 VMware, Inc. 판권 소유. [저작권 및 상표 정보](#).

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

목차

vRealize Business for Cloud 사용자 가이드	5
1 vRealize Business for Cloud 기능 개요	7
vRealize Business for Cloud 대시보드	8
vRealize Business for Cloud Standard 버전 액세스	9
vRealize Business for Cloud Standard 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 UI 옵션	9
vRealize Business for iPad	11
2 프라이빗 및 퍼블릭 인프라 정보 계산	13
클라우드 비용 계산	13
3 퍼블릭 클라우드 정보 수집	27
vCloud Air 개요	27
Amazon Web Services 개요	30
Microsoft Azure 계정의 비용 보기	31
4 소비 분석	33
가격 책정 정책 정보	33
소비 요금 보기	42
사업부 목록 보기	45
사업부 열 지도 보기	46
쇼백(Showback) 명세서 보기	47
가상 시스템 정보 보기	47
추가 서비스 보기	48
vRealize Business for Cloud 의 비 ESXi 물리적 서버에 대한 비용 계산 지원	49
vRealize Automation 에 정의된 기본 vRealize Business for Cloud 사용자	49
5 vRealize Business for Cloud 에서 클라우드 모델 비교	51
클라우드 비용 비교	51
클라우드 비교 정보 보기	52
프라이빗 클라우드 제공자와 퍼블릭 클라우드 제공자 비교	52
새 가상 시스템을 클라우드에 추가하여 클라우드 비용 비교	53
프라이빗 클라우드의 가상 시스템을 사용하여 클라우드 비용 비교	54
데이터 센터 비교	55
데이터 센터 관리	55
가상 시스템 그룹 보기 또는 편집	56
가상 시스템 그룹 삭제	56
클라우드 비교 정보 재설정	56
데이터 센터 최적화 정보 보기	57

6 vRealize Business for Cloud 보고서 59

vCenter Server 보고서 보기 59

vCloud Director 보고서 보기 69

vRealize Automation 가상 시스템 보고서 보기 69

스토리지 보고서 보기 70

퍼블릭 클라우드 보고서 보기 70

기간별 보고서 보기 73

보고서 편집 74

사용자 지정 보고서 보기 75

공용 API를 사용하여 vRealize Business for Cloud 보고서 생성 75

색인 77

vRealize Business for Cloud 사용자 가이드

VMware® vRealize Business™ Standard 사용자 가이드는 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에 대한 정보를 제공하고, 주요 용어 및 개념을 설명하며, 인프라 가시성 개선을 위해 수행할 수 있는 다양한 작업을 설명합니다.

대상 사용자

이 정보는 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스를 사용하는 vRealize Business for Cloud 사용자 또는 관리자를 대상으로 합니다.

VMware 기술 자료 용어집

VMware 기술 자료에서는 새로운 용어를 정리한 용어집을 제공하고 있습니다. VMware 기술 문서에 사용되는 용어의 정의를 보려면 <http://www.vmware.com/support/pubs>로 이동하십시오.

vRealize Business for Cloud 기능 개요

1

vRealize Business for Cloud는 가상 시스템의 비용 및 공유 리소스의 활용도를 제공하므로 사용자는 요구량, 예산, 투자 비용/운영 비용을 관리하고 클라우드 리소스에 대한 책임감을 높여서 TCO를 낮출 수 있습니다. 내부 가상 인프라 및 프라이빗 클라우드/퍼블릭 클라우드에서 비용 및 소싱을 최적화하는데 도움이 됩니다.

vRealize Business for Cloud는 다음 기능을 지원합니다.

- AWS, Azure 및 VMware vCloud Air 와의 통합을 포함한 퍼블릭 클라우드 비교, 비용 및 사용량에 대한 가시성
- 스토리지용 EMC SRM 같은 타사 솔루션 통합
- 서비스의 고급 가격 책정 및 vRealize Automation 통합
- 소비 분석을 위한 역할 기반 액세스 제어
- 예산 구성 및 가시성
- vRealize Business Enterprise 통합
- vSphere, VMware vCloud Director, vRealize Automation 및 vRealize Operations Manager 같은 vCloud Suite 구성 요소의 비용 및 사용량에 대한 가시성
- vRealize Automation과 가격 책정 통합
- 보고서 생성

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [“vRealize Business for Cloud 대시보드,”](#) (8 페이지)
- [“vRealize Business for Cloud Standard 버전 액세스,”](#) (9 페이지)
- [“vRealize Business for Cloud Standard 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 UI 옵션,”](#) (9 페이지)
- [“vRealize Business for iPad,”](#) (11 페이지)

vRealize Business for Cloud 대시보드

vRealize Business for Cloud 대시보드는 통합된 클라우드 비즈니스 관리 데이터 모델을 지원하도록 설계되어 있습니다. 일관되고 통합된 데이터 모델을 지원하기 위해 대시보드는 개요, 인프라, 소비, 계획 및 보고서 같은 기본 범주로 분류되어 있습니다.

표 1-1. vRealize Business for Cloud 대시보드

섹션	설명
개요	<p>총 지출, 운영 비용 및 총 소비 비용에 대한 정보를 제공합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 지출 - 당월의 프라이빗/퍼블릭 클라우드 계정에 대한 총 예상 지출을 표시합니다. 서로 다른 색상으로 모든 계정 유형(프라이빗, 퍼블릭 및 vCloud Air)에 대한 예상 지출 추세를 나타내는 막대가 표시됩니다. 추세 막대의 각 색상 위에 마우스를 놓으면 개별 계정 유형에 대한 총 예상 지출을 표시하는 도구 설명이 표시됩니다. 예상 지출 값은 지난 6개월의 비용 활용도를 기반으로 계산됩니다. <p>참고 퍼블릭 클라우드 및 vCloud Air에 대한 예상 비용은 다음 방정식으로 사용하여 계산됩니다.</p> <p>Projected cost = A + (B * n), 여기서 A는 현재까지 총 비용이며, B는 전날 비용이며, n은 당월의 남은 일수입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 운영 - 당월의 프라이빗/퍼블릭 클라우드 계정에 대한 총 예상 가상 시스템 수를 표시합니다. 서로 다른 색상으로 모든 계정 유형(프라이빗, 퍼블릭 및 vCloud Air)의 가상 시스템 수 추세를 나타내는 막대도 표시됩니다. 추세 막대의 각 색상 위에 마우스를 놓으면 개별 계정 유형에 대한 총 가상 시스템 수를 표시하는 도구 설명이 표시됩니다. ■ 소비 - 당월의 예상 요금 값을 표시합니다. 데이터 센터를 유지 보수하기 위한 예상 지출(비용 값)과 당월에 소비자에게 청구하는 금액을 다른 색상으로 나타내는 비용 대 청구 그래프도 표시됩니다. 이 그래프는 복구 미만 또는 복구 초과를 분석하는 데 도움이 됩니다. 각 막대 위에 마우스를 놓으면 예상 비용과 요금 값이 포함된 도구 설명이 표시됩니다. <p>참고 [개요] 페이지의 모든 값은 지난 6개월의 값을 기반으로 계산된 예상 값입니다.</p>
인프라	<p>프라이빗, 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 지출 세부 정보를 포함하는 모든 인프라 지출을 제공합니다.</p>
소비	<p>리소스와 연관된 비용 및 요금 값을 제공하고 회수 정보를 제공합니다. 이를 통해 예산 값을 설정할 수 있고 비용 및 요금 값을 기반으로 클라우드 서비스의 사용량을 분석하는 데 도움이 됩니다. 쇼백(Showback) 명세서를 볼 수 있습니다.</p>
계획	<p>프라이빗 클라우드에서 가상 시스템의 완전히 새로운 인스턴스 또는 기존 인스턴스를 실행하는 비용을 프라이빗 클라우드의 비용 요인을 사용하여 예상한 다음 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 vCloud Hybrid Service 클라우드 모델의 동일 구성 비용과 비교합니다. 이를 통해 데이터 센터를 최적화할 수 있습니다.</p>
보고서	<p>vCenter Server, vCloud Director, vRealize Automation 및 퍼블릭 클라우드의 비용 세부 정보를 제공하는 보고서를 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서를 생성할 수도 있습니다.</p>

vRealize Business for Cloud Standard 버전 액세스

vCloud Suite 라이선스 및 vRealize Suite 라이선스 키를 사용하여 vRealize Business for Cloud Standard 버전에 액세스할 수 있습니다. 그러나 vRealize Business for Cloud Standard 버전에서 사용 가능한 기능 옵션 및 제한 사항을 고려해야 합니다. 특정 vRealize Business for Cloud 옵션은 Standard 버전의 일부로 사용하지 못할 수 있습니다.

사용 가능한 UI 옵션에 대한 자세한 내용은 “[vRealize Business for Cloud Standard 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 UI 옵션](#),” (9 페이지) 섹션을 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud Standard 버전은 다음 기능을 지원합니다.

- vSphere, VMware vCloud Director, vRealize Automation 및 vRealize Operations Manager 같은 vCloud Suite 구성 요소의 비용 및 사용량에 대한 가시성
- vRealize Automation과 기본 가격 책정 통합
- 데이터 센터 최적화를 제외한 클라우드 비교
- 간단한 보고

vRealize Business for Cloud Standard 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 UI 옵션

vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스 옵션은 라이선스 키에 따라 다릅니다. vRealize Business for Cloud, vRealize Business Enterprise 또는 vCloud Air 및 vRealize Suite Advanced와 Enterprise 라이선스를 사용하여 사용 가능한 모든 옵션을 볼 수 있습니다. 특정 vRealize Business for Cloud는 vCloud Suite Standard 및 vRealize Suite Standard 라이선스의 일부로 제공되지 않을 수 있습니다.

표 1-2. vRealize Business for Cloud Standard 버전 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전의 사용자 인터페이스 비교

수행할 수 있는 작업	vRealize Business for Cloud Standard 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에서 이동
연결 관리	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 프라이빗 클라우드 연결 관리
퍼블릭 클라우드 계정 관리	아니요	예	관리 > 비즈니스 관리 > 하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 계정 관리
참조 데이터베이스 업데이트	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 참조 데이터베이스 업데이트
로그 파일을 생성 및 다운 로드하여 문제 분석	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 지원 파일
라이선스 업데이트	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 라이선스 업데이트
vRealize Business Enterprise 통합에 대한 토론 생성	아니요	예	관리 > 비즈니스 관리 > vRealize Business 통합
감가상각 계산	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 계산 기본 설정
vCenter Server 인터페이스 추가 및 수정	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 프라이빗 클라우드 연결 관리 > vCenter Server

표 1-2. vRealize Business for Cloud Standard 버전 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전의 사용자 인터페이스 비교 (계속)

수행할 수 있는 작업	vRealize Business for Cloud Standard 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에서 이동
EMC SRM 서버 추가 및 수정	아니요	예	관리 > 비즈니스 관리 > 프라이빗 클라우드 연결 > 스토리지 서버
vCloud Director 인터페이스 추가 및 수정	예	예	관리 > 비즈니스 관리 > 프라이빗 클라우드 연결 > vCloud Director
vCloud Air, AWS, Azure와 같은 퍼블릭 클라우드 계정 추가 또는 수정 및 비교할 퍼블릭 클라우드 계정 추가	아니요	예	관리 > Business Management > 하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 계정 관리
vRealize Business for Cloud 개요 보기	예	예	비즈니스 관리 > 개요
프라이빗 클라우드 비용, 지출 및 운영 분석 정보 보기	예	예	비즈니스 관리 > 프라이빗 클라우드(vSphere)
하이브리드 클라우드 비용 정보 보기	아니요	예	비즈니스 관리 > 하이브리드 클라우드(vCloud Air)
퍼블릭 클라우드(AWS) 보기	아니요	예	비즈니스 관리 > 퍼블릭 클라우드(AWS)
퍼블릭 클라우드(Azure) 보기	아니요	예	비즈니스 관리 > 퍼블릭 클라우드(Azure)
가격 값 및 정책, 요금, 사업부 목록 및 사업부 맵 보기	예	예	비즈니스 관리 > 가격 책정 및 요금
쇼백(Showback) 명세서 및 회수 기회 보기	아니요	예	비즈니스 관리 > 쇼백(Showback)
클라우드 비용 비교	예	예	비즈니스 관리 > 클라우드 비교
데이터 센터 최적화 정보 보기	아니요	예	비즈니스 관리 > 데이터 센터 최적화
보고서 생성	예	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트
비즈니스 계층 편집	예	예	비즈니스 관리 > 가격 책정 및 요금 > 사업부 목록 > 편집 > 비즈니스 계층 편집
가격 편집	예	예	비즈니스 관리 > 가격 책정 및 요금 > 가격 책정 > 편집 > 가격 책정 편집
예산 값 편집	아니요	예	비즈니스 관리 > 가격 책정 및 요금 > 가격 책정 > 편집 > 예산 편집
vCenter Server에 대한 보고서 생성	예	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트 > vCenter Server
vCloud Director에 대한 보고서 생성	예	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트 > vCloud Director
vRealize Automation 가상 시스템에 대한 보고서 생성	예	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트 > vRealize Automation VM

표 1-2. vRealize Business for Cloud Standard 버전 및 vRealize Business for Cloud Advanced 버전의 사용자 인터페이스 비교 (계속)

수행할 수 있는 작업	vRealize Business for Cloud Standard 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud Advanced 버전에서 사용 가능한 옵션	vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에서 이동
스토리지 보고서 생성	아니요	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트 > 스토리지
퍼블릭 클라우드 보고서 생성	아니요	예	비즈니스 관리 > 데이터 세트 > 퍼블릭 클라우드

vRealize Business for iPad

iPad에서 vRealize Business for Cloud에 액세스하여 비즈니스를 관리하고 인프라 및 퍼블릭 클라우드의 비용을 투명하게 볼 수 있습니다.

클라우드 소비자 및 클라우드 관리자는 여러 기능을 제공하는 iPad 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

- 클라우드 환경에서 사업부를 기반으로 가상 시스템 및 클라우드 서비스의 소비 비용 및 사용량을 볼 수 있습니다.
- 사업부 요금을 예산과 비교하고 요금 예상 정보를 얻을 수 있습니다.
- 시간에 따른 요금, 요금 배분 및 가상 시스템 요금 세부 정보를 봅니다.
- 회수 기회를 이해합니다.
- 가상 시스템 목록을 보고 비즈니스 서비스를 기준으로 해당 가상 시스템을 그룹화합니다.
- 추가 서비스를 추가합니다.

vRealize Business for Cloud는 Apple App Store(<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=992845863&mt=8>)에서 iPad 디바이스용으로 제공됩니다.

프라이빗 및 퍼블릭 인프라 정보 계산

환경에 대한 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 정보를 보고 수정할 수 있습니다.

클라우드 비용 계산

지출은 데이터 센터 관리에서 발생하는 비용입니다. 지출은 수동으로 입력할 수 있습니다. 지출을 입력하지 않으면 vRealize Business for Cloud의 참조 데이터베이스에서 값을 가져옵니다. 클라우드 인프라에 대한 총 지출이 결정되면 서비스를 구성하는 기본 리소스에 이러한 비용을 할당할 수 있습니다. 이러한 리소스는 CPU, RAM, 스토리지 및 운영 체제(라이선스 및 노동)입니다.

지출 개요

지출 개요는 지출이 하드웨어, 요청 시 스토리지, 라이선싱, 유지 보수, 노동, 네트워크, 시설 및 추가 비용으로 분류되는 대시보드입니다. 프라이빗 클라우드 계정에 대한 당월의 총 예상 지출과 시간대별 비용 추세를 확인할 수 있습니다.

데이터 센터의 지출을 수정할 수 있습니다. 이러한 비용은 백분율 값 또는 단위 요금에 대한 것일 수 있으며 항상 전체 비용과 관련되는 것은 아닙니다. 입력한 내용에 따라 최종 지출 금액이 계산됩니다. 지출과 관련된 입력을 제공하지 않을 경우 vRealize Business for Cloud 제품에 포함되는 참조 데이터베이스의 기본값이 사용됩니다.

지출 개요에는 프라이빗 클라우드에 대한 당월의 예상 비용과 시간대별 총 비용 추세가 표시됩니다. vRealize Business for Cloud는 모든 지출에 대해 월별 비용 변동 추세, 실제 지출 및 차트(실제 지출과 지출의 참조 비용이 나타남)를 표시합니다.

참고 해당 vCenter Server가 최소 6개월 이전에 추가된 경우 추세에는 지난 6개월간의 전체 비용만 표시됩니다. 그렇지 않으면 추세에는 vCenter Server가 vRealize Business for Cloud에 추가된 해당 월부터의 전체 비용이 표시됩니다.

표 2-1. 지출 유형

비용 요인	설명
하드웨어	CPU 사용 기간 및 서버 비용 세부 정보를 기반으로 한 서버 비용이 표시됩니다. 전체 서버 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 하드웨어 목록 링크를 클릭합니다.
요청 시 스토리지	범주를 기반으로 한 전체 스토리지 배분 및 분류되지 않은 비용 세부 정보가 표시됩니다. 데이터스투어의 전체 목록 및 스토리지에 관련된 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 요청 시 스토리지 목록 링크를 클릭합니다.
라이선싱	클라우드 환경의 운영 체제 비용 및 VMware 라이선스에 대한 라이선스 비용 배분이 표시됩니다. 차트 위에 마우스 포인터를 놓으면 각 라이선스에 대한 비용 세부 정보가 표시됩니다. 전체 라이선싱 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 라이선싱 목록 링크를 클릭합니다. 참고 비 ESX 물리적 서버의 경우 VMware 라이선스가 적용되지 않습니다.

표 2-1. 지출 유형 (계속)

비용 요인	설명
유지 보수	서버 하드웨어 및 운영 체제 유지 보수에 대한 유지 보수 비용 배분이 표시됩니다. 차트 위에 마우스 포인터를 놓으면 각 유지 보수 유형에 대한 비용 세부 정보가 표시됩니다. 유지 보수와 관련된 전체 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 유지 보수 목록 링크를 클릭합니다.
노동	서버, 가상 인프라 및 운영 체제에 대한 노동 비용 배분이 표시됩니다. 차트 위에 마우스 포인터를 놓으면 각 노동 유형에 대한 비용 세부 정보가 표시됩니다. 노동과 관련된 전체 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 노동 목록 링크를 클릭합니다. 참고 <ul style="list-style-type: none"> ■ 노동 비용에는 백업 장치 가상 시스템(VDP 가상 장치)에 대한 지출이 포함됩니다. ■ 물리적 서버의 경우 운영 체제 노동 비용 및 서버 노동 비용이 해당하며 가상 인프라 비용은 고려되지 않습니다.
네트워크	NIC 유형별 네트워크 비용이 표시됩니다. 차트 위에 마우스 포인터를 놓으면 각 NIC 유형에 대한 비용 세부 정보가 표시됩니다. 네트워크와 관련된 전체 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 네트워크 목록 링크를 클릭합니다. 참고 물리적 서버의 경우 네트워크 세부 정보가 캡처되지 않습니다. 따라서 네트워크 비용이 0으로 간주됩니다.
시설	입대/부동산 및 전력/냉각 같은 시설에 대한 비용 배분이 표시됩니다. 차트 위에 마우스 포인터를 놓으면 각 시설 유형에 대한 비용 세부 정보가 표시됩니다. 시설과 관련된 전체 비용 정보를 보려면 전체 비용 정보가 포함된 시설 목록 링크를 클릭합니다.
추가 비용	백업 및 복원, 고가용성, 관리 라이선싱, VMware 소프트웨어 라이선싱 같은 추가 지출에 대한 내용이 표시됩니다.

데이터 센터를 선택하여 데이터 센터와 관련된 정보를 볼 수 있습니다.

지출 편집

당월 이후의 전체 8개 지출 유형에 대한 월별 비용을 수동으로 편집할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 비용 요인에 사용된 구성에 따라 비용을 계산하고 표시합니다.

- 비용이 업계 벤치마크 값에 기반하는 경우 주황색 세로 띠 ■가 표시됩니다.
- 비용이 하드웨어 구성에 따라 계산되는 경우 녹색 세로 띠 ■가 표시됩니다.
- 비용을 수동으로 입력한 경우 파란색 세로 띠 ■이 표시됩니다.

하드웨어의 월별 비용 편집

클라우드 환경에서 실행 중인 배치 서버의 구성 및 구매 날짜를 기준으로 각 서버 그룹의 비용을 보거나 추가하거나 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 서버 하드웨어 비용을 업데이트하면 vRealize Business for Cloud가 각 서버 그룹에 대한 총 월별 비용 및 평균 월별 비용을 업데이트합니다. 서버에서 EMC SRM이 식별하는 스토리지 어레이 목록에 대한 세부 정보를 볼 수도 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **하드웨어** 탭을 선택합니다.
- 6 **서버** 탭을 선택합니다.

vRealize Business for Cloud에서 하드웨어 구성을 기반으로 인벤토리의 모든 데이터 센터의 모든 서버 하드웨어를 그룹화합니다.

범주	설명
이름	인벤토리에 있는 서버의 이름을 표시합니다.
서버 수	인벤토리에 있는 특정 하드웨어 구성의 총 서버 수를 표시합니다.
설명	서버 그룹의 설명을 표시합니다.
서버의 월 평균 비용	서버의 월 평균 비용을 표시합니다. 이 값은 구매한 배치 및 리스한 배치의 가격에 대한 가중 평균으로 계산됩니다.
총 월별 비용	인벤토리에 있는 서버의 총 비용을 표시합니다. 이 값은 비용 값에 서버 수를 곱하여 도출됩니다.




- 7 (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 서버 하드웨어 정보를 보거나 편집합니다.
- 8 서버 하드웨어 비용을 편집하려면 서버 그룹에 대한 하나 이상의 배치를 생성합니다.
- **CSV 파일 업로드** 링크를 클릭하고 **찾아보기**를 클릭하여 서버 구매 세부 정보를 포함하는 CSV 파일을 업로드합니다.

참고

- 언급된 모든 필드가 CSV에 포함되어야 합니다.

serverModelName,manufacturer,numCpus,cpuType,cpuGhz,memGb,numberOfServers,dateOfPurchase,pricePerServer,batchType,dataCenterName

- 메모장을 사용하여 CSV 파일을 편집합니다. Microsoft Excel에서 편집하면 날짜 형식이 변경될 수 있습니다.
- CSV 파일의 통화는 배포 중에 구성된 통화와 일치해야 합니다.

-  아이콘을 클릭합니다.
 - a **구매한 서버** 또는 **리스한 서버** 링크를 클릭하여 가격 또는 임대 비용에 따라 서버 배치를 편집합니다.
 - b 서버 세부 정보를 추가하려면  아이콘을 클릭하고 날짜, 서버 수 및 서버당 비용 또는 서버당 임대 비용 값을 업데이트합니다.
 - c (선택 사항) 서버 세부 정보를 삭제하려면  아이콘을 클릭합니다. 선택한 서버 그룹 정보가 삭제됩니다.

배치 비용 및 각 서버의 평균 비용이 업데이트됩니다.

- 9 **SRM** 탭을 선택하여 스토리지 어레이의 비용을 편집하고 서비스 수준 가중치를 수정합니다.

vRealize Business for Cloud가 연결된 EMC SRM에 있는 스토리지 어레이 목록을 표시합니다. 어레이 이름, 설명, 어레이 디스크 수 및 세부 정보, 어레이 구매 날짜, 참조 비용 및 월별 스토리지 하드웨어 비용을 볼 수 있습니다.

범주	설명
이름	스토리지 어레이 이름을 표시합니다.
설명	어레이 모델(VMAX40K, VMAX10K), 어레이 제품군(VNX, VMAX) 및 어레이 유형(BLOCK, FILE)과 같은 스토리지 어레이 세부 정보를 표시합니다.
디스크 수	각 스토리지 어레이의 총 디스크 수를 표시합니다.
참조 비용	특정 스토리지 어레이에 대한 참조 비용 및 어레이의 디스크 비용을 표시합니다.
월별 비용	특정 스토리지 어레이에 대한 월별 비용 및 어레이의 디스크 비용을 표시합니다.

범주	설명
구매 날짜	특정 스토리지 어레이의 구매 날짜를 표시합니다. 구매 날짜는 수정할 수 있습니다.
총 비용	특정 스토리지 어레이의 총 비용을 표시합니다. 총 비용은 수정할 수 있습니다. 참고 총 비용은 기본적으로 참조 비용과 동일합니다. 필요한 경우 어레이 비용과 디스크 비용을 고려하여 총 비용을 수정할 수 있습니다. 어레이 총 비용에는 하드웨어, 라이선스, 노동, 유지 보수, 시설 및 네트워크 비용이 포함됩니다.
참고	여러 어레이의 비용 및 구매 날짜를 함께 편집할 수 있습니다. 월별 어레이 비용은 수정된 총 비용 및 구매 날짜에 따라 자동으로 계산됩니다.

10 저장을 클릭합니다.

입력 내용에 따라 vRealize Business for Cloud가 서버에 대한 총 월별 비용 및 평균 월별 비용을 업데이트합니다.

서비스 수준 가중치 편집

서비스 수준은 스토리지 디스크 효율성 및 성능을 기반으로 LUN을 분류합니다. EMC SRM에서 LUN을 구성하는 디스크 품질을 나타내는 서비스 수준 이름 목록이 표시됩니다. 또한 서비스 수준에 대한 가중치 값도 표시됩니다. 이 값은 특정 서비스 수준의 LUN에 대한 기본 요금을 계산하는 데 도움이 됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **하드웨어** 탭에서 **SRM**을 선택합니다.
- 6 **서비스 수준 가중치 편집** 링크를 클릭합니다.
- 7 업데이트할 서비스 수준에 대한 가중치 값을 수정합니다.
1에서 10까지 가중치 값 범위를 설정할 수 있습니다.
LUN에 서비스 수준이 할당되지 않은 경우 기본 서비스 수준 가중치 값을 사용하여 기본 요금이 계산됩니다.
- 8 **저장**을 클릭합니다.

요청 시 스토리지의 월별 비용 편집

클라우드 환경의 데이터스토어 및 스토리지 유형에 따라 스토리지 GB당 월별 비용을 편집할 수 있습니다. 스토리지 하드웨어는 데이터스토어 스토리지 프로파일 또는 태그 및 스토리지 유형에 따라 분류됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.

5 요청 시 스토리지 탭을 선택합니다.

vRealize Business for Cloud는 Virtual SAN 또는 EMC SRM 관리 스토리지 어레이의 일부가 아닌 데이터스토어에 대해 스토리지 범주 및 스토리지 유형에 따라 스토리지 세부 정보를 분류하고 표시합니다.

범주	설명
스토리지 범주 또는 스토리지 유형	<ul style="list-style-type: none"> ■ 스토리지 범주를 사용하면 데이터스토어에 대한 스토리지 프로파일을 표시하고 범주와 연결된 태그도 표시하는 태그 범주를 선택할 수 있습니다. 참고 ■ vCenter Server 6.0을 새로 설치하고 태그를 데이터스토어에 할당하지 않은 경우 vRealize Business for Cloud에서 데이터스토어에 대한 스토리지 범주를 분류되지 않은 상태로 표시합니다. ■ 이전 버전의 vCenter Server(5.1.x 또는 5.5.x)를 사용하는 경우 vRealize Business for Cloud는 데이터스토어에 대한 스토리지 프로파일을 표시합니다. ■ 스토리지 유형을 기준으로 스토리지 비용을 보는 경우 블록 디바이스, Fibre Channel, SAN 등 여러 유형의 스토리지 세부 정보를 표시합니다. 어떤 스토리지 디바이스 유형에도 해당하지 않는 데이터스토어의 경우 vRealize Business for Cloud가 데이터스토어를 분류되지 않은 상태로 표시합니다. 참고 vCenter Server 6.0을 사용하는 경우 vRealize Business for Cloud는 스토리지 유형 데이터스토어를 분류되지 않은 상태로 표시합니다.
데이터스토어	특정 프로파일 또는 유형에 대한 총 데이터스토어 수를 표시합니다. 데이터스토어 값을 클릭하여 데이터스토어 목록 및 세부 정보(각 데이터스토어의 월별 비용, 총 GB)를 볼 수 있습니다.
합계(GB)	특정 프로파일 또는 유형에 대한 총 스토리지를 표시합니다.
참조 비용	참조 비용을 표시합니다.
GB당 월별 비용	특정 프로파일 또는 유형에 대한 GB당 월별 비용을 표시합니다.
월별 비용	특정 프로파일 또는 유형에 대한 총 월별 비용을 표시합니다.

- 6 (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 스토리지 정보를 보거나 편집합니다.
- 7 스토리지 비용을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a **스토리지 범주** 또는 **스토리지 유형**을 선택합니다.
 - b 비용을 업데이트할 표 항목의 [GB당 월별 비용] 필드를 클릭합니다.
 - c 비용 값을 수정합니다.
- 8 **저장**을 클릭하여 스토리지 월별 비용 변경 내용을 저장합니다.

업데이트한 값에 따라 vRealize Business for Cloud가 월별 스토리지 비용을 다시 계산하고 표시합니다.

데이터스토어 정보 보기

vRealize Business for Cloud에서 추가된 데이터스토어의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 세부 정보에는 데이터스토어가 속하는 스토리지 프로파일 이름, 특정 스토리지 프로파일의 데이터스토어 수, GB당 월별 비용, 데이터스토어의 월별 비용, 참조 비용, 데이터스토어 목록, 데이터스토어 URL이 포함됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.

- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **요청 시 스토리지** 탭을 선택합니다.
- 6 스토리지 월별 비용 테이블에서 데이터스토어 개수 값을 클릭합니다.
선택된 스토리지 범주 또는 스토리지 유형에 속하는 데이터스토어 세부 정보가 표시됩니다.

월별 라이선스 비용 편집

클라우드 환경의 운영 체제 라이선싱 비용 및 VMware 라이선스 비용 합계를 편집할 수 있습니다. ELA 요금 청구 정책을 선택하거나 소켓당 값을 선택하여 라이선스 비용을 편집할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **라이선싱** 탭을 선택합니다.
클라우드 환경의 모든 라이선스가 vRealize Business for Cloud에 표시됩니다.

범주	설명
이름	운영 체제의 범주를 표시합니다. vRealize Business for Cloud에서 Windows 또는 Linux가 아닌 운영 체제는 기타 운영 체제 아래에 분류됩니다.
VM	특정 운영 체제에서 실행 중인 가상 시스템의 수를 표시합니다.
소켓	특정 운영 체제가 실행 중인 소켓의 수를 표시합니다.
청구 주체	비용의 청구 주체가 소켓인지 ELA인지 표시합니다.
총 비용	특정 운영 체제의 총 비용을 표시합니다.
참조 비용	vRealize Business for Cloud 참조 데이터베이스에 정의된 참조 비용을 표시합니다.

- 6 (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 라이선싱 비용 계산을 보거나 편집합니다.

참고 물리적 서버의 경우 VMware 라이선스가 적용되지 않습니다.

- 7 월별 비용을 변경할 항목에 대한 [편집] 아이콘을 클릭합니다.
환경에서 실행 중인 운영 체제 및 VMware 라이선스 정보를 요약한 라이선스 세부 정보 페이지가 표시됩니다.
- 8 운영 체제의 월별 비용을 편집합니다.
 - 소켓당 운영 체제의 월별 비용을 선택하고 비용 값을 수정합니다.
 - 운영 체제 ELA의 월별 비용을 선택하고 비용 값을 수정합니다.

참고 Windows 운영 체제 그룹의 경우 ELA 정책에 따라 Windows 데스크톱 비용을 청구하는 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 9 **저장**을 클릭합니다.

입력한 내용에 따라 vRealize Business for Cloud가 총 비용을 계산 및 표시하고 선택한 옵션으로 청구 주체 열을 업데이트합니다.

월별 유지 보수 비용 편집

클라우드 환경의 월별 유지 보수 비용을 편집할 수 있습니다. 유지 보수 비용은 하드웨어 유지 보수 비용과 운영 체제 유지 보수 비용으로 분류됩니다. 하드웨어 유지 보수 비용은 서버 구매 비용의 백분율로 계산됩니다. 운영 체제 유지 보수 비용은 Windows 라이선싱 비용의 백분율로 계산됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **유지 보수** 탭을 선택합니다.
- 6 (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 유지 보수 정보를 보거나 편집합니다.
- 7 월별 유지 보수 비용을 편집합니다.
 - 하드웨어 유지 보수 비용의 백분을 값을 편집합니다.
 - 운영 체제 유지 보수 비용의 백분을 값을 편집합니다.
- 8 **저장**을 클릭합니다.
- 9 (선택 사항) **재설정**을 클릭하여 업데이트된 값을 지웁니다.

월별 유지 보수 비용이 업데이트됩니다.

월별 노동 비용 편집

클라우드 환경의 월별 노동 비용을 편집할 수 있습니다. 노동 비용은 서버 관리자, 가상 인프라 관리자 및 운영 체제 관리자의 총 비용을 합한 것입니다.

프로시저


- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **노동** 탭을 선택합니다.

월별 노동 비용이 표시됩니다.

범주	설명
범주	노동 비용, 서버, 가상 인프라 및 운영 체제의 범주를 표시합니다.
계산 기준	비용을 계산한 기준이 시간인지 월인지 표시합니다.
총 월별 비용	특정 범주의 총 월별 비용을 표시합니다.
참조 비용	vRealize Business for Cloud 데이터베이스에 있는 범주의 참조 비용을 표시합니다.

- (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 노동 비용을 보거나 편집합니다.

참고 물리적 서버의 경우 운영 체제 노동 비용 및 서버 노동 비용이 해당하며 가상 인프라 비용은 고려되지 않습니다.

- 월별 노동 비용을 변경할 항목에 대한  아이콘을 클릭합니다.
총 서버 수가 표시됩니다.
- 시간당 인건비 또는 총 월별 노동 비용을 선택하고 값을 수정합니다.
- 저장**을 클릭합니다.

총 월별 비용이 업데이트됩니다. 선택한 시간당 요금 옵션 또는 월별 비용 옵션으로 **계산 기준** 열이 업데이트됩니다.

월별 네트워크 비용 편집

각 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러) 유형에 대한 월별 비용을 편집하거나 클라우드와 관련된 모든 네트워크 지출에 대한 총 비용을 편집할 수 있습니다.

프로시저

- 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- Business Management**를 클릭합니다.
- [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 네트워크** 탭을 선택합니다.
- (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 네트워크 비용을 보거나 편집합니다.

참고 물리적 서버의 경우 네트워크 세부 정보가 캡처되지 않습니다. 따라서 네트워크 비용이 0으로 간주됩니다.

- 월별 네트워크 비용을 편집합니다.
 - 1기가비트 NIC 및 10기가비트 NIC의 값을 수정합니다.
 - 클라우드와 관련된 모든 네트워크 지출의 총 월별 비용을 수정합니다.
- 저장**을 클릭합니다.
- 재설정**을 클릭하여 이전에 정의된 값을 설정합니다.

월별 네트워크 지출 합계가 업데이트됩니다.

월별 시설 비용 편집

클라우드 환경에 대해 총 월별 시설 비용을 지정하거나 부동산, 전력 및 냉각 요구 사항에 대한 시설 비용을 편집할 수 있습니다.

프로시저

- 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- Business Management**를 클릭합니다.

- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **시설** 탭을 선택합니다.
- 6 (선택 사항) **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록에서 데이터 센터를 선택하여 특정 데이터 센터의 시설 정보를 보거나 편집합니다.
- 7 월별 시설 비용을 편집합니다.
 - 랙 단위당 임대 또는 부동산 비용을 수정하고 킬로와트/시간당 전력 및 냉각의 월별 비용을 수정합니다.
 - 총 월별 시설 비용을 수정합니다.
- 8 **저장**을 클릭하여 변경 내용을 저장하도록 업데이트합니다.
- 9 **재설정**을 클릭하여 이전에 정의된 값을 설정합니다.

월별 시설 비용이 업데이트됩니다.

추가 비용 편집

추가 비용은 vRealize Business for Cloud에 분류된 기타 지출에 포함되지 않는 추가 또는 가외 지출을 추가할 때 사용합니다. 이 지출에는 참조 값이 없습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **지출(vSphere)**을 선택하고 **지출 편집**을 클릭합니다.
- 5 **추가 비용** 탭을 선택하고 [추가] 아이콘을 클릭합니다.
- 6 관리 소프트웨어 비용, 재해 복구 및 고가용성 같은 다른 지출 유형에서 고려되지 않은 지출의 월별 비용을 입력합니다.
- 7 **저장**을 클릭합니다.
- 8 (선택 사항) **재설정**을 클릭하여 이전에 정의된 값을 설정합니다.

추가 비용에 대한 월별 비용이 업데이트됩니다.

운영 분석 개요

클라우드 인프라에 대한 총 지출이 결정되면 서비스를 구성하는 기본 리소스에 이러한 비용을 할당할 수 있습니다. 이러한 리소스는 CPU, RAM, 스토리지 및 운영 체제(라이선스 및 노동)입니다. 운영 분석은 CPU, RAM 및 스토리지를 클라우드 인프라의 첫 번째 클래스 구성 요소로 간주합니다.

운영 분석 모듈은 비용 요인 구성 요소를 사용하여 모델링된 클라우드 인프라의 총 월별 운영 비용을 입력으로 사용하고 CPU 기본 요금, 스토리지 기본 요금 및 RAM(CPU의 기가헤르츠당 달러와 스토리지 기본 요금 및 RAM의 기가바이트당 달러로 표현됨)을 도출합니다. 그런 다음 비용 요인에 구성된 CPU, 메모리 및 스토리지에 대해 도출된 기본 요금을 바탕으로 월별 총 클라우드 비용을 가상 시스템에 부가하여 해당 월에 대한 총 가상 시스템 운영 비용을 도출합니다. 데스크톱 운영 체제 라이선스 및 노동 비용과 같은 특정 비용은 가상 시스템에 직접 부가됩니다. 이러한 비용은 리소스 기본 요금에 포함되지 않으며 OS 머릿글(라이선스 및 노동) 아래에 분류됩니다.

운영 분석 탭 아래의 [리소스] 테이블에는 클라우드 환경의 당월 비용, 추세 및 CPU, RAM, 스토리지, 운영 체제(라이선스 및 노동) 소비의 총 백분율 값에 관한 비용 분석 정보가 표시됩니다. **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록을 사용하여 리소스 비용 정보, 생성 세부 정보 및 가상 시스템 비용을 각 데이터 센터를 기준으로 필터링하거나 전체 데이터 센터의 비용 정보를 함께 볼 수 있습니다.

기본 요금 및 예상 CPU 활용도 백분율 계산

vRealize Business for Cloud는 가상 시스템 비용 계산에 사용할 수 있는 CPU 및 메모리의 기본 요금을 계산합니다. 기본 요금은 동종 프로비저닝 그룹인 각 클러스터에 대해 결정됩니다. 따라서 기본 요금은 클러스터 간에는 다를 수 있지만 클러스터 내에서는 동일합니다. vCenter Server에서 클러스터되지 않은 호스트는 벤더, 모델 및 구성에 따라 그룹화됩니다. 데이터 센터 모드를 사용하도록 설정한 경우 클러스터되지 않은 호스트는 데이터 센터 아래에 그룹화됩니다.

- 1 처음에 vRealize Business for Cloud는 비용 요인에서 완전히 로드된 클러스터의 비용을 확인합니다. 클러스터 비용이 확인되면 서버 모델별 업계 표준 비용 비율을 바탕으로 이 비용을 CPU 비용과 메모리 비용으로 나눕니다.
- 2 먼저 클러스터의 CPU 비용을 클러스터의 CPU 용량으로 나눠 CPU 기본 요금을 계산합니다. 그런 다음 CPU 기본 요금을 예상 CPU 활용도 백분율로 나누는 방법으로 비례 배분하여 가상 시스템에 청구되는 실제 기본 요금을 계산합니다.
- 3 먼저 클러스터의 메모리 비용을 클러스터의 메모리 용량으로 나눠 메모리 기본 요금을 계산합니다. 그런 다음 메모리 기본 요금을 예상 메모리 활용도 백분율로 나누는 방법으로 비례 배분하여 가상 시스템에 청구되는 실제 기본 요금을 계산합니다.
- 4 예상 CPU 활용도 및 메모리 활용도를 입력하거나 ESXi 호스트의 3개월 평균 활용도를 바탕으로 예상 CPU 활용도 및 메모리 활용도를 도출할 수 있습니다.

비용 활용도 편집

가상 인프라에 대한 비용 할당 방식을 조정할 수 있습니다. 로드된 총 클라우드 비용에는 하드웨어, 운영 체제, 유지 보수, 네트워크, 노동 및 시설 비용이 포함됩니다. 이러한 비용이 가상 인프라에 할당되는 방식을 제어할 수 있습니다.

모든 데이터 센터 드롭다운 목록에서 각 데이터 센터의 비용 정보를 필터링하여 보거나 모든 데이터 센터 비용 정보를 함께 볼 수 있습니다.

서버 클러스터에 대한 정보 보기

vRealize Business for Cloud는 모든 ESXi 호스트를 클러스터 구성에 따라 분류합니다. 클러스터되지 않은 ESXi 호스트는 서버 모델, CPU 모델, 코어 수, CPU 용량 및 메모리 크기의 5개 매개 변수를 기준으로 분류됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **운영 분석(vSphere)**을 선택합니다.
- 5 **활용도 편집**을 클릭합니다.

클러스터 구성을 기준으로 [서버 클러스터] 테이블에 정보가 제공됩니다.

표 2-2. 서버 클러스터

범주	설명
유형	클러스터된 호스트 그룹인지 클러스터되지 않은 호스트 그룹인지를 나타내는 아이콘을 표시합니다.
설명	클러스터 이름을 표시합니다. ESXi 호스트가 클러스터되지 않은 경우 vRealize Business for Cloud가 서버 모델, CPU 모델, 코어 수, CPU 용량 및 메모리 크기를 표시합니다.
서버	클러스터에 속하는 총 서버 수를 표시합니다. 총 수를 클릭하면 서버 IP 주소 및 설명을 볼 수 있습니다.
용량 활용도 %	클러스터 CPU 및 RAM 용량의 활용도 백분율을 각각 당월에 대한 기가헤르츠 및 기가바이트로 표시합니다.
총 비용	클러스터의 총 비용을 표시합니다.
예상 CPU 활용도(%)	예상 CPU 활용도의 백분율을 표시합니다. 예상 CPU 활용도를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “호스트의 예상 CPU 및 메모리 활용도 설정,” (23 페이지)을 참조하십시오.
예상 메모리 활용도(%)	예상 메모리 활용도의 백분율을 표시합니다. 예상 메모리 활용도를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “호스트의 예상 CPU 및 메모리 활용도 설정,” (23 페이지)을 참조하십시오.
기본 요금	사용자가 정의한 예상 CPU 활용도 값에 따라 vRealize Business for Cloud가 클러스터에 대한 기본 요금을 계산하고 CPU 및 RAM 정보를 각각 기가헤르츠당 요금 및 기가바이트당 요금으로 표시합니다.
할당되지 않은 비용	사용되지 않은 CPU 및 RAM 용량에 CPU 및 RAM 기본 요금을 곱하여 도출됩니다. 여기서 $unused\ capacity = total\ capacity - (used + reserved\ capacity)$. 참고 총 용량이 사용된 용량과 예약된 용량의 합보다 작을 경우 사용되지 않은 용량은 0으로 표시됩니다.

호스트의 예상 CPU 및 메모리 활용도 설정

기간별 평균을 사용하거나, 글로벌 값을 정의하거나, 각 클러스터 수준의 값을 정의하여 계산되는 시스템 정의 값을 사용하여 호스트의 예상 CPU 및 메모리 활용도를 설정할 수 있습니다. 이 값은 가상 시스템 비용 할당을 계산하는 데 사용됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
- 4 **운영 분석(vSphere)**을 선택합니다.
- 5 **활용도 편집**을 클릭합니다.
- 6 **모든 데이터 센터** 드롭다운 목록을 사용하여 CPU 및 RAM의 기본 요금을 보거나 편집할 데이터 센터를 선택할 수 있습니다.

7. 예상 CPU 및 메모리 활용도를 설정합니다.
 - 기간별 평균을 사용하여 예상 CPU 및 메모리 활용도를 계산하는 시스템 정의 값을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
 - 예상 CPU 및 메모리 활용도 백분율에 대한 고정 활용도 백분율을 백분율 값으로 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 입력한 값이 모든 서버 클러스터에 적용됩니다.
 - 각 클러스터에 대한 예상 CPU 및 메모리 활용도 백분율은 **예상 CPU 활용도(%)** 및 **예상 메모리 활용도(%)** 텍스트 상자에 값을 입력하여 설정할 수 있습니다. 옵션을 선택한 다음 [예상 CPU 활용도(%)] 및 [예상 메모리 활용도(%)] 열로 이동하여 예상 활용도를 설정합니다.
8. **저장**을 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud는 사용자가 입력한 값을 사용하여 CPU 및 RAM의 업데이트된 기본 요금을 계산하고 서버 클러스터에 대한 기가헤르츠당 비용 및 기가바이트당 비용으로 표시합니다.

vRealize Business for Cloud는 서버 클러스터의 할당되지 않은 비용도 업데이트합니다.

가상 시스템 비용 할당

vRealize Business for Cloud는 활용도 비용 모델을 사용하여 비용을 할당합니다. 활용도 비용 모델은 가상 시스템 서버 CPU 및 메모리 리소스의 실제 활용도에 비례하여 비용을 할당합니다.

기본 요금이 계산되면 vRealize Business for Cloud가 가상 시스템의 사용량 및 추가 서비스(Fault Tolerance 등)와 같은 다른 특성을 읽은 다음 각 매개 변수를 사용하여 비용을 준비합니다. 이러한 비용은 매일 계산되며 월별 비용을 계산하기 위해 추가됩니다.

[리소스 비용] 페이지의 가상 시스템 목록은 가상 시스템이 속하는 서버 생성에 따라 분류됩니다. 가상 시스템이 삭제된 경우 당월 비용에 대해 가상 시스템의 비용이 고려되지 않습니다. 생성은 서버의 시장 릴리스 날짜를 나타냅니다. 예를 들어 2009년에 릴리스된 서버에 호스팅되는 가상 시스템은 단일 그룹 머리글 아래에 나타납니다.

서버 및 가상 시스템 정보 보기

환경에 있는 가상 시스템의 총 비용 및 전체 가상 시스템의 평균 비용과 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 특정 가상 시스템과 관련된 CPU, RAM 및 스토리지 비용에 대한 세부 정보도 볼 수 있습니다.

참고 월 초기에는 비용 계산의 기준이 되는 활용도가 아직 없기 때문에 비용 값이 영(0)으로 표시됩니다.

프로시저

1. 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
2. **Business Management**를 클릭합니다.
3. [인프라]에서 **프라이빗 클라우드(vSphere)**를 클릭합니다.
4. **운영 분석(vSphere)**을 선택합니다.
5. **컴퓨팅** 탭을 선택합니다.
클라우드 환경의 모든 라이브 가상 시스템이 소속 서버의 생성에 따라 표시됩니다.
6. 라이브 가상 시스템의 수가 표시된 링크를 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud가 특정 생성에 속하는 모든 가상 시스템을 표시합니다. 선택한 가상 시스템의 vCPU 수, CPU 비용, RAM 비용, 스토리지 비용, 직접 가상 시스템 비용 및 총 비용이 표시됩니다.

- 7 가상 시스템이 속하는 ESXi 호스트 세부 정보를 보고 가상 시스템 리소스 비용 기록을 보려면 ► 아이콘을 클릭합니다.

가상 시스템의 이름 또는 IP 주소, 구성 및 호스트 클러스터 정보가 표시됩니다. 가상 시스템의 리소스 비용 기록은 그래픽 형식으로 표시되며 여기서 X축은 월을 나타내고 Y축은 해당 월의 비용(달러)을 나타냅니다.

- 8 특정 생성에 속하는 모든 서버를 보려면 서버 수가 나열된 링크를 클릭합니다.

ESXi 호스트 이름과 설명이 표시됩니다.

- 9 **스토리지** 탭을 선택하여 모든 데이터스토어의 목록과 세부 정보(기본 요금, 총 용량, 사용된 용량, 총 비용 및 할당되지 않은 비용)를 봅니다. 데이터스토어가 EMC SRM 관리 스토리지 어레이의 일부인지, 아니면 [소스] 필드의 값(EMC SRM 관리 스토리지 또는 기타)에 기반하지 않는지도 확인할 수 있습니다.

퍼블릭 클라우드 정보 수집

vRealize Business for Cloud는 vCloud Air, AWS 및 Microsoft Azure와 통합되어 있고 자세한 청구서 분석을 제공합니다. vRealize Business for Cloud는 사용자 투자가 vCloud Air, AWS(Amazon Web Services) 및 Microsoft Azure에 배분된 방식에 대한 개요를 사용자에게 제공합니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [“vCloud Air 개요,”](#) (27 페이지)
- [“Amazon Web Services 개요,”](#) (30 페이지)
- [“Microsoft Azure 계정의 비용 보기,”](#) (31 페이지)

vCloud Air 개요

vCloud Air 개요는 계정 및 서비스 비용 같은 비용 요약과 서비스 ID 간의 비용 분포, 클라우드 구독 유형 또는 서비스 제공을 표시하는 대시보드입니다. 서비스 ID의 상위 비용 변경, 평균 가상 시스템 비용 같은 가상 시스템 요약, 가상 시스템 상태 및 각 상태의 가상 시스템 수를 확인할 수 있습니다.

vCloud Air 개요에는 가상 시스템 비용 정보를 제공하는 위젯이 포함되어 있습니다.

참고 해당 vCloud Air 계정이 최소 6개월 이전에 추가된 경우 추세에는 지난 6개월간의 전체 비용만 표시됩니다. 그렇지 않으면 추세에는 vCloud Air가 vRealize Business for Cloud에 추가된 해당 월부터의 전체 비용이 표시됩니다.

- **총 비용** - 당월에 대한 vCloud Air 계정의 현재 비용 및 예상 비용이 그래프에 표시됩니다. vCloud Air 예상 월별 비용 추세를 나타내는 그래프도 표시됩니다.
- **기능** - 스토리지 비용 및 다른 서비스 또는 리소스 비용(예: CPU, 메모리, 대역폭, 공용 IP)이 그래프에 표시됩니다. 스토리지 및 서비스 또는 리소스에 대한 할당된 비용과 할당되지 않은 비용도 표시됩니다.
- **서비스 ID** - 각 서비스 ID 간 비용 배분이 이 그래프에 표시됩니다.
- **서비스 제공** - 각 vCloud Air 서비스 제공(예: 요청 시, 전용 클라우드, 가상 프라이빗 클라우드 및 재해 복구)에 대한 비용 배분이 이 그래프에 표시됩니다.
- **최대 서비스 ID 변경** - 이전 월의 비용과 비교한 서비스 ID의 상위 3개 비용 변경이 이 그래프에 표시됩니다.

- **VM 개요** - 가상 시스템 수와 월별 평균 비용이 그래프에 표시됩니다. 또한 켜짐, 꺼짐, 일시 중단됨 또는 기타(상태를 알 수 없는 경우) 같은 전원 상태를 기반으로 가상 시스템 수를 표시합니다.

참고 퍼블릭 클라우드 및 vCloud Air에 대한 예상 비용은 다음 방정식으로 사용하여 계산됩니다.

Projected cost = A + (B * n), 여기서 A는 현재까지 총 비용이며, B는 전날 비용이며, n은 당월의 남은 일수입니다.

vCloud Air 요금 보기 및 편집

월, 서비스 제공 유형 및 계정 세부 정보(서비스 ID, 서비스 이름 및 계정 이름)로 그룹화된 총 월별 비용을 볼 수 있습니다. 기본적으로 당월에 대한 용량(할당된 용량 및 사용된 용량) 및 할당되지 않은 용량의 비용이 표시됩니다. 또한 열 숨기기, 정렬, 고정 및 그룹화를 통해 보기를 수정하거나 편집할 수도 있습니다. 차트를 통해 값을 표시할 보고서 유형을 선택하고 특정 값을 표시하는 필터를 정의할 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 추가되었는지 확인합니다.
vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.

- 2 **Business Management**를 클릭합니다.

- 3 [인프라]에서 **하이브리드 클라우드(vCA)**를 클릭합니다.

- 4 **vCloud Air 요금**을 클릭합니다.

서비스 제공 유형, 서비스 수 및 총 월별 비용이 표시됩니다. 보기를 확장하여 당월, 계정 이름, 서비스 ID 및 이름, 용량 및 비용 정보 같은 서비스 세부 정보를 표시할 수 있습니다.

- 5 비용을 변경하려면 **비용 편집**을 클릭하고 다음 단계를 수행합니다.

- a **요금제**를 클릭합니다.

기본적으로, 사용 가능한 요금제 목록이 표시됩니다.

- b 값을 편집하려는 요금제 중 하나를 선택하거나 요금제를 복제한 다음 수정을 위해 새 요금제를 선택합니다.

참고 기본 사용 가능 요금제는 삭제할 수 없습니다. 하지만 복제한 요금제는 삭제할 수 있습니다.

- c 단위 볼륨 및 단가 필드의 값을 수정하고 **저장**을 클릭합니다.

- d 비용 계산에 새 값을 고려하려면 **SID**를 클릭합니다.

- e 요금제 드롭다운 목록에서 새 요금제 또는 수정한 요금제를 선택합니다.

- f **저장**을 클릭합니다.

새 값이 비용 계산에 적용됩니다.

가상 데이터 센터 정보 보기

vCloud Air 계정에 호스팅되는 가상 데이터 센터의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 정보에는 가상 데이터 센터의 이름, 계정 이름, 서비스 ID, 데이터 센터 구성 및 비용 세부 정보가 포함됩니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 추가되었는지 확인합니다.
vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **하이브리드 클라우드(vCA)**를 클릭합니다.
- 4 **가상 데이터 센터**를 클릭합니다.

가상 데이터 센터 구성 정보 및 비용 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 데이터 센터 이름, 계정 이름, CPU, 메모리 및 스토리지의 사용된 용량과 구성된 용량, 할당되지 않은 비용, 할당된 비용 및 총 월 별 비용이 포함됩니다.

vCloud Air 가상 시스템 정보 보기

vCloud Air 계정에 호스팅되는 가상 시스템의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 보고서에는 가상 시스템 이름, 계정 이름, 서비스 ID, 가상 시스템이 속하는 가상 데이터 센터의 이름, 가상 시스템의 상태, 구성 세부 정보 및 비용 세부 정보와 같은 정보가 포함됩니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 추가되었는지 확인합니다.
vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **하이브리드 클라우드(vCA)**를 클릭합니다.
- 4 **가상 시스템**을 클릭합니다.

구성 및 비용 정보와 함께 가상 시스템 세부 정보가 표시됩니다.

범주	필드 이름
일반 정보	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가상 시스템 이름 ■ 계정 이름 ■ 서비스 ID
소스 정보	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가상 시스템이 속하는 가상 데이터 센터 이름 ■ 가상 애플리케이션 이름 ■ 조직 이름
추가 정보	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가상 시스템에서 실행 중인 운영 체제 ■ 서비스 제공 유형 ■ 태그 세부 정보 ■ 가상 시스템 상태(전원 켜짐/꺼짐, 일시 중단됨 또는 알 수 없는 상태)

범주	필드 이름
구성 정보	할당된 CPU, 메모리 크기 및 스토리지 크기
비용 정보	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가격 책정 정책 이름 ■ 총 가격 ■ 가상 시스템에 대한 총 월별 비용

Amazon Web Services 개요

Amazon Web Services 개요를 통해 예상 월별 전체 비용, 계정별 비용, 서비스별 비용 분포 및 가상 시스템 요약 확인할 수 있습니다.

Amazon Web Services 개요에는 비용 세부 정보를 표시하는 위젯이 포함되어 있습니다.

참고 전체 비용 추세는 계정이 vRealize Business for Cloud에 추가된 날짜에 관계없이 청구 비용을 기반으로 지난 12개월의 전체 비용을 표시합니다.

- **전체 비용** - vRealize Business for Cloud에 구성된 모든 Amazon Web Services 계정의 전체 월별 예상 비용이 그래프에 표시됩니다. 또한 월별 비용 추세를 확인할 수도 있습니다.
- **서비스** - 모든 계정의 다른 서비스 간에 분포된 예상 비용이 그래프에 표시됩니다.
- **계정** - 각 계정에 대한 예상 비용 백분율이 그래프에 표시됩니다.
- **EC2(Amazon Elastic Compute Cloud) 비용 분석** - EC2 서비스의 비용 분포가 그래프에 표시됩니다. EC2 서비스 비용에는 예약된 모델 비용, 요구량 모델 비용(PAYG) 및 청구서에서 인식되지 않은 기타 비용이 포함됩니다.
- **최대 계정 변경** - 이전 월의 비용과 비교하여 상위 3개의 비용 변경이 그래프에 표시됩니다.
- **VM 개요** - 전체 가상 시스템 수와 월별 평균 비용이 그래프에 표시됩니다. 전원 상태(중지됨, 실행 중 또는 종료됨)를 기반으로 한 가상 시스템 수, 각 상태의 가상 시스템 수, 각 상태의 가상 시스템 비용도 표시됩니다.

참고 퍼블릭 클라우드 및 vCloud Air에 대한 예상 비용은 다음 방정식으로 사용하여 계산됩니다.

Projected cost = A + (B * n), 여기서 A는 현재까지 총 비용이며, B는 전날 비용이며, n은 당월의 남은 일수입니다.

AWS 요금 보기

서비스 이름별로 그룹화된 AWS 총 월별 비용과 각 서비스 하의 리소스 수를 볼 수 있습니다. 서비스 및 계정 세부 정보와 비용 세부 정보도 볼 수 있습니다. 열 숨기기, 정렬, 고정 및 그룹화를 통해 보기를 변경하거나 편집할 수 있습니다. 차트를 통해 값을 표시할 보고서 유형을 선택하고 특정 값을 표시하는 필터를 정의할 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 AWS 계정이 추가되었는지 확인합니다.

vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **퍼블릭 클라우드(AWS)**를 클릭합니다.

4 AWS 요금을 클릭합니다.

서비스 이름, 리소스 수 및 총 월별 비용이 표시됩니다. 보기를 확장하여 계정, 서비스 ID, 이름, 가용성 영역, 태그, 마지막 조회 정보, 리소스 존재 여부 및 비용 정보 같은 서비스 세부 정보를 볼 수도 있습니다.

참고 모든 AWS 서비스에는 기본적으로 Service Cost라는 이름의 항목이 있습니다. 이는 리소스와 연결되지 않은 서비스의 고정 비용입니다.

Amazon Web Services 인스턴스 정보 보기

서비스, 계정 비용, 가격 및 가용성 정보를 포함하여 AWS 계정에서 호스트되는 가상 시스템에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 AWS 계정 세부 정보가 추가되었는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **퍼블릭 클라우드(AWS)**를 클릭합니다.
- 4 **AWS 인스턴스**를 클릭합니다.

AWS 계정에 구성된 가상 시스템의 모든 세부 정보가 표시됩니다. 계정 ID 및 이름, 인스턴스 유형, 가상 시스템 상태, 가상 시스템의 가용성 영역, 태그, 마지막 조회 정보, 가격 책정 정책 이름 및 전체 가격, 가상 시스템에서 발생한 직접 및 기타 비용, 가상 시스템의 존재 여부 등이 정보에 포함됩니다.

Microsoft Azure 계정의 비용 보기

Windows Azure 계정을 추가하면 vRealize Business for Cloud가 계정에서 발생한 총 클라우드 비용을 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [인프라]에서 **퍼블릭 클라우드(Azure)**를 클릭합니다.

클라우드 비용 정보가 여러 위젯으로 범주화됩니다.

참고 전체 비용 추세는 계정이 vRealize Business for Cloud에 추가된 날짜에 관계없이 청구 비용을 기반으로 지난 12개월의 전체 비용을 표시합니다.

위젯	설명
클라우드 비용	추가된 Azure 계정에서 발생한 총 비용을 표시합니다.
평균 VM 비용	가상 시스템별로 발생한 평균 비용을 표시합니다. 평균 비용은 추가된 모든 계정에서 가상 시스템 수로 총 클라우드 비용을 균등하게 나누어서 계산됩니다.
계정	추가된 계정 간 총 클라우드 비용 배분을 표시합니다.
서비스 유형	추가된 계정의 모든 서비스에 대한 총 클라우드 비용을 표시합니다.

- 4 서비스 유형에 대한 세부 정보를 보려면 [비용 세부 정보] 창에서 서비스 유형을 클릭합니다.

서비스 유형의 사용량 세부 정보가 표시됩니다. 이 세부 정보는 사용량 유형, 시작 시간 - 종료 시간, 사용량 및 총 비용으로 분류됩니다.

소비 분석

소비 분석에서는 리소스를 소비하는 사용자, 리소스가 소비되는 용도 및 리소스와 연관된 비용을 확인합니다.

vRealize Business for Cloud는 사업부를 기반으로 소비자를 분류합니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- “가격 책정 정책 정보,” (33 페이지)
- “소비 요금 보기,” (42 페이지)
- “사업부 목록 보기,” (45 페이지)
- “사업부 열 지도 보기,” (46 페이지)
- “쇼백(Showback) 명세서 보기,” (47 페이지)
- “가상 시스템 정보 보기,” (47 페이지)
- “추가 서비스 보기,” (48 페이지)
- “vRealize Business for Cloud의 비 ESXi 물리적 서버에 대한 비용 계산 지원,” (49 페이지)
- “vRealize Automation에 정의된 기본 vRealize Business for Cloud 사용자,” (49 페이지)

가격 책정 정책 정보

vRealize Business for Cloud는 비용 계산을 기준으로 가격 책정 정책을 자동으로 생성할 수 있습니다. 기본적으로 가격 책정 정책은 프라이빗, 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드에 대한 가격 책정 권장 사항을 제공하며, 이는 사용자가 수정할 수 있습니다.

참고 Azure 비용은 가격 책정 정책에서 고려되지 않습니다.

가격 책정 정책은 vRealize Automation과 통합되고 vRealize Automation 비용 프로파일을 대체합니다. vRealize Business for Cloud는 vRealize Business for Cloud가 모니터링하지 않는 가상 시스템(예: KVM, Openstack 및 HyperV)을 포함하여 vRealize Automation에 의해 프로비저닝된 가상 시스템 가격을 계산합니다. vRealize Business for Cloud 정책을 기반으로 하는 vRealize Automation 카탈로그 UI에서 가격을 볼 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud를 사용하여 vRealize Automation이 구성될 경우 vRealize Automation의 모든 인프라에 대한 가격 책정을 vRealize Business for Cloud에서 구성해야 합니다.

vRealize Business for Cloud 가격 책정 정책은 Virtual SAN이 식별하는 데이터스토어를 제외하고 Virtual SAN 범주 아래에 데이터스토어를 그룹화하여 스토리지 지출과는 별도로 Virtual SAN(Virtual Storage Area Network) 비용을 처리합니다.

vRealize Business for Cloud의 가상 시스템은 vRealize Automation, vCenter Server 또는 vCloud Director 같은 끝점 정책을 기반으로 산정 및 평가되고 [다목적 정책] 아래에 그룹화됩니다.

각 가상 시스템은 정책의 계층을 거쳐 단일 정책에 매핑됩니다.

참고 하나 이상의 NIC가 vRealize Business for Cloud 가상 장치에 있으면 security.properties 파일을 편집하여 올바른 호스트 이름(인증서의 일반 이름)으로 vcbm.host 매개 변수를 업데이트하고 pricing-api 서비스를 다시 시작합니다.

vRealize Automation 과 가격 책정 통합

vRealize Business for Cloud를 사용하여 vRealize Automation이 구성될 경우 vRealize Automation의 모든 인프라에 대한 가격 책정을 vRealize Business for Cloud에서 구성해야 합니다.

vRealize Business for Cloud가 vRealize Automation 6.x 및 7.x 버전에 대한 가격 책정 정보를 다르게 제공합니다.

vRealize Business for Cloud가 vRealize Automation 6.x와 통합되면 vRealize Business for Cloud가 각 호스트 또는 클러스터 수준에서 메모리(GB) 및 가상 CPU에 대한 가격 책정 정보를 제공합니다. vRealize Business for Cloud가 vRealize Business for Cloud에 구성된 가격 책정 정책을 기반으로 가격을 계산하고 vRealize Automation에 제공합니다. 가격 계산은 특정 호스트 또는 클러스터 아래에 있는 모든 가상 시스템의 일일 평균 가격을 기반으로 합니다. vRealize Automation이 이러한 가격 값을 사용하여 비용 프로파일을 입력합니다. 비용 프로파일에서 Blueprint 가격이 자동으로 업데이트되지 않는 경우 [Blueprint 편집] 페이지의 **비용** 필드에서 Blueprint에 대한 값을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 vRealize Automation 설명서를 참조하십시오. 6.x 버전과 통합된 경우, vRealize Business for Cloud는 컴퓨팅 그룹화 전략에 vSphere 예약만 지원하며, vRealize Business for Cloud는 스토리지 그룹화 전략에 스토리지 경로 분류를 지원하지 않습니다.

vRealize Business for Cloud가 vRealize Automation 7.x와 긴밀히 통합됩니다.

vRealize Automation 7.x에서 새로운 시스템을 프로비저닝하면 vRealize Automation이 vRealize Business for Cloud와 통신하여 시스템의 선불 가격을 취득합니다.

vRealize Business for Cloud가 vRealize Business for Cloud에 정의된 가격 책정 정책을 기반으로 선불 가격을 계산합니다. 가격 책정 정책은 예약, 예약 정책 및 Blueprint를 기반으로 합니다. 또한, vRealize Business for Cloud가 모든 운영 비용, 일회 비용, 사용자 지정 속성에 대한 비용을 모델링할 수도 있습니다.

가상 시스템에 대한 가격 책정 편집

프라이빗, 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 환경에 있는 가상 시스템의 가격을 수정 또는 정의할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **가격 책정**을 선택하고, **편집**을 클릭한 다음, **가격 책정 편집**을 선택합니다.

- 5 수정할 인프라 탭을 선택합니다.
 선택 사항에 따라 정책 옵션이 달라집니다.
- 6 정책 유형을 확장하여 정책 옵션을 표시합니다.

탭	옵션
프라이빗 클라우드(vSphere)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용자 지정 정책 ■ vRealize Automation ■ 사용자 지정 정책 ■ vCloud Director ■ 사용자 지정 정책 ■ vCenter Server ■ 다목적 정책
퍼블릭 클라우드(AWS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용자 지정 정책 ■ vRealize Automation ■ 사용자 지정 정책 ■ Amazon EC2 ■ 다목적 정책
하이브리드 클라우드(vCA)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용자 지정 정책 ■ vRealize Automation ■ 사용자 지정 정책 ■ vCloud Air ■ 다목적 정책
기타 클라우드 제공자	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용자 지정 정책 ■ vRealize Automation ■ 다목적 정책

7 자동 생성된 정책을 수정합니다.

작업	절차
사용자 지정 정책 생성 또는 수정	<p>특정 가상 시스템에 대한 정확 값의 가격을 책정하려면 사용자 지정 정책을 생성합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사용자 지정 정책을 추가하려면 사용자 지정 정책을 확장하고 추가를 클릭한 다음, 컴퓨팅 또는 스토리지 정책에 대한 가격 값을 입력하고 저장을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 컴퓨팅 및 스토리지 추가 또는 수정 섹션을 참조하십시오. 사용자 지정 정책을 수정하려면 수정할 분류 유형의 사용자 지정 정책을 확장하고, 목록에서 정책을 선택하여 필요한 대로 변경한 다음, 저장을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 컴퓨팅 및 스토리지 추가 또는 수정 섹션을 참조하십시오. ID 인프라를 편집하려면 인프라 옵션 옆에 있는 편집을 클릭하고 필요한 내용을 변경합니다. 자세한 정보는 가이드의 ID 편집 인프라 섹션을 참조하십시오. 해당 필드에서 요금을 직접 수정합니다. 추가 서비스에 대한 계산 방법 및 요금을 추가하려면 추가 서비스 옵션 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 추가 서비스 비용 추가 또는 편집 섹션을 참조하십시오. 활성 또는 비활성화를 선택하여 사용자 지정 정책을 활성화 또는 비활성화하거나, 목록의 정책 항목 옆에 있는 해당하는 옵션을 클릭합니다. 목록에서 정책을 일시 중단, 복제 또는 삭제할 수 있습니다. 목록에 정책을 끌어서 놓아 정책의 순위를 변경할 수 있습니다. <p>참고 자동 생성된 정책은 활성화, 삭제 또는 수정할 수 없습니다.</p> <p>참고 vRealize Automation, vCenter Server, vCloud Director, Amazon EC2 및 vCloud Air 같은 각 소스에는 개별 사용자 지정 정책 섹션이 있습니다.</p>
클라우드 제공자 정책(프라이빗, 퍼블릭 또는 하이브리드 및 기타) 수정	<ol style="list-style-type: none"> 인프라 그룹화 전략을 수정하려면 제목 표시줄에서 편집을 클릭하고 필요한 내용을 변경합니다. 자세한 정보는 그룹 구성 편집 섹션을 참조하십시오. 요금을 수정하려면 목록을 확장하고, 컴퓨팅 또는 스토리지 탭을 선택하고, 요금을 수정한 다음, 저장을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 컴퓨팅 및 스토리지 추가 또는 수정 섹션을 참조하십시오. 추가 서비스에 대한 계산 방법 및 요금을 추가하려면 추가 서비스 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 추가 서비스 비용 추가 또는 편집 섹션을 참조하십시오.

계산 및 스토리지 정책 추가 또는 수정

가격 책정 정책을 추가 또는 편집하고 해당 정책을 사용하여 가상 시스템의 비용을 확인할 수 있습니다.

프로시저

- 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- Business Management**를 클릭합니다.
- [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 가격 책정**을 선택하고, **편집**을 클릭한 다음, **가격 책정 편집**을 선택합니다.
- 프라이빗 클라우드(vSphere)** 탭을 선택합니다.
- 정책, 사용자 지정 정책 또는 프라이빗 클라우드 제공자를 확장합니다.
- 컴퓨팅** 또는 **스토리지** 탭을 선택합니다.

- 8 [사용자 지정 정책 추가] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 정책 이름을 입력합니다.
 - 인프라를 선택하려면 인프라 옵션 옆에 있는 **편집**을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 ID 편집 인프라 섹션을 참조하십시오.
 - 정책에 대한 컴퓨팅 요금 및 스토리지 요금을 입력합니다. 스토리지 정책을 사용하여 스토리지 가격을 확인할 수 있습니다.
 - 추가 서비스에 대한 계산 방법 및 요금을 추가하려면 추가 서비스 옆에 있는 **편집**을 클릭합니다. 자세한 정보는 가이드의 추가 서비스 비용 추가 또는 편집 섹션을 참조하십시오.

참고 결정되는 가격 책정에 따라 실행 비용이 표시됩니다. 실행 비용은 가상 시스템 활용도를 기반으로 한 현재 평균 일별 비용입니다.

- 저장**을 클릭합니다.
가격 책정 정책이 생성됩니다. 기본적으로 정책은 비활성화되어 있습니다. 비활성화된 정책은 가격 책정 중에 청구되지 않습니다.
- 정책을 활성화하려면 **활성**을 선택합니다.
비활성화를 선택하여 정책을 비활성화할 수 있습니다.

그룹 구성 편집

각 데이터 소스에 대한 그룹 전략을 정의 또는 편집할 수 있습니다.

프로시저

- 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- Business Management**를 클릭합니다.
- [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 가격 책정**을 선택하고, **편집**을 클릭한 다음, **가격 책정 편집**을 선택합니다.
- 수정할 인프라 탭을 선택합니다.
선택 사항에 따라 정책 옵션이 달라집니다.
- 데이터 소스 모음에서 **편집**을 클릭합니다.
[그룹 구성] 창이 열립니다.

- 7 [그룹 구성] 창에서 다음 단계를 수행합니다.
- 그룹 상태를 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
 - 드롭다운 목록에서 그룹화 전략을 선택합니다.
선택한 데이터 소스를 기준으로 그룹화 전략에 대한 옵션이 채워집니다.

데이터 소스	그룹화 전략 옵션
vCenter Server	컴퓨팅 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ 클러스터 ■ 리소스 풀 스토리지 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ 스토리지 프로파일 ■ 스토리지 유형 ■ 데이터스토어 ■ 데이터스토어 클러스터 ■ 스토리지 정책
vCloud Director	컴퓨팅 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ 조직
vRealize Automation	컴퓨팅 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ vRealize Automation 예약 ■ vRealize Automation 예약 정책 ■ vRealize Automation Blueprint 참고 vRealize Automation 6.x 버전과 통합된 경우 vRealize Business for Cloud는 vSphere 예약만 지원합니다. 스토리지 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ vRA 스토리지 예약 정책 ■ 스토리지 경로 참고 vRealize Automation 6.x 버전과 통합된 경우 vRealize Business for Cloud는 스토리지 경로 분류를 지원하지 않습니다.
Amazon EC2	컴퓨팅 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon 계정 ■ Amazon 인스턴스 유형
AWS	서비스 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon 서비스 이름
vCloud Air	컴퓨팅 그룹화 전략 <ul style="list-style-type: none"> ■ vCloud Air 계정 ■ vCloud Air 가상 데이터 센터

ID 인프라 편집

가격 책정 정책에 대한 인프라 유형을 선택할 수 있습니다. 선택한 인프라를 기반으로 정책에서 현재 인프라를 포함하는 가상 시스템의 가격을 설정합니다.

프로시저

- 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- Business Management**를 클릭합니다.
- 가격 책정을 선택하고, 편집을 클릭한 다음, 가격 책정 편집을 선택합니다.

- 4 수정할 인프라 템플을 선택합니다.

선택 사항에 따라 정책 옵션이 달라집니다.

- 5 정책 범주를 선택하고 기존 정책을 선택하거나 **추가**를 클릭하여 정책을 생성합니다. 인프라를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud에서 선택된 인프라에 사용할 수 있는 인프라 유형을 나열합니다.

- 6 인프라를 선택하려면 인프라 옵션 옆에 있는 **편집**을 클릭하고 인프라 소스, 인프라 유형 및 인프라 선택 항목을 클릭합니다.

인프라	옵션
컴퓨팅 가격 책정 정책	<p>vCenter Server의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 클러스터 ■ 리소스 풀 <p>vCloud Director의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 조직 <p>vRealize Automation의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 예약 ■ 예약 정책 ■ Blueprint ■ 임의: vRealize Automation에서 가상 시스템을 프로비저닝하는 동안 여러 예약을 추가하는 경우 vRealize Business for Cloud에서 선불 비용이 단일 값이 아닌 값 범위로 표시됩니다. <p>Amazon EC2의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon 계정 ■ Amazon 인스턴스 유형 <p>vCloud Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vCloud Air 계정 ■ vCloud Air 가상 데이터 센터 <p>AWS의 경우 정책은 Amazon 서비스 이름을 기반으로 합니다.</p>
스토리지 가격 책정 정책	<p>vCenter Server의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 데이터스토어 ■ 프로파일 ■ 스토리지 유형 ■ 데이터스토어 클러스터 ■ 스토리지 정책 <p>vRealize Automation의 경우 정책 기반은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 스토리지 예약 정책 ■ 스토리지 경로 <p>참고 스토리지 가격 책정 정책은 vCloud Director에 사용할 수 없습니다.</p>
인프라 선택	<p>목록에서 이름을 선택합니다.</p>

- 7 **저장**을 클릭합니다.

서비스 추가

비용을 더 추가하여 가격 책정 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 **가격 책정**을 선택하고, **편집**을 클릭한 다음, **가격 책정 편집**을 선택합니다.

- 4 수정할 인프라 탭을 선택합니다.
선택 사항에 따라 정책 옵션이 달라집니다.
- 5 기존 정책을 선택하거나 **추가**를 클릭하여 사용자 지정 정책을 생성합니다.
- 6 추가 서비스 옵션 옆에 있는 **편집**을 클릭합니다.
- 7 추가 서비스 창에서 [추가] 옵션을 클릭합니다.
- 8 ID 목록에서 인벤토리 항목을 선택합니다.
선택한 내용에 따라 태그 값 필드가 채워져 있습니다.

참고 기본적으로 가상 인프라 노동 및 운영 체제 노동에 대한 요금이 고정 계산 방법을 통해 추가됩니다. 이러한 값은 지출 섹션의 해당하는 지출 유형에서 가져옵니다.

- 9 목록에서 태그 값을 선택합니다.
- 10 계산 방법 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
고정	이 정책 또는 태그와 연결된 특정 가상 시스템에 대한 정의된 요금을 설정하고 매일 동일하게 유지합니다.
계산 백분율	컴퓨팅 비용 외에도 정의된 백분율 값을 추가합니다.
스토리지 백분율	스토리지 비용 외에도 정의된 백분율 값을 추가합니다.
총 비용 백분율	컴퓨팅 비용 및 스토리지 비용 외에도 정의된 비용 백분율 값을 추가합니다.
고정 일회성 요금	최초 배포 후 첫 번째 월에 정의된 요금을 가상 시스템에 추가합니다. 이 비용이 일회성 설정에 대한 비용입니다.

- 11 요금 백분율이나 요금을 입력하여 가상 시스템에 대한 가격 책정 정책을 업데이트할 수 있습니다.
- 12 **저장**을 클릭하여 추가 서비스 비용을 가상 시스템에 저장합니다.

교차 인프라 정책 생성

vRealize Business for Cloud는 정책에 대한 추가 서비스를 제한하지 않고 교차 인프라 정책을 지원합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 **가격 책정**을 선택하고, **편집**을 클릭한 다음, **가격 책정 편집**을 선택합니다.
- 4 수정할 인프라 탭을 선택합니다.
선택 사항에 따라 정책 옵션이 달라집니다.
- 5 **교차 인프라 정책**을 클릭합니다.
- 6 추가 서비스 창에서 [추가] 옵션을 클릭합니다.
- 7 ID 목록에서 인벤토리 항목을 선택합니다.
선택한 내용에 따라 태그 값 필드가 채워져 있습니다.

참고 기본적으로 가상 인프라 노동 및 운영 체제 노동에 대한 요금이 고정 계산 방법을 통해 추가됩니다. 이러한 값은 지출 섹션의 해당하는 지출 유형에서 가져옵니다.

- 8 목록에서 태그 값을 선택합니다.
- 9 계산 방법 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
고정	이 정책 또는 태그와 연결된 특정 가상 시스템에 대한 정의된 요금을 설정하고 매일 동일하게 유지합니다.
계산 백분율	컴퓨팅 비용 외에도 정의된 백분율 값을 추가합니다.
스토리지 백분율	스토리지 비용 외에도 정의된 백분율 값을 추가합니다.
총 비용 백분율	컴퓨팅 비용 및 스토리지 비용 외에도 정의된 비용 백분율 값을 추가합니다.
고정 일회성 요금	최초 배포 후 첫 번째 월에 정의된 요금을 가상 시스템에 추가합니다. 이 비용이 일회성 설정에 대한 비용입니다.

- 10 요금 백분율이나 요금을 입력하여 가상 시스템에 대한 가격 책정 정책을 업데이트할 수 있습니다.
 - 11 **저장**을 클릭하여 추가 서비스 비용을 가상 시스템에 저장합니다.
- 교차 인프라 값이 회색으로 표시된 각 정책의 추가 서비스 섹션에 표시됩니다. **교차 인프라 정책** 링크에서 이 값을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

비용 예측을 위한 예산 편집

vRealize Business for Cloud에 추가된 소비자에 대한 예산을 설정할 수 있습니다. 소비자 예산 작성은 기본적으로 사용하지 않도록 설정됩니다.

필수 조건

사업부 목록에 소비자 분류가 정의되어 있는지 확인합니다. **“비즈니스 계층 편집,”** (43 페이지)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 목록 > 편집**을 클릭합니다.
- 5 **예산 편집**을 선택합니다.
- 6 **소비자 예산 작성 사용** 옵션을 선택합니다.

- 7 예산 유형을 선택합니다.

특정 월, 분기 또는 년에 대한 예산을 업데이트할 수 있습니다.

연 예산을 업데이트하는 경우 금액이 각 달에 동일하게 배분됩니다. 분기별 예산을 업데이트하는 경우 선택한 분기의 3개월로 금액이 배분됩니다.

- 8 필요한 소비자에 대한 테이블에 예산 값을 입력합니다.
- 9 (선택 사항) **내보내기**를 클릭하여 예산 데이터를 XLS 형식으로 내보냅니다.
데이터는 월별로 내보내집니다.
- 10 (선택 사항) **가져오기**를 클릭하고 XLS 예산 파일을 선택하여 업데이트된 예산 값을 가져옵니다.

참고 XLS 파일은 월별 형식으로만 되어 있어야 합니다.

- 11 (선택 사항) **템플릿 가져오기**를 클릭하여 나중에 가져올 예산 값을 업데이트하는 데 사용할 템플릿 파일을 가져옵니다.
- 12 **저장**을 클릭하여 업데이트된 예산 값을 저장합니다.

소비 요금 보기

소비 요금은 사업부의 월별 요금 추세를 표시하는 대시보드입니다. 요금을 비용과 비교하고, 요금 값을 기준으로 상위 소비자 목록을 표시하며, 상위 3개 소비자를 식별할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **요금**을 선택합니다.

참고 6개월 이상된 데이터가 있는 경우 추세에서 마지막 12개월 값을 고려합니다. 그렇지 않은 경우 마지막 6개월 데이터 또는 데이터가 제공된 월의 데이터기 추세에 표시됩니다.

표 4-1. 비용 정보가 포함된 다른 위젯이 표시됩니다.

위젯	설명
월별 요금	모든 사업부에 대한 총 요금 값이 표시됩니다. 그래프에서 모든 사업부의 월별 요금 추세를 표시합니다. 가상 시스템 구성과 가상 시스템에 대해 정의된 가격 책정 정책을 기반으로 요금이 계산됩니다.
소비자별 비용/요금	당월에 대한 요금 및 비용 차이 금액이 표시됩니다. 이 금액을 통해 복구 상태가 결정됩니다(복구 초과 또는 복구 미만). 참고 요금이 비용보다 많을 경우 값 이름이 복구 초과가 됩니다. 요금이 비용보다 적을 경우 값 이름이 복구 미만이 됩니다. 위젯의 첫 번째 그래프는 데이터 지점을 기반으로 1년에 대한 복구 추세를 나타냅니다. 위젯의 두 번째 그래프는 기간의 요금 비용 비교를 그래프 형식으로 표시합니다.
상위 사업부	이 그래프는 가장 높은 요금을 보유한 상위 3개 소비자 사업부를 표시합니다. 나머지 소비자는 [다른 소비자] 아래에 그룹화됩니다.
복구 이윤	이 그래프는 요금을 기반으로 상위 3개 소비자 및 해당 비용 값을 표시합니다.

참고 Azure 비용은 소비 요금에서 고려되지 않습니다.

비즈니스 계층 편집

가상 인프라의 비용이 다른 소비자 간에 분산되는 방식에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 경우 엔터프라이즈 내 다른 소비자 그룹 간의 예산 작성 및 비교에 도움이 됩니다.

vRealize Business for Cloud에서 사업부를 기반으로 가상 시스템을 정의 및 매핑할 수 있습니다. vCenter Server, vRealize Automation 및 vCloud Director 계층에 따라 소비자 목록을 분류할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 목록**을 선택합니다.
- 5 **편집** 메뉴에서 **비즈니스 계층 편집**을 클릭합니다.
- 6 각 계층에 대한 그룹 전략을 정의하거나 편집하려면 데이터 소스 모음에서 **편집**을 클릭합니다.
[그룹 구성] 창이 열립니다.

- 7 각 그룹 전략을 구성하려면 다음을 수행합니다.
 - a 그룹 상태를 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
 - b 사업부 또는 비즈니스 서비스에 대한 그룹 전략을 선택합니다.

데이터 소스	그룹화 전략
vRealize Automation	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업부의 경우 비즈니스 그룹을 선택합니다. <p>vRealize Automation에 있는 비즈니스 그룹에 따라 그룹화 또는 분류가 수행됩니다. 각 테넌트는 LOB(사업 부문)로 간주되고 각 비즈니스 그룹은 사업부로 나열됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 비즈니스 서비스의 경우 Blueprint를 선택합니다.
vCloud Director	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업부의 경우 조직 또는 가상 데이터 센터를 선택합니다. ■ 비즈니스 서비스의 경우 vApp을 선택합니다.
vCenter Server	<p>사업부 및 비즈니스 서비스의 경우 규칙을 설정하거나 CSV 파일을 업로드하여 전략을 정의합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 규칙을 설정하는 경우 다음 옵션 중 하나에 따라 사업부를 정의합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 폴더별로 분류합니다. 예를 들어, 이름 또는 레이블이 BU_로 시작하는 폴더가 있을 수 있습니다. ■ vCenter Server 계층 수준에서 모든 폴더를 선택합니다. <p>참고 선택한 폴더 수준은 VM의 폴더 및 vCenter Server의 템플릿 보기에 해당합니다. 이 옵션을 선택하면 vRealize Business for Cloud가 폴더 내에 있는 가상 시스템은 식별하고 폴더와 동일한 수준의 가상 시스템은 무시합니다. vCenter Server의 VM 및 템플릿 보기에서 언급한 폴더 구조와 상관 없이 모든 가상 시스템을 표시하려면 [태그별 분류] 또는 [가상 시스템 이름별 분류] 옵션을 사용해야 합니다.</p> ■ 태그별 분류 - 태그 패밀리가 포함된 VM 선택 ■ 가상 시스템 이름별 분류 <p>참고 괄호 안에 있는 그룹 패턴을 입력합니다. 예를 들어, 이름 시작 또는 끝에 VRB가 있는 가상 시스템 이름을 나열하려면 각각 ((VRB)(.*)) 또는 ((.*)(VRB))를 입력합니다. 이름의 아무 곳이나 VRB가 포함된 모든 가상 시스템을 나열하려면 ((.*)(VRB)(.*))를 입력합니다.</p> ■ CSV 파일을 업로드하는 경우 업로드를 클릭하고 올바른 CSV 파일을 선택합니다. <p>업로드하는 CSV 파일의 vmMoid, vcServerUUID 및 businessUnitName 머리글 아래에 정보가 포함되어야 합니다.</p>
Amazon Web Services	계정 이름을 그룹화 전략으로 선택합니다.
vCloud Air	서비스 ID를 그룹화 전략으로 선택합니다.

- c **저장**을 클릭합니다.
- 8 사업부의 논리 이름을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a 데이터 소스 섹션 또는 그룹을 확장합니다.
 - b 변경할 논리 이름을 클릭합니다.
 - c 사업부 이름을 변경합니다.
 - d **저장**을 클릭합니다.

사업부 정의가 변경되면 vRealize Business for Cloud에서 해당 데이터를 새로 고칩니다.

사용자에게 사업부 할당

역할 할당 옵션을 사용하여 하나 이상의 사업부를 사용자에게 할당할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 목록**을 선택합니다.
- 5 **편집** 메뉴에서 **비즈니스 계층 편집**을 클릭합니다.
- 6 **사업부** 탭에서 **역할 할당**을 클릭합니다.
- 7 사용자 섹션에서 사업부를 할당할 사용자를 선택합니다.
- 8 [사업부 섹션]에서 사업부 이름을 클릭하여 해당 사업부를 선택된 사용자에게 할당합니다.
동일한 작업을 수행하여 사용자에게 할당된 사업부를 삭제할 수 있습니다.
- 9 **저장**을 클릭합니다.

사업부 목록 보기

다른 데이터 소스에서 사업부에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 정보에는 각 사업부에 대한 가상 시스템 수, 리소스(CPU, RAM, 스토리지 및 운영 체제)에 대한 비용 배분이 포함됩니다. 가로 막대형 차트 위에 마우스를 놓으면 각 리소스 비용 값이 표시됩니다. 모든 사업부에 대한 총 비용, 총 예산 및 요금 값도 표시됩니다. 사업부는 프라이빗, 퍼블릭 클라우드 또는 둘 모두에서 가져올 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 목록**을 선택합니다.
사업부 목록(논리 이름)과 해당하는 비용 정보가 표시됩니다. 기본적으로 논리 이름은 사업부 이름과 동일합니다.

참고 이 정보에는 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 세부 정보가 포함됩니다.

- 5 사업부 이름을 클릭하면 가상 시스템 및 해당 스토리지 세부 정보, 추가 서비스 및 비용, 요금 및 예산 정보 같은 추가 세부 정보가 표시됩니다.
- 6 사업부 목록 보기를 편집하려면 열 이름 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
 - **오름차순 정렬** 또는 **내림차순 정렬**을 선택하여 열 항목을 정렬합니다.
 - 사업부 목록 보기에 표시할 열을 선택하려면 **열**을 클릭합니다.

사업부 세부 정보 보기

사업부 세부 정보 페이지에서는 특정 사업부와 관련된 구체적인 정보를 제공합니다. 이 정보에는 개별 사업부의 비용, 예산 및 요금 값, CPU, RAM, 스토리지 및 운영 체제에 대한 요금 배분, 특정 사업부의 비용과 요금을 비교한 추세가 포함됩니다. 또한 사업부의 가상 시스템 및 추가 서비스에 대한 정보도 제공합니다.

참고 월 초기에는 비용 계산의 기준이 되는 활용도가 아직 없기 때문에 비용 값이 영(0)으로 표시됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 목록**을 선택하고 사업부 이름을 클릭합니다.
선택한 사업부와 관련된 모든 비용, 요금 및 예산 정보가 표시됩니다. 사업부에 대한 요금 배분 및 비용과 요금 비교 추세도 표시됩니다.
- 5 **가상 시스템** 탭을 클릭하여 가상 시스템 목록 및 사업부에 있는 가상 시스템 세부 정보를 표시합니다.
- 6 **추가 서비스** 탭을 클릭하여 가상 시스템에 적용되지 않는 요금 값을 표시합니다.

참고 추가 서비스에는 AWS에 관련된 정보만 포함됩니다.

사업부 열 지도 보기

사업부 열 지도를 사용하면 사업부가 예산 초과/미만인지 또는 복구 초과/미만인지를 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 사업부를 나타내는 여러 블록이 표시되고 각 블록의 도구 설명에 값이 표시됩니다.

필수 조건

예산 값을 설정했는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **가격 책정 및 요금**을 클릭합니다.
- 4 **사업부 지도**를 선택합니다.
사업부 정보가 포함된 여러 위젯이 표시됩니다.

위젯	설명
예산 초과	설정된 예산 값을 초과한 총 사업부 수를 표시합니다. (요금미 예산보다 큼)
예산 미만	예산 값 미만인 총 사업부 수를 표시합니다.
복구 초과	요금 값이 비용 값을 초과한 총 사업부 수를 표시합니다.
복구 미만	요금 값이 비용 값 미만인 총 사업부 수를 표시합니다.

- 5 위젯을 선택하면 다른 사업부를 나타내는 다른 블록이 표시됩니다.

각 사업부 블록 크기는 복구의 절대 양을 나타내고 색상 음영 또는 농도는 복구의 백분율 값을 나타냅니다. 각 블록 위에 마우스를 놓으면 도구 설명에 값이 표시됩니다.

쇼백(Showback) 명세서 보기

쇼백(Showback) 명세서는 사업부 및 서비스, 환경에 대한 월별 예상 요금 및 예산 값에 대한 정보를 제공합니다.

쇼백(Showback) 명세서는 관리자 및 테넌트 제어자가 사용할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 또는 테넌트 제어자 자격으로 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **쇼백(Showback)**을 클릭합니다.
- 4 **쇼백(Showback) 명세서**를 클릭합니다.

쇼백(Showback) 명세서에는 다음과 같은 여러 정보가 포함됩니다.

참고 6개월 이상된 데이터가 있는 경우 추세에서 마지막 12개월 값을 고려합니다. 그렇지 않은 경우 마지막 6개월 데이터 또는 데이터가 제공된 월의 데이터기 추세에 표시됩니다.

위젯	설명
사업부	요금 값이 있는 모든 사업부를 표시합니다. 각 사업부를 클릭하여 사업부와 관련된 요금 값을 볼 수 있습니다.
월별 예산	요금 예상과 함께 월의 총 월별 예산을 표시합니다.
월간 누계 요금	해당 월의 총 요금 값을 표시합니다.
월별 예상 요금	월별 요금 값을 표시합니다.
요금 예상	당월의 요금 누계 및 요금 추세를 표시합니다. 또한 비교할 예산 값 추세도 표시합니다.
요금 및 예산	지난 12개월의 요금 및 예산과 당월 값을 비교하여 표시합니다.
최상위 비즈니스 서비스	요금을 기반으로 상위 3개 사업부와 상위 3개 비즈니스 서비스를 표시합니다. 나머지 서비스는 [기타 비즈니스 서비스] 아래에 그룹화됩니다.
예산 초과/미만	예산 값과 비교하여 상위 3개 사업부를 표시합니다.
프라이빗 클라우드 회수	크기가 초과된 가상 시스템, 전원이 꺼진 가상 시스템 및 유휴 가상 시스템에 대한 요금을 표시합니다. 이 정보는 vRealize Operations Manager 및 vRealize Automation 통합을 기반으로 합니다. 이 경우 환경의 다른 개체에 회수 및 프로비저닝될 수 있는 리소스 양이나 각 월의 잠재적 절감액을 식별하는 데 도움이 됩니다. 각 값을 클릭하여 특정 요금과 연결된 가상 시스템에 대한 정보를 보고, 리소스 사용을 최적화하는 권장안을 확인할 수 있습니다.

가상 시스템 정보 보기

vRealize Business for Cloud는 가상 시스템 이름 및 해당 세부 정보의 목록을 분류하고 표시합니다.

필수 조건

정보를 확인할 vCenter Server, vCloud Director 또는 vRealize Automation 계층을 정의 및 분류합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **쇼백(Showback)**을 클릭합니다.
- 4 [데이터 집합]에서 **가상 시스템**을 클릭합니다.
- 5 라이브 가상 시스템의 수가 표시된 링크를 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud에서 가상 시스템과 연결된 사업부 및 비즈니스 서비스, 가상 CPU 수, 구성된 RAM 및 스토리지를 포함한 가상 시스템 이름 및 해당하는 총 월별 가격을 표시합니다. CPU, RAM, 스토리지 및 추가 가격과 관련된 가격 정보를 볼 수 있습니다. 삭제됨 필드를 사용하여 가상 시스템이 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다.

추가 서비스 보기

가격 책정 정책에 추가한 모든 추가 서비스에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

필수 조건

가격 책정 정책에 서비스를 더 추가합니다. **“서비스 추가,”** (39 페이지)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [소비]에서 **쇼백(Showback)**을 클릭합니다.
- 4 [데이터 집합]에서 **추가 서비스**를 클릭합니다.

가상 시스템에 추가한 추가 서비스 이름 목록과 함께 각 서비스의 총 월별 가격이 표시됩니다. 해당 월, 사업부 이름, 서비스가 속하는 계정 ID도 표시됩니다.

- 5 **편집**을 클릭하고 편집할 다음 작업을 수행합니다.

옵션	설명
열	<ul style="list-style-type: none"> ■ [보기] 열에서 보기에 표시하거나 숨길 보고서 필드 이름을 선택합니다. ■ 필드를 잠금하거나 잠금 해제하여 보기에서 위치를 고정합니다. ■ 필드 값을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
그룹화 및 차트	<ul style="list-style-type: none"> ■ 그룹화 기준 열 드롭다운 목록에서 보고서 필드 이름을 선택하여 선택된 열 이름을 기준으로 보고서를 그룹화합니다. ■ 함수 열 드롭다운 목록에서 보고서 필드 이름을 선택하고 함수 드롭다운 목록에서 [최대], [최소], [평균] 또는 [합계] 같은 작업을 선택하여 그룹 요약 표시합니다. ■ 보고서 차트 옵션을 선택하고 보고서 유형을 클릭하여 값을 기반으로 차트를 생성합니다.
필터	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교차 열 필터 검색 상자에 검색 문자열이나 값을 입력하고 확인을 클릭합니다. 자동 채우기 목록에서 값을 선택할 수도 있습니다. ■ 추가를 클릭하여 필터를 생성하고, [필터 추가] 창에서 필드 이름을 선택한 다음 필터링할 값을 기반으로 필터 기준을 입력합니다. 추가를 클릭합니다. ■ 필터를 수정하려면 표에서 필터를 선택하고 [편집] 옵션을 클릭합니다. 새 필터 기준을 입력하고 설정을 클릭합니다. ■ 필터를 삭제하려면 표에서 필터를 선택하고 [삭제] 옵션을 클릭합니다.

- 6 **확인**을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
- 7 **필터 지우기**를 클릭하여 정의한 필터 기준을 지웁니다.
- 8 **저장**을 클릭하여 정의한 필터가 포함된 보고서를 저장하고 나중에 업데이트한 값이 포함된 보고서를 확인합니다.
- 9 특정 정보를 필터링하려면 검색 필드에 문자열을 입력하거나 문자열의 문자 몇 자만 입력하고 자동 채우기 목록에서 값을 선택합니다.
vRealize Business for Cloud에서 검색 문자열을 기반으로 결과를 필터링하여 표시합니다.
- 10 **내보내기**를 클릭하여 값을 Microsoft Excel 파일에 저장합니다.
화면에 표시된 값이 포함된 .xls 파일이 다운로드됩니다.

vRealize Business for Cloud 의 비 ESXi 물리적 서버에 대한 비용 계산 지원

vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation에서 관리되는 물리적 서버의 비용 계산을 지원합니다. vRealize Business for Cloud는 각 물리적 서버를 하나의 거대한 가상 시스템으로 관리합니다.

vRealize Automation 환경에 물리적 서버가 있는 경우 vRealize Business for Cloud는 비용 계산 중에 모든 물리적 서버의 비용을 고려합니다.

모든 물리적 서버는 **물리적 서버 DC**라고 하는 데이터 센터 아래에 그룹화됩니다.

소비자 분류가 vRealize Automation 분류에 기반하지 않는 경우 물리적 서버는 [기타] 범주에 표시됩니다.

현재 버전의 vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation에서 관리되는 물리적 서버의 다음 속성을 수집하지 않습니다.

- CPU 벤더 및 설명
- 모델 설명
- NIC 수
- OS 이름
- CPU 패키지 수 및 CPU 수
- CPU 주파수

vRealize Automation 에 정의된 기본 vRealize Business for Cloud 사용자

vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation에서 소비자 정보를 편집 또는 수정할 수 있는 특정한 역할을 정의합니다.

다음 vRealize Business for Cloud 역할 및 해당 책임이 vRealize Automation에 정의되어 있습니다.

역할	책임
비즈니스 관리 관리자	사용자가 vRealize Business for Cloud에서 업데이트를 수행할 수 있는 권한을 가집니다. 그러나 vRealize Business for Cloud에 끝점을 추가하려면 사용자에게 vRealize Automation의 테넌트 관리자 역할이 있어야 합니다.
비즈니스 관리 제어자	일부 IT 소비자에 대해 책임이 있고, 해당 소비자에게 청구된 가격을 볼 수 있습니다. 이 역할을 가진 사용자는 쇼백(showback) 명세서만 볼 수 있습니다. 그리고 이 사용자는 일부 사업부에 대한 요금은 볼 수 있지만 비용은 볼 수 없습니다. 사업부를 비즈니스 관리 제어자 사용자에게 매핑할 수 있습니다. 사업부 매핑 방법에 대한 자세한 내용은 “ 비즈니스 계층 편집 ,” (43 페이지) 섹션을 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud 에서 클라우드 모델 비교

5

클라우드 비교 옵션을 사용하면 비용을 비교할 목적으로 가상 시스템 그룹을 추가하거나 프라이빗 클라우드의 가상 시스템 그룹을 vRealize Business for Cloud에 가져올 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 프라이빗 클라우드의 가상 시스템 그룹 비용을 퍼블릭 클라우드 모델의 유사한 그룹과 비교합니다. 가상 시스템 구성을 변경할 경우 비용이 모든 서비스 모델에서 업데이트됩니다. vRealize Business for Cloud는 CPU 코어, CPU 속도, RAM, 요금제, 실행 시간, 단일 가상 시스템의 운영 체제 및 그룹 스토리지의 경우 NAS(Network Attached Storage) 및 SAN(Storage Area Network)을 기준으로 프라이빗 클라우드에 대한 가상 시스템 비용을 계산합니다. vRealize Business for Cloud는 인스턴스 유형을 검색하여 최소 CPU 및 메모리가 포함된 구성 요구 사항을 확인하고 요청된 운영 체제, 지역 및 정책에 제공되는 가격을 가져옵니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [“클라우드 비용 비교,”](#) (51 페이지)
- [“클라우드 비교 정보 보기,”](#) (52 페이지)
- [“프라이빗 클라우드 제공자와 퍼블릭 클라우드 제공자 비교,”](#) (52 페이지)
- [“새 가상 시스템을 클라우드에 추가하여 클라우드 비용 비교,”](#) (53 페이지)
- [“프라이빗 클라우드의 가상 시스템을 사용하여 클라우드 비용 비교,”](#) (54 페이지)
- [“데이터 센터 비교,”](#) (55 페이지)
- [“데이터 센터 관리,”](#) (55 페이지)
- [“가상 시스템 그룹 보기 또는 편집,”](#) (56 페이지)
- [“가상 시스템 그룹 삭제,”](#) (56 페이지)
- [“클라우드 비교 정보 재설정,”](#) (56 페이지)
- [“데이터 센터 최적화 정보 보기,”](#) (57 페이지)

클라우드 비용 비교

프라이빗 클라우드의 가상 시스템 비용을 본 다음 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 vCloud Hybrid Service 퍼블릭 클라우드의 가격 책정 모델과 비교할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 프라이빗 클라우드에서 가상 시스템의 완전히 새로운 인스턴스 또는 기존 인스턴스를 실행하는 비용을 프라이빗 클라우드의 지출을 사용하여 예상한 다음 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 vCloud Hybrid Service 클라우드 모델의 동일 구성 비용과 비교합니다.

클라우드 비교 정보 보기

vRealize Business for Cloud에서 프라이빗 클라우드 환경의 가상 시스템 그룹 실행 비용과 vRealize Business for Cloud에 추가한 다른 퍼블릭 클라우드의 그룹 실행 비용을 비교할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 (선택 사항) 클라우드 비교 정보를 볼 데이터 센터를 선택합니다.

프라이빗 클라우드와 다른 퍼블릭 클라우드에 대한 비용 비교 정보는 선택한 데이터 센터에 따라 표시됩니다.

기본적으로 **새 VM과 클라우드 비교** 링크와 관련된 정보가 표시됩니다.

vRealize Business for Cloud는 코어 2개, 1.6GHz CPU 및 3.5GB RAM 구성의 샘플 그룹을 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 구성의 최소 가격으로 제공되는 적절한 클러스터 및 스토리지를 표시합니다.

프라이빗 클라우드 제공자와 퍼블릭 클라우드 제공자 비교

vRealize Business for Cloud에서 프라이빗 클라우드 제공자의 비용을 퍼블릭 클라우드 제공자와 비교하여 가상 시스템의 비용을 계획할 수 있습니다.

필수 조건

사용자 자신의 퍼블릭 클라우드와 비교하려면 해당 퍼블릭 클라우드를 추가합니다. 자세한 내용은 vRealize Business 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **클라우드 제공자 관리**를 클릭합니다.
- 5 프라이빗 클라우드와 비교할 클라우드 제공자를 끌어 놓습니다.
사용자 자신의 퍼블릭 클라우드를 추가한 경우 아래로 스크롤하여 끌어 놓습니다.
- 6 **완료**를 클릭합니다.

선택한 계정이 **새 VM과 클라우드 비교** 및 **기존 VM과 클라우드 비교** 링크의

vRealize Business for Cloud **클라우드 비교** 탭에 적절하게 추가되고, 그에 따라 선택한 가상 시스템의 비용 계산이 업데이트됩니다.

새 가상 시스템을 클라우드에 추가하여 클라우드 비용 비교

프라이빗 클라우드에 새 가상 시스템을 추가하거나 기존 가상 시스템을 템플릿으로 사용하여 클라우드 비용을 비교할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud는 프라이빗 클라우드, Amazon Web Services, Microsoft Azure, vCloud Hybrid Service 또는 vRealize Business for Cloud에 추가하고 가져온 기타 퍼블릭 클라우드 제공자에서 유사한 구성으로 가상 시스템을 실행하는 비용을 계산하고 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **새 VM과 클라우드 비교**를 선택합니다.
- 5 (선택 사항) 비용을 비교하고 분석할 가상 시스템이 포함된 데이터 센터를 선택합니다.
- 6 **VM 그룹 추가** 링크를 클릭하여 새 가상 시스템 그룹을 추가합니다.
- 7 요구 사항에 따라 가상 시스템 설정을 수정하고 **저장**을 클릭합니다.

새 가상 시스템 그룹이 추가됩니다. 해당하는 비용 세부 정보가 프라이빗 클라우드와 vRealize Business for Cloud에 가져온 기타 퍼블릭 클라우드 제공자에 대해 업데이트됩니다.

참고 선택하는 위치가 모든 그룹 구성에 적용됩니다. 이전 vRealize Business for Cloud의 기존 그룹 구성에 대해서는 가장 많이 사용한 위치가 모든 구성에 할당됩니다. 각 그룹 구성에 대해 서로 다른 위치를 할당할 수 없습니다.

- 8 **현재 VM을 템플릿으로 사용** 링크를 클릭하여 프라이빗 클라우드의 가상 시스템을 템플릿으로 사용합니다.
 - 가져올 가상 시스템을 찾아보고 선택합니다.
 - 가져올 가상 시스템을 검색하고 선택합니다. 이름, 태그 또는 폴더를 기준으로 가상 시스템을 검색할 수 있습니다.

선택한 가상 시스템이 추가됩니다. 해당하는 비용 세부 정보가 프라이빗 클라우드 및 기타 퍼블릭 클라우드 제공자에 대해 업데이트됩니다. 둘 이상의 가상 시스템을 선택할 경우 vRealize Business for Cloud가 가상 시스템의 CPU, RAM 및 운영 체제 구성에 따라 가상 시스템을 그룹화하고 해당 그룹의 가상 시스템 수를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 찾아보기 옵션에서 선택한 검색 문구 또는 범주에 따라 그룹의 이름을 지정합니다.

클러스터 및 데이터스토어 선택

프라이빗 클라우드에서 실행하려고 하는 모든 구성에 필요한 기능이 여러 클러스터 또는 클러스터되지 않은 ESXi 호스트 및 데이터스토어에 존재할 수 있습니다. 구성이 실행되는 클러스터 또는 데이터스토어를 변경할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.

4 클러스터 구성을 변경합니다.

새 VM과 클라우드 비교 링크를 사용하여 추가하거나 가져온 가상 시스템에 대한 클러스터 구성만 변경할 수 있습니다.

- a 가상 시스템 그룹의 클러스터를 변경하려면 클러스터 이름 또는 호스트 이름이 표시된 링크를 클릭합니다.

기본적으로 vRealize Business for Cloud는 가격이 가장 낮은 클러스터를 선택합니다.

- b **클러스터 선택** 옵션을 클릭합니다.
- c 가상 시스템 그룹에 할당할 클러스터를 선택합니다.
- d **저장**을 클릭합니다.

5 데이터스토어 구성을 변경합니다.

- a 가상 시스템 그룹에 대한 데이터스토어 구성을 변경하려면 데이터스토어 이름이 표시된 링크를 클릭합니다.

기본적으로 vRealize Business for Cloud는 가격이 가장 낮은 데이터스토어를 선택합니다.

- b **데이터스토어 선택** 옵션을 선택합니다.
- c 가상 시스템 그룹에 할당할 데이터스토어를 선택합니다.
- d **저장**을 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud가 선택한 클러스터 또는 데이터스토어를 가상 시스템 그룹에 할당합니다. 클러스터 또는 데이터스토어가 변경된 후 그룹 구성, 클러스터 기능 또는 데이터스토어 기능을 변경하면 선택한 클러스터 또는 데이터스토어가 더 이상 구성에 적합하지 않게 되고 가격이 기본 최저가로 돌아갑니다.

프라이빗 클라우드의 가상 시스템을 사용하여 클라우드 비용 비교

프라이빗 클라우드의 가상 시스템을 가져와 클라우드 비용을 비교할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 가상 시스템을 프라이빗 클라우드, Amazon Web Services 및 Microsoft Azure, vCloud Hybrid Service 또는 사용자가 이미 vRealize Business for Cloud에 추가하고 가져온 기타 퍼블릭 클라우드 제공자에서 유사한 구성의 가상 시스템을 실행하는 비용을 계산하고 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **기존 VM과 클라우드 비교**를 선택합니다.
- 5 **VM 가져오기** 링크를 클릭하여 가져올 가상 시스템을 찾아보거나 검색합니다. 이름, 태그 또는 폴더를 기준으로 가상 시스템을 검색할 수 있습니다.

가져온 각 가상 시스템이 고유한 그룹에 할당됩니다. 선택한 가상 시스템이 추가됩니다. 해당하는 비용 세부 정보가 프라이빗 클라우드 및 기타 퍼블릭 클라우드 제공자에 대해 업데이트됩니다.

데이터 센터 비교

구성한 데이터 센터의 비용을 비교하고 가상 시스템을 배포할 수 있는 데이터 센터를 계획할 수 있습니다. 가상 시스템 그룹을 생성하고 데이터 센터 간의 비용을 비교할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **데이터 센터 비교**를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud가 각 데이터 센터에서 유사한 구성의 가상 시스템을 실행하는 비용을 계산하고 표시합니다.
- 5 **VM 가져오기** 링크를 클릭하여 가져올 가상 시스템을 찾아보거나 검색합니다. 이름, 태그 또는 폴더를 기준으로 가상 시스템을 검색할 수 있습니다.

가져온 각 가상 시스템이 고유한 그룹에 할당됩니다. 선택한 가상 시스템이 추가됩니다. 해당하는 비용 세부 정보가 데이터 센터에서 업데이트됩니다.

데이터 센터 관리

vRealize Business for Cloud에 추가된 각 데이터 센터의 비용을 비교하여 가상 시스템의 비용을 계획할 수 있습니다.

필수 조건

비교할 데이터 센터를 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **데이터 센터 비교**를 선택합니다.
- 5 **데이터 센터 관리**를 클릭합니다.
- 6 비교할 데이터 센터를 vRealize Business for Cloud에 끌어서 놓습니다.
- 7 **완료**를 클릭합니다.

선택한 데이터 센터가 vRealize Business for Cloud의 **데이터 센터 비교** 옵션에 추가되고 그에 따라 선택한 가상 시스템에 대한 비용 계산이 업데이트됩니다.

가상 시스템 그룹 보기 또는 편집

프라이빗 클라우드 환경에서 추가하거나 가져온 그룹에 대한 가상 시스템 설정을 보거나 편집할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud에 추가한 퍼블릭 클라우드에 해당하는 비용 세부 정보가 업데이트됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 가상 시스템을 보거나 편집하는 데 사용할 비교 옵션 중 하나를 클릭합니다.
- 5 설정을 보거나 편집할 그룹 이름 옆의 그룹 편집 아이콘 ►을 클릭합니다. 프라이빗 클라우드 및 기타 퍼블릭 클라우드의 가상 시스템 비용이 표시됩니다.
위치, VM, CPU 코어, CPU 속도, RAM 및 그룹 스토리지 정보와 같은 일반 설정을 화면에서 바로 변경할 수 있습니다. 추가 설정을 보려면 **자세히...**를 클릭하여 **VM 그룹 편집** 대화상자를 엽니다.
- 6 가상 시스템 설정을 필요에 따라 편집하고 **저장**을 클릭합니다.
가상 시스템과 관련된 비용이 프라이빗 클라우드 및 기타 퍼블릭 클라우드에서 업데이트됩니다.

가상 시스템 그룹 삭제

프라이빗 클라우드 환경에서 추가하거나 가져온 가상 시스템 그룹을 삭제할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 가상 시스템 그룹을 삭제할 비교 옵션을 선택합니다.
- 5 **X** **그룹 삭제** 아이콘을 클릭합니다.

가상 시스템 그룹과 해당하는 비용 세부 정보가 환경에서 삭제됩니다.

클라우드 비교 정보 재설정

재설정 기능을 사용하여 기본 구성을 복원할 수 있습니다. 재설정 작업이 완료되면 vRealize Business for Cloud가 기본 구성을 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [계획]에서 **클라우드 비교**를 클릭합니다.
- 4 **재설정**을 클릭합니다.

새 **VM과 클라우드 비교** 링크에서 샘플 가상 시스템 그룹의 기본 구성(코어 2개, 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM)이 복원됩니다. **기존 VM과 클라우드 비교** 링크에서 vRealize Business for Cloud가 추가된 모든 가상 시스템 그룹을 삭제합니다.

데이터 센터 최적화 정보 보기

vRealize Business for Cloud는 데이터 센터의 사용된 용량 및 남은 용량의 비용을 시각적으로 파악할 수 있는 각 데이터 센터에 대한 가시성을 제공합니다. vRealize Operations Manager에서 수집된 백분율 값을 기반으로 비용이 계산됩니다. 비용은 컴퓨팅 비용 및 스토리지 비용으로 분류됩니다.

필수 조건

vCenter Server가 vRealize Operations Manager에 통합되어 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 **계획** 섹션에서 **데이터 센터 최적화**를 클릭합니다.

모든 데이터 센터에 대한 총 계산 비용, 스토리지 비용 및 노동 비용과 데이터 센터 총 월별 비용이 표시됩니다. 데이터 센터별 총 비용과 각 데이터 센터의 계산, 스토리지 및 노동 비용을 볼 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud 보고서

6

vRealize Business for Cloud는 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경 관련 정보를 볼 수 있는 몇 가지 보고서를 제공합니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- “vCenter Server 보고서 보기,” (59 페이지)
- “vCloud Director 보고서 보기,” (69 페이지)
- “vRealize Automation 가상 시스템 보고서 보기,” (69 페이지)
- “스토리지 보고서 보기,” (70 페이지)
- “퍼블릭 클라우드 보고서 보기,” (70 페이지)
- “기간별 보고서 보기,” (73 페이지)
- “보고서 편집,” (74 페이지)
- “사용자 지정 보고서 보기,” (75 페이지)
- “공용 API를 사용하여 vRealize Business for Cloud 보고서 생성,” (75 페이지)

vCenter Server 보고서 보기

서버, 데이터스토어, Virtual SAN 데이터스토어, VM 및 클러스터로 분류되는 모든 vCenter Server 보고서를 볼 수 있습니다.

vCenter Server 에 대한 보고서 보기

서버 하드웨어, OS 라이선싱, 유지 보수, 물리적 서버 노동, 네트워크, 시설 및 추가 비용에 따라 분류된 vCenter Server의 관련 정보를 볼 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.

4 vCenter Server를 클릭하고 서버를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud에서 서버 이름 및 총 월별 비용, 인프라 유형, vCenter Server 별칭 및 서버의 데이터 센터 이름 같은 서버 세부 정보를 표시합니다. 삭제된 필드를 사용하여 서버가 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다.

참고 [인프라 유형] 필드는 물리적 서버 및 ESXi 서버를 식별하는 데 도움이 됩니다.

옵션	설명
서버 하드웨어 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 프로세서 유형, 제조업체, 모델 이름, CPU 속도(기가헤르츠), RAM(기가바이트), CPU 수, CPU 코어, 클러스터 설명 및 출시 날짜에 대한 서버 하드웨어 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 서버 하드웨어의 총 월별 비용을 계산하고 표시합니다. 또한 vRealize Business for Cloud는 환경에서 실행 중인 서버의 로드된 총 비용도 표시합니다.
라이선싱 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 특정 서버의 가상 시스템에서 실행 중인 운영 체제 및 Windows 데스크톱 운영 체제에 대한 운영 체제 라이선싱 세부 정보를 표시합니다. 특정 서버에 대한 운영 체제 세부 정보에는 소켓, 각 소켓의 비용, 운영 체제, Windows Server 비용, Red Hat 비용, SUSE 비용 및 이 서버에서 실행 중인 가상 시스템에 대한 기타 운영 체제 비용이 포함됩니다. Windows 데스크톱 운영 체제 세부 정보에는 데스크톱 비용 및 Windows 데스크톱의 총 비용이 포함됩니다. vRealize Business for Cloud는 총 라이선싱 비용을 계산하고 표시합니다.
유지 보수 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 하드웨어 및 소프트웨어 유지 보수 비용에 대한 유지 보수 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 총 유지 보수 비용을 계산하고 표시합니다.
물리적 서버 노동 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 물리적 서버 노동 시간 및 시간당 비용에 대한 물리적 서버 노동 비용 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 총 노동 비용을 계산하고 표시합니다.
네트워크 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 포트, 각 포트의 비용 및 1기가비트 및 10기가비트 네트워크의 총 네트워크 비용에 대한 네트워크 비용 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 1기가비트 및 10기가비트 네트워크에 대한 총 네트워크 비용을 추가하여 총 네트워크 비용을 계산하고 표시합니다.
시설 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 임대, 전력 및 냉각 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 총 시설 비용을 계산하고 표시합니다.
추가 비용	vRealize Business for Cloud가 서버 세부 정보와 함께 추가 비용 세부 정보를 표시합니다.

vCenter Server 보고서 열 세부 정보

이 섹션에서는 vCenter Server 보고서의 각 열에 대해 설명합니다.

표 6-1. vCenter Server 보고서 필드

필드 이름	설명	원본	파생 원본
vCenter Server 별칭	vCenter Server 연결 레코드의 이름	vRealize Business for Cloud	관리 > 비즈니스 관리 > 연결 관리 페이지에서 vCenter Server에 제공한 이름.
서버 이름	ESXi 호스트 이름	vCenter Server	해당 없음
데이터 센터 이름	가상 시스템이 상주하는 가상 데이터 센터의 이름	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 데이터 센터의 이름
프로세서 유형	ESXi 서버의 CPU 유형	vCenter Server	해당 없음
제조업체	ESXi 서버의 제조업체 이름(예: DELL, HP)	vCenter Server	해당 없음
모델 이름	ESXi 서버 모델 이름	vCenter Server	해당 없음
CPU(GHz)	ESXi 서버에서 사용 가능한 총 CPU 용량	vCenter Server	해당 없음

표 6-1. vCenter Server 보고서 필드 (계속)

필드 이름	설명	원본	파생 원본
RAM(GB)	ESXi 서버에서 사용 가능한 총 RAM 용량	vCenter Server	해당 없음
CPU	ESXi 서버의 프로세서 소켓 수	vCenter Server	해당 없음
CPU 코어	서버의 CPU 소켓당 코어 수	vCenter Server	해당 없음
클러스터 이름	vCenter Server 클러스터의 이름. 서버가 클러스터되지 않은 경우 하드웨어 서버 구성이 표시됩니다.	vCenter Server 및 vRealize Business for Cloud	ESXi 서버의 실제 구성.
출시 날짜	이 ESXi 서버 모델의 출시 날짜	참조 데이터베이스	해당 없음
총 하드웨어 비용	당월에 서버에 대해 감가상각된 하드웨어 비용	vRealize Business for Cloud	하드웨어 구매 비용 및 구매 날짜를 기반으로 합니다. 자세한 내용은 vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드에서 서버 하드웨어 비용의 감가상각 계산 섹션을 참조하십시오.
총 월별 비용	이 ESXi 서버를 실행하기 위해 모든 비용 요인에서 제공한 완전 로드된 비용.	vRealize Business for Cloud	비용 요인을 ESXi 서버에 적용하여 계산됩니다.
인프라 유형	서버가 ESXi 서버 또는 vRealize Automation에서 추가된 물리적 서버인지 여부를 식별합니다.	vRealize Automation	해당 없음
삭제됨	서버가 있는지 여부 확인	vRealize Business for Cloud	해당 없음

데이터스토어에 대한 보고서 보기

환경에서 실행 중인 모든 데이터스토어에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 데이터스토어 세부 정보를 데이터스토어의 총 월별 비용과 함께 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vCenter Server**를 클릭하고 **데이터스토어**를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud가 데이터스토어 이름, 데이터스토어 경로, 스토리지 유형, 스토리지 프로파일, GB당 월별 비용, GB당 참조 비용, 총 용량(GB) 및 총 월별 비용과 같은 데이터스토어 세부 정보를 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 vCenter Server 별칭과 데이터스토어가 속하는 데이터 센터 이름도 표시합니다. 삭제됨 필드를 사용하여 데이터스토어가 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다.

vCenter Server 데이터스토어 보고서 열 세부 정보

이 섹션에서는 vCenter Server 데이터스토어 보고서의 각 열에 대해 설명합니다.

표 6-2. vCenter Server 데이터스토어 보고서 필드

필드 이름	설명	원본	파생 원본
데이터스토어 이름	데이터스토어의 이름	vCenter Server	해당 없음
vCenter Server 별칭	vCenter Server 연결 레코드의 이름	vRealize Business for Cloud	관리 > 비즈니스 관리 > 연결 관리 페이지에서 vCenter Server에 제공한 이름.
데이터 센터 이름	가상 시스템이 상주하는 가상 데이터 센터의 이름	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 데이터 센터의 이름
데이터스토어 경로	vCenter Server에서 데이터스토어의 경로	vCenter Server	해당 없음
스토리지 유형	데이터스토어가 상주하는 물리적 스토리지의 유형	vCenter Server	해당 없음
스토리지 프로파일	데이터스토어가 속하는 vCenter Server 프로파일	vCenter Server	해당 없음
GB당 월별 비용	데이터스토어의 스토리지 단위 요금	vRealize Business for Cloud	해당 없음
GB당 참조 비용	데이터스토어의 스토리지 당 참조 비용	참조 데이터베이스	해당 없음
합계 (GB)	데이터스토어의 총 용량	vCenter Server	해당 없음
총 월별 비용	데이터스토어의 월별 총 비용	vRealize Business for Cloud	GB당 월별 비용 * 합계 (GB)로 계산됩니다.
vCenter Server UUID	vCenter Server의 고유한 ID	vCenter Server	vRealize Business for Cloud는 클러스터 환경에서 vCenter Server를 고유하게 식별합니다.

Virtual SAN 데이터스토어 보고서 보기

환경에서 실행 중인 Virtual SAN 데이터스토어에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vCenter Server**를 클릭하고 **VSAN 데이터스토어**를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud에서 데이터스토어 이름, vCenter Server 별칭, 데이터스토어가 속하는 데이터 센터 이름 및 클러스터 이름 같은 Virtual SAN 데이터스토어 세부 정보를 표시합니다. 삭제된 필드를 사용하여 Virtual SAN이 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다. 또한 보고서에서는 데이터스토어 경로, SSD 및 HDD 디스크 수, GB당 월별 비용, GB당 월별 캐시 비용, 총 용량(GB) 및 총 월별 비용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

가상 시스템에 대한 보고서 보기

CPU 수, CPU 및 RAM의 구성된 크기와 예약된 크기, vCenter Server 정보, 스토리지 크기 및 비용, 가상 시스템 백업 비용 등 환경에서 실행 중인 모든 가상 시스템의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 삭제된 필드를 사용하여 가상 시스템이 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다. [인프라 유형] 필드는 물리적 서버 및 vCenter Server 가상 시스템을 식별하는 데 도움이 됩니다.

vRealize Business for Cloud는 가상 시스템 세부 정보를 그리드 또는 vCenter Server 폴더에 표시합니다.


참고 월 초기에는 비용 계산의 기준이 되는 활용도가 아직 없기 때문에 비용 값이 영(0)으로 표시됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vCenter Server**를 클릭하고 **가상 시스템**을 선택합니다.
- 5 가상 시스템 보고서를 볼 방법을 선택합니다.

옵션	설명
그리드 디스플레이로 VM 표시	가상 시스템 보고서를 표 형식으로 표시합니다.
vCenter Server 폴더 구조로 VM 표시	모든 ESXi 호스트가 나열된 vCenter Server의 폴더 구조에 따라 가상 시스템을 표시합니다.

vRealize Business for Cloud는 총 월별 비용과 함께 가상 시스템의 세부 정보, vCenter Server 별칭 및 가상 시스템이 속하는 데이터 센터의 이름을 표시합니다. vRealize Business for Cloud는 백업 서비스에 사용되는 각 vDP(vSphere Data Protection) 가상 시스템의 비용을 고려하며 동일한 vCenter Server에 상주하는 다른 가상 시스템에 비용을 고르게 배분합니다.

참고  아이콘은 비 ESXi 물리적 서버와 ESXi 서버를 구분하는 데 도움이 됩니다.

vCenter Server 가상 시스템 보고서 열 세부 정보

vRealize Business for Cloud는 가상 인프라의 비용 및 사용량에 대한 다양한 보고를 제공합니다. 이 섹션에서는 가상 시스템 보고서의 각 열에 대해 설명합니다.

표 6-3. vCenter Server 가상 시스템 보고서 필드

필드 이름	설명	원본	파생 원본
VM 이름	vCenter Server에서 가상 시스템에 제공된 이름	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 제공된 이름
vCenter Server 이름	vCenter Server 연결 레코드의 이름	vRealize Business for Cloud의 [연결 관리] 관리 페이지	vRealize Business에서 연결을 구성할 때 vCenter Server 연결에 제공된 이름
데이터 센터 이름	가상 시스템이 상주하는 가상 데이터 센터의 이름	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 데이터 센터의 이름
구성된 vCPU 수	가상 시스템에 대해 구성된 vCPU 수	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 구성된 vCPU 수

표 6-3. vCenter Server 가상 시스템 보고서 필드 (계속)

필드 이름	설명	원본	파생 원본
구성된 GHz 수	가상 시스템에 대해 구성된 CPU(GHz) 양	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 구성된 CPU(GHz) 양
구성된 RAM 크기 (GB)	가상 시스템에 대해 구성된 RAM 크기(GB)	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 구성된 RAM 크기 (GB)
예약된 GHz 수	가상 시스템에 대한 CPU 예약 (GHz)	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 구성된 CPU 예약 (GHz)
예약된 RAM 크기	가상 시스템에 대한 RAM 예약 (GB)	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 구성된 RAM 예약 (GB)
서버 이름	가상 시스템이 프로비저닝되는 물리적 호스트의 이름	vCenter Server	가상 시스템이 프로비저닝되는 vCenter Server의 물리적 호스트 이름
데이터스토어 이름	가상 시스템이 사용하는 데이터스토어의 이름	vCenter Server	가상 시스템이 사용하고 있는 vCenter Server의 데이터스토어 이름
OS 유형	가상 시스템에서 실행 중인 OS 유형	vRealize Business	OS 이름 분석
OS 이름	가상 시스템에서 실행 중인 OS의 이름	vCenter Server	vCenter Server가 수집한, 가상 시스템에서 실행 중인 OS의 이름
무장애 지원	vSphere Fault Tolerance를 사용하여 가상 시스템을 식별함	vCenter Server	가상 시스템의 무장애가 vCenter Server에서 구성되었는지 여부
LOB(사업 부문)	선택한 계층의 수준	vCenter Server 또는 vRealize Automation 또는 vCloud Director	소비자 보고를 위해 vRealize Business에서 계층에 대한 데이터소스 구성
사업부	선택한 계층의 수준	vCenter Server 또는 vRealize Automation 또는 vCloud Director 또는 업로드	소비자 보고를 위해 vRealize Business에서 계층에 대한 데이터소스 구성
클러스터 이름	가상 시스템이 상주하는 클러스터 이름	vCenter Server	vCenter Server 및 관련된 가상 시스템에 구성된 클러스터
vCenter 폴더 경로	가상 시스템이 상주하는 vCenter 폴더의 이름	vCenter Server	vCenter Server 및 관련된 가상 시스템에 구성된 폴더
사용된 스토리지 (GB)	가상 시스템에서 사용한 스토리지 (GB)	vCenter Server	가상 시스템에 대한 총 스토리지 (RDM 포함)(가상 시스템에서 사용한 스토리지) 스토리지가 썬 프로비저닝되는 경우 사용된 스토리지 양이 반영됩니다. 스토리지가 썬 프로비저닝되는 경우 할당된 스토리지 양이 반영됩니다. 보고서를 조회하는 해당 월의 일 수를 기반으로 양이 비례 배분됩니다.
GB당 스토리지 비용	월별 GB당 스토리지 비용	vRealize Business for Cloud	vRealize Business에 구성된 스토리지 월별 비용(GB당). 스토리지 월별 비용은 스토리지 프로파일 또는 스토리지 유형별로 구성할 수 있습니다.
스토리지 총 비용	당월의 가상 시스템에 대한 총 스토리지 비용	vRealize Business	사용된 스토리지 * GB당 스토리지 비용으로 계산되며 가장 가까운 센트로 반올림됩니다.

표 6-3. vCenter Server 가상 시스템 보고서 필드 (계속)

필드 이름	설명	원본	파생 원본
계산 RAM 활용도(GB)	당월의 평균 RAM 활용도	vCenter Server	vCenter Server에서 수집된 가상 시스템 활용도 정보. vRealize Business에서 당월의 모든 RAM 활용도 메트릭 평균을 계산합니다.
계산 RAM 요금	월별 GB당 RAM 요금	vRealize Business	"VMware IT Business Management Suite Standard 버전 - 작동 방법" 기술 백서 참조
계산 RAM 비용	당월의 가상 시스템에 대한 총 RAM 비용	vRealize Business	"VMware IT Business Management Suite Standard 버전 - 작동 방법" 기술 백서 참조
계산 CPU 활용도 (GHz)	당월의 평균 CPU(GHz) 활용도	vCenter Server	vCenter Server에서 수집된 가상 시스템 활용도 정보. vRealize Business에서 당월의 모든 CPU(GHz) 활용도 메트릭 평균을 계산합니다.
계산 CPU 요금	월별 GHz당 CPU 요금	vCenter Server	"VMware IT Business Management Suite Standard 버전 - 작동 방법" 기술 백서 참조
계산 CPU 비용	당월의 가상 시스템에 대한 총 CPU 비용	vRealize Business	"VMware IT Business Management Suite Standard 버전 - 작동 방법" 기술 백서 참조
계산 총 비 용	가상 시스템에 대한 총 계산 리소스 비용	vRealize Business	계산: RAM 비용 + CPU(GHz) 비용
OS 노동(시 간)	OS 인스턴스에 대한 월별 노동 시간	vRealize Business for Cloud	값은 vRealize Business for Cloud에 구성되어 있습니다. 값을 OS 유형별 월별 시간 수로 구성할 수 있습니다. 또는 OS 유형별 총 월별 OS 노동 비용을 구성할 수도 있습니다.
시간당 OS 노동 비용	가상 시스템 운영 체제 관련 노동에 대한 시간당 요금	vRealize Business for Cloud - 클라우드 비용	vRealize Business for Cloud에서 클라우드 비용에 구성된 운영 체제 노동 설정
OS 노동 총 비용	당월의 가상 시스템에 대한 OS 노동 총 비용	vRealize Business for Cloud	시간 * 시간당 요금으로 계산되며 가장 가까운 센트로 반올림됩니다.
OS 라이선 싱 비용	가상 시스템이 Windows 데스크톱 OS를 사용할 경우 Windows 데스크톱 라이선스 비용	vRealize Business for Cloud	vRealize Business for Cloud에서 구성된 Windows 데스크톱 라이선스 비용
유지 보수 비용	가상 시스템이 Windows 데스크톱 OS를 사용할 경우 Windows 데스크톱 유지 보수 비용	vRealize Business for Cloud	vRealize Business for Cloud에서 구성된 OS 라이선스 유지 보수 백분율
VI 노동(시 간)	가상 시스템별 월별 노동 시간	vRealize Business for Cloud - 클라우드 비용 설정	vRealize Business for Cloud에서 가상 인프라 노동 비용의 가상 시스템별 월별 노동 시간 설정
시간당 VI 노동 비용	시간당 인건비	vRealize Business for Cloud - 클라우드 비용 설정	vRealize Business for Cloud에서 가상 인프라 노동 비용의 시간당 인건비 설정

표 6-3. vCenter Server 가상 시스템 보고서 필드 (계속)

필드 이름	설명	원본	파생 원본
VI 노동 총 비용	가상 시스템에 대한 총 VI 노동 비용	vRealize Business for Cloud	VI 노동 시간 * VI 시간당 인건비로 계산되며 가장 가까운 센트로 반올림됩니다.
VM 백업 비용	가상 시스템의 백업 비용	vRealize Business for Cloud	가상 시스템을 보호하는 데 사용된 VMware Data Protection의 감지. VMware Data Protection의 비용은 가상 시스템 크기를 기반으로 보호된 가상 시스템에 할당됩니다. VMware Data Protection의 비용은 자동으로 계산됩니다.
직접 비용	가상 시스템에 적용된 총 직접 비용	vRealize Business for Cloud	총 OS 노동 + 총 Windows 데스크톱 라이선스 + 총 가상 시스템 백업 + 총 VI 노동으로 계산되며 가장 가까운 센트로 반올림됩니다.
VM 태그	가상 시스템에 대해 기록된 태그	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템에 대해 기록된 태그
월별 실행 시간(시간)	당월 중에 가상 시스템의 전원이 켜져 있는 시간	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 시스템 메트릭을 정규 수집
월별 실행 시간(%)	가상 시스템 전원이 켜져 있는 월 중의 시간 백분율	vRealize Business	가상 시스템 전원이 켜져 있는 월 내의 시간 백분율
총 월별 비용	가상 시스템에 대한 총 월별 비용	vRealize Business for Cloud	스토리지 총 비용 + 총 계산 비용 + 직접 비용으로 계산됩니다.
인프라 유형	서버가 ESXi 서버 또는 vRealize Automation에서 추가된 물리적 서버인지 여부를 식별합니다.	vRealize Automation	해당 없음
실제 계산 CPU 활용도 (GHz)	가상 시스템의 평균 월별 CPU 활용도	vCenter Server	해당 없음
실제 계산 RAM 활용도(GB)	가상 시스템의 평균 월별 RAM 활용도	vCenter Server	해당 없음
실제 사용된 스토리지 (GB)	이 가상 시스템에 대해 월 중에 사용된 평균 스토리지	vCenter Server	해당 없음
CPU 활용도 샘플 수	CPU 비용 계산에 사용된 활용도 샘플 수	vCenter Server	해당 없음
메모리 활용도 샘플 수	RAM 비용 계산에 사용된 활용도 샘플 수	vCenter Server	해당 없음
데이터스토어당 활용도 샘플 수	비용 계산에 사용된 데이터스토어 별 샘플 수를 샘플로 구분한 목록	vCenter Server	해당 없음
프로비저닝된 모든 데이터스토어 스토리지 (GB)	이 가상 시스템에 대한 총 프로비저닝된 스토리지(GB)	vCenter Server	해당 없음
VM MOID	가상 시스템의 MOID	vCenter Server	해당 없음

클러스터에 대한 보고서 보기

가상 환경의 모든 클러스터에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. vRealize Business for Cloud는 환경의 클러스터 실행에 대한 총 월별 비용을 표시합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vCenter Server**를 클릭하고 **클러스터**를 선택합니다.

vRealize Business for Cloud가 vCenter Server 별칭 및 가상 시스템이 속하는 데이터 센터 이름과 함께 클러스터되거나 클러스터되지 않은 모든 클러스터 세부 정보와 클러스터 비용 할당에 대한 정보를 표시합니다. 삭제된 필드를 사용하여 클러스터가 존재하거나 삭제되었는지 확인할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud는 클러스터의 총 월별 비용과 함께 클러스터 가상 시스템의 가중 평균 비용도 표시합니다.

vCenter Server 클러스터 보고서 열 세부 정보

이 섹션에서는 vCenter Server 클러스터 보고서의 각 열에 대해 설명합니다.

표 6-4. vCenter Server 클러스터 보고서 필드

필드 이름	설명	원본	파생 원본
클러스터 이름	가상 시스템이 상주하는 클러스터 이름	vCenter Server	vCenter Server 및 관련된 가상 시스템에 구성된 클러스터
vCenter Server 별칭	vCenter Server 연결 레코드 이름	vRealize Business for Cloud	관리 > 비즈니스 관리 > 연결 관리 페이지에서 vCenter Server에 제공한 이름.
데이터 센터 이름	가상 시스템이 상주하는 가상 데이터 센터의 이름	vCenter Server	vCenter Server에서 가상 데이터 센터의 이름
설명	클러스터에 대한 간단한 설명	vRealize Business for Cloud	해당 없음
서버 수	vCenter Server 클러스터의 서버 수 또는 구성과 일치하는 서버 수	vCenter Server 및 vRealize Business for Cloud	해당 없음
VM 수	모든 일치하는 서버의 가상 시스템 수. 템플릿은 포함되지만 vDP(vSphere Data Protection) 가상 장치는 제외됩니다.	vCenter Server 및 vRealize Business for Cloud	해당 없음
CPU 용량(GHz)	모든 일치하는 서버의 총 CPU 용량	vCenter Server	해당 없음
CPU 활용도(GHz)	모든 일치하는 서버의 총 CPU 활용도	vCenter Server	해당 없음
CPU 활용도(%)	CPU 용량과 비교한 활용도 백분율	vCenter Server	해당 없음
예상 CPU 활용도(%)	클러스터 운영이 예상되는 예상 CPU 활용도 수준	vRealize Business for Cloud	해당 없음

표 6-4. vCenter Server 클러스터 보고서 필드 (계속)

필드 이름	설명	원본	파생 원본
CPU 기본 요금	클러스터에 대한 월별 GHz당 CPU 단위 요금	vRealize Business for Cloud	해당 없음
할당되지 않은 CPU 비용	클러스터에서 할당되지 않은 CPU 비용 금액.	vCenter Server	할당되지 않은 비용은 다음과 같이 계산됩니다. (예상 CPU 활용도 백분율 / 100 * CPU 용량 - CPU 활용도 Ghz) * CPU 기본 요금
RAM 용량(GB)	모든 일치하는 서버의 총 RAM 용량	vCenter Server	해당 없음
RAM 활용도(GB)	모든 일치하는 서버의 총 RAM 활용도	vCenter Server	해당 없음
RAM 활용도(%)	모든 일치하는 서버의 총 RAM 활용도	vCenter Server	해당 없음
예상 RAM 활용도(%)	클러스터 운영이 예상되는 RAM 예상 수준	vCenter Server	해당 없음
할당되지 않은 RAM 비용	클러스터에서 할당되지 않은 RAM 비용 금액.	vCenter Server	할당되지 않은 비용은 다음과 같이 계산됩니다. (예상 RAM 활용도 백분율 / 100 * RAM 용량 - RAM 활용도 GB) * RAM 기본 요금
RAM 기본 요금	클러스터에 대한 월별 GB 당 RAM 단위 요금	vCenter Server	해당 없음
총 월별 비용	클러스터의 총 월별 비용	vRealize Business for Cloud	클러스터에서 일치하는 모든 서버의 총 월별 비용을 더하여 계산됩니다.
할당된 비용	클러스터의 총 할당된 비용	vRealize Business for Cloud	총 월별 비용에서 할당되지 않은 비용을 빼서 계산됩니다.
할당되지 않은 비용	CPU 및 RAM의 총 할당되지 않은 비용	vRealize Business for Cloud	할당되지 않은 RAM 비용 합계와 할당되지 않은 CPU 비용 합계를 더하여 계산됩니다.
할당된 비용(%)	총 월별 비용과 비교한 할당된 비용 백분율	vRealize Business for Cloud	해당 없음
VM별 클러스터 비용	이 클러스터의 모든 가상 시스템 비용을 더한 것입니다. 가상 시스템에 직접 귀속되는 비용(운영 체제 라이선스, 가상 시스템 노동, 운영 체제 노동)을 포함합니다.	vRealize Business for Cloud	해당 없음
vCenter Server UUID	vCenter Server의 고유한 ID	vCenter Server	vRealize Business for Cloud는 클러스터 환경에서 vCenter Server를 고유하게 식별합니다.

vCloud Director 보고서 보기

vCloud Director 구조의 비용 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 세부 정보는 조직, 조직 가상 데이터 센터, 가상 시스템 및 vApp으로 분류됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vCloud Director**를 클릭하고 보고서를 볼 구조를 선택합니다.

옵션	설명
조직	vRealize Business for Cloud가 조직 구조의 총 월별 비용과 함께 조직이 속하는 vCloud Director 서버 이름을 표시합니다.
조직 VDC	vRealize Business for Cloud가 조직 가상 데이터 센터 구조의 총 월별 비용과 함께 조직 가상 데이터 센터 이름과 조직 가상 데이터 센터가 속하는 vCloud Director 서버 이름을 표시합니다.
VM	vRealize Business for Cloud가 가상 시스템의 총 월별 비용과 함께 가상 시스템 이름과 가상 시스템이 속하는 vCloud Director 서버 이름을 표시합니다.
vApp	vRealize Business for Cloud가 vApp의 총 월별 비용과 함께 vApp 이름과 vApp이 속하는 vCloud Director 서버 이름을 표시합니다.

vRealize Automation 가상 시스템 보고서 보기

vRealize Automation 가상 시스템 목록과 해당 세부 정보를 볼 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud가 vRealize Automation의 IaaS 구성 요소로 구성되어 있고 모든 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **vRealize Automation VM**을 클릭합니다.

끝점, 모니터링 여부, 비즈니스 그룹 이름, Blueprint 이름, 요청자, 테넌트 이름, 소유자, 가상 CPU 수 및 구성된 RAM/스토리지 데이터 같은 기타 가상 시스템 세부 정보와 vRealize Automation 가상 시스템 이름 목록이 표시됩니다. 또한 추가 가격, 가격 책정 정책 이름 및 총 월별 가격을 포함한 CPU, RAM 및 스토리지에 대한 가격 세부 정보도 표시됩니다.

스토리지 보고서 보기

스토리지 보고서는 스토리지 어레이 보고서와 LUN 보고서로 분류됩니다.

스토리지 어레이 보고서 보기

vRealize Business for Cloud는 구성된 EMC SRM 서버에 있는 데이터스토어 목록을 표시합니다.

필수 조건

EMC SRM 스토리지 서버를 추가하고 구성합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **스토리지**를 선택하고 **어레이**를 클릭합니다.

데이터스토어 이름, IP 주소, 일련 번호, 제조업체 세부 정보, 어레이 모델, 어레이 유형, 사용 가능 용량, 실제 비용 및 월별 비용 목록을 볼 수 있습니다.

스토리지 LUN 보고서 보기

vRealize Business for Cloud는 구성된 EMC SRM 서버에 있는 스토리지 LUN(논리 장치 번호) 목록을 표시합니다.

필수 조건

EMC SRM 스토리지 서버를 추가하고 구성합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **스토리지**를 선택하고 **LUN**을 클릭합니다.

스토리지 LUN과 관련된 정보가 표시됩니다. 어레이 세부 정보에는 LUN 이름, LUN ID, 일련 번호, 스토리지 소비 가능 유형, 총 LUN 용량(GB), 사용된 용량(GB) 및 각 LUN의 기본 요금이 포함됩니다.

퍼블릭 클라우드 보고서 보기

vCloud Air 및 AWS 계정 등 vRealize Business for Cloud에 구성한 퍼블릭 클라우드 계정 세부 정보를 볼 수 있습니다.

vCloud Air 보고서 보기

가상 시스템, 가상 시스템이 속하는 가상 데이터 센터 및 vCloud Air 서비스에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

vCloud Air 가상 시스템 보고서 보기

vCloud Air 계정에 호스팅되는 가상 시스템의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 보고서에는 VM 이름, 당월 이름, 계정 이름, 서비스 ID, 가상 시스템이 속하는 가상 데이터 센터의 이름, 가상 시스템의 상태, 가상 시스템에 할당된 가상 CPU, RAM(GB) 및 스토리지(GB)의 총 용량 및 가상 시스템에 발생한 총 월별 비용과 같은 정보가 포함됩니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 구성되었는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **퍼블릭 클라우드**를 선택하고 **vCloud Air**를 클릭합니다.
- 5 **가상 시스템**을 선택합니다.

구성된 vCloud Air 계정에서 호스팅되는 가상 시스템의 모든 세부 정보가 표시됩니다.

vCloud Air 가상 데이터 센터 보고서 보기

vCloud Air 계정에 호스팅되는 가상 데이터 센터의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 보고서에는 가상 데이터 센터의 이름, 당월 이름, 계정 이름, 서비스 ID, 가상 데이터 센터에 할당된 가상 CPU, RAM(GB) 및 스토리지(GB)의 총 용량 및 가상 데이터 센터에 발생한 총 월별 비용과 같은 정보가 포함됩니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 추가되었는지 확인합니다. vRealize Business Standard 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **퍼블릭 클라우드**를 선택하고 **vCloud Air**를 클릭합니다.
- 5 **가상 데이터 센터**를 선택합니다.

구성된 vCloud Air 계정에서 호스팅되는 가상 데이터 센터의 세부 정보가 표시됩니다.

vCloud Air 서비스 보고서 보기

서비스 오퍼링 유형별로 그룹화된 총 월별 비용과 계정 세부 정보(예: 서비스 ID, 할당되거나 사용된 용량 및 할당되지 않은 비용)가 포함된 당월 세부 정보를 볼 수 있습니다. 열 숨기기, 정렬, 고정 및 그룹화를 통해 보기를 변경하거나 편집할 수 있습니다. 차트를 통해 값을 표시할 보고서 유형을 선택하고 특정 값을 표시하는 필터를 정의할 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 vCloud Air 계정이 추가되었는지 확인합니다.
vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **퍼블릭 클라우드**를 선택하고 **vCloud Air**를 클릭합니다.
- 5 **서비스**를 선택합니다.

서비스 제공 유형, 서비스 수 및 총 월별 비용이 표시됩니다. 보기를 확장하여 계정 이름, 서비스 ID 및 이름, 용량 및 비용 정보 같은 서비스 세부 정보를 표시할 수 있습니다.

Amazon Web Services 보고서 보기

Amazon Web Services 보고서는 AWS 리소스 및 AWS 인스턴스에 대한 정보를 제공합니다.

AWS 리소스 보고서

AWS(Amazon Web Services) 목록과 계정 및 비용 정보를 포함한 AWS 세부 정보를 볼 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 AWS 계정이 추가되었는지 확인합니다.
vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **퍼블릭 클라우드**를 선택하고 **AWS(Amazon Web Services)**를 클릭합니다.
- 5 **리소스**를 클릭합니다.

모든 AWS 리소스에 대한 이름 및 월별 비용 합계 목록이 표시됩니다. 계정 및 서비스 세부 정보, 가용성 영역, 태그, 마지막 조회 정보, 가상 시스템 존재 여부 및 비용 정보 같은 세부 정보를 볼 수도 있습니다.

참고 모든 AWS 서비스에는 기본적으로 Service Cost라는 이름의 항목이 있습니다. 이는 리소스와 연결되지 않은 서비스의 고정 비용입니다.

AWS 인스턴스 보고서

서비스, 계정 비용, 가격 및 가용성 정보를 포함하여 AWS 계정에서 호스트되는 가상 시스템에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud에 AWS 계정 세부 정보가 추가되었는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 **퍼블릭 클라우드**를 선택하고 **AWS(Amazon Web Services)**를 클릭합니다.
- 5 **인스턴스**를 클릭합니다.

AWS 계정에 구성된 가상 시스템의 모든 세부 정보가 표시됩니다. 계정 ID 및 이름, 인스턴스 유형, 가상 시스템 상태, 가상 시스템의 가용성 영역, 태그, 마지막 조회 정보, 가격 책정 정책 이름 및 전체 가격, 가상 시스템에서 발생한 직접 및 기타 비용, 가상 시스템의 존재 여부 등이 정보에 포함됩니다.

기간별 보고서 보기

vRealize Business for Cloud에서 구성된 vCloud Air 및 AWS 계정 등 vCenter Server 가상 시스템 및 퍼블릭 클라우드 계정 세부 정보에 대한 기간별 보고서를 볼 수 있습니다.

다음과 같은 보고서의 기간별 보고서를 볼 수 있습니다.

- vCenter Server 가상 시스템 보고서
- vCloud Air 가상 시스템 보고서
- vCloud Air 가상 데이터 센터 보고서
- vCloud Air 서비스 보고서
- AWS 리소스 보고서
- AWS 인스턴스 보고서

필수 조건

두 달 이상의 데이터를 업로드해야 합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 기간별 데이터를 보려는 vCenter Server 가상 시스템 보고서 또는 퍼블릭 클라우드 보고서로 이동합니다.
- 5 월 필드의 작은 화살표를 클릭하여 메뉴를 엽니다.
- 6 **필터**를 선택합니다.
- 7 데이터를 보려는 월과 년을 선택합니다.

8 **확인**을 클릭합니다.

선택한 특정 기간에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

보고서 편집

보고서를 편집하여 필드를 기준으로 보기, 내보내기, 필터 또는 그룹을 변경할 수 있습니다.

필수 조건

유효한 보고서가 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 [보고서]에서 **데이터 집합**을 클릭합니다.
- 4 편집할 보고서 또는 보기를 선택합니다.
- 5 **편집**을 클릭하고 편집할 다음 작업을 수행합니다.

옵션	설명
열	<ul style="list-style-type: none"> ■ [보기] 열에서 보기에 표시하거나 숨길 보고서 필드 이름을 선택합니다. ■ 필드를 잠그거나 잠금 해제하여 보기에서 위치를 고정합니다. ■ 필드 값을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
그룹화 및 차트	<ul style="list-style-type: none"> ■ 그룹화 기준 열 드롭다운 목록에서 보고서 필드 이름을 선택하여 선택된 열 이름을 기준으로 보고서를 그룹화합니다. ■ 함수 열 드롭다운 목록에서 보고서 필드 이름을 선택하고 함수 드롭다운 목록에서 [최대], [최소], [평균] 또는 [합계] 같은 작업을 선택하여 그룹 요약 표시합니다. ■ 보고서 차트 옵션을 선택하고 보고서 유형을 클릭하여 값을 기반으로 차트를 생성합니다.
필터	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교차 열 필터 검색 상자에 검색 문자열이나 값을 입력하고 확인을 클릭합니다. 자동 채우기 목록에서 값을 선택할 수도 있습니다. ■ 추가를 클릭하여 필터를 생성하고, [필터 추가] 창에서 필드 이름을 선택한 다음 필터링할 값을 기반으로 필터 기준을 입력합니다. 추가를 클릭합니다. ■ 필터를 수정하려면 표에서 필터를 선택하고 [편집] 옵션을 클릭합니다. 새 필터 기준을 입력하고 설정을 클릭합니다. ■ 필터를 삭제하려면 표에서 필터를 선택하고 [삭제] 옵션을 클릭합니다.

- 6 **확인**을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
- 7 **필터 지우기**를 클릭하여 정의한 필터 기준을 지웁니다.
- 8 **저장**을 클릭하여 정의한 필터가 포함된 보고서를 저장하고 나중에 업데이트한 값이 포함된 보고서를 확인합니다.
- 9 특정 정보를 필터링하려면 검색 필드에 문자열을 입력하거나 문자열의 문자 몇 자만 입력하고 자동 채우기 목록에서 값을 선택합니다.

vRealize Business for Cloud에서 검색 문자열을 기반으로 결과를 필터링하여 표시합니다.

- 10 **내보내기**를 클릭하여 값을 Microsoft Excel 파일에 저장합니다.

화면에 표시된 값이 포함된 .xls 파일이 다운로드됩니다.

사용자 지정 보고서에서 이 보고서를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 보고서 보기

보고서를 편집하고 사용자 지정 보고서로 저장하여 나중에 사용할 수 있습니다.

필수 조건

보고서를 편집하고 사용자 지정 보고서로 저장해야 합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **Business Management**를 클릭합니다.
- 3 **보고서**에서 **사용자 지정 보고서**를 클릭합니다.
자신이 생성한 사용자 지정 보고서 목록을 볼 수 있습니다.
- 4 세부 정보를 볼 보고서를 클릭합니다.

공용 API를 사용하여 vRealize Business for Cloud 보고서 생성

공용 API를 사용하여 vRealize Business for Cloud 보고서를 생성할 수 있습니다.

API는 vRealize Automation 6.x 및 7.x 버전에 지원됩니다.

필수 조건

Wget 유틸리티를 설치합니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 및 vRealize Business for Cloud 인증을 위한 토큰을 생성하는 명령을 실행합니다.

```
wget --no-check-certificate -S -q --header "Accept: application/json" --header='Content-Type: application/json' --post-data '{"username": "<USER_NAME>", "password" : "<PASSWORD>", "tenant" : "<TENANT>"}' -O - <CAFE_SERVER>/identity/api/tokens, 여기서
```

- <USER_NAME> - vRealize Business for Cloud에 액세스할 수 있는 관리자 권한을 가진 사용자 이름입니다.
- <PASSWORD> - 관리자 계정의 암호입니다.
- <TENANT> - vRealize Business for Cloud 등록된 테넌트입니다.
- <CAFE_SERVER> - vRealize Automation 서버의 IP 주소 또는 FQDN입니다.
- <vRB_SERVER> - vRealize Business for Cloud 서버의 IP 주소 또는 FQDN입니다.

다음 출력이 표시됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Cache-Control: no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 31 Dec 1969 23:59:59 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 383
Date: Wed, 25 Nov 2015 17:25:11 GMT
{"expires": "2015-11-22T01:25:11.000Z", "id":
"MTQ0ODQ3MjMxMTQzMDo2MjIhMWU4MTdhOTAwNTM5Y2MyNzpoZW5hbnQ6aXRibXN1c2VybWJtZTphZG1pbkxpdGJtcy5jb21AdnNwaG
```

```
VyZS5sb2NhbGV4cGIyYXRpb246MTQ00
DUwMTEwMTAwMDpjNTQzNjE3YjM3NDMyZTEwMTI4MzViZDNIYzEyNDA4MGQwMjI1NTVhMTU4OTUxNjMOZDIzZjIhOTk4OTQ0ZDM5YmY2
Y2UwZjUxNDVjYjRhNGUzZWZjMjNmYjM1
NGRjZDdkYTdIOGJjMzA1MjBhM2ZhZDgONTdhYmNiMDEwZTA3OA==", "tenant": "itbms"}
```

ID 값은 인증할 토큰입니다.

참고 토큰에는 만료 날짜가 있습니다.

2 사용자 지정 보고서 또는 기본 제공되는 보고서를 가져오는 명령을 실행합니다.

- 사용자 지정 보고서의 경우 다음 명령을 실행합니다.

```
wget --no-check-certificate -S -q --header "Accept: application/json" --header='Content-Type:
application/json' --header="Authorization: Bearer <TOKEN>" -O - https://<VRB_SERVER>/itfm-
cloud/rest/reports-api/export-csv?name=<REPORT_NAME>
```

여기서 <Report_Name>은 사용자 지정 보고서에 대해 제공하는 이름입니다.

- 기본 보고서의 경우 다음 명령을 실행합니다.

```
wget --no-check-certificate -S -q --header "Accept: text/plain" --header='Content-Type: text/plain'
--header "accept-encoding: gzip" --header="Authorization: Bearer <TOKEN>" -O -
https://<VRB_SERVER>/itfm-cloud/rest/reports/export-filters/<OOB_REPORT_NAME>>out.xls,
```

여기서 <OOB_Report_Name>은 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

보고서 유형	보고서 이름
vCenter Server 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ servers ■ datastores ■ vsan-datastores ■ vms ■ clusters
vCloud Director 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ vcd-orgs ■ vcd-org-vdcs ■ vcd-vms ■ vcd-vapps
vRealize Automation 가상 시스템 보고서	vcac-vms
스토리지 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ storage-arrays ■ storage-luns
vCloud Air 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ vca-vms ■ vca-vcas ■ vca-services
AWS 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ aws-resources ■ aws-vms
쇼백(Showback) 보고서	<ul style="list-style-type: none"> ■ showback-vms ■ showback-add-svcs
예산 보고서	rest/budget/export

기본 보고서는 XLS 파일로 생성됩니다.

색인

A

Amazon Web Services 51, 52
API 75
AWS 30, 72
AWS 계정 30
AWS 리소스 72
AWS 보고서 31, 70, 73
AWS 월별 비용 보고서 31, 73
AWS 인스턴스 72

C

CPU 모델 22
CPU 용량 22
CSV 업로드 43

E

EC2 30
EMC SRM 16, 70
EMC SRM 서버 보고서 70

I

ID 38, 39
iPad 애플리케이션 11

L

Linux 라이선싱 비용 18
LUN 16
LUN 보고서 70

M

Microsoft Azure 51
Microsoft Azure 청구서 27

O

OS 라이선싱 13
OS 라이선싱 비용, 보고서 59

S

Standard Edition 9

U

UI 차이점 9

V

vCenter Server 60

vCenter Server 데이터스토어 62
vCenter Server 보고서 59, 60
vCloud Air VM 71
vCloud Air 가상 시스템 29
vCloud Air 보고서 29, 70, 71
vCloud Air 보고서s 71
vCloud Air 서비스 71
vCloud Air 요금 편집 28, 72
vCloud Director 보고서 69
vCloud Director 조직 보고서 69
vCloud Suite 라이선스 9
Virtual SAN 33, 62
Virtual SAN 보고서 59
vRealize Automation 34
vRealize Automation 보고서 69
vRealize Automation 분류 49
vRealize Business for vSphere 7
vRealize Business 라이선스 9
vRealize Suite 라이선스 9

W

Windows Azure 52
Windows 라이선싱 비용 18

ㄱ

가격 책정 34
가격 책정 및 요금 42
가격 책정 정책 33, 48
가상 데이터 센터 29, 71
가상 시스템 46, 55, 71
가상 시스템 그룹
가져오기 51
추가 51
가상 시스템 그룹 삭제 56
가상 시스템 그룹 편집 56
가상 시스템 보고서 59, 63, 69, 73
가상 시스템 비용 할당 24
가상 시스템 상태 29
가상 시스템 설정 56
가상 시스템 정보 47
가상 시스템 정보 보기 24
가상 시스템 편집 56
가상 시스템당 평균 비용 24
가상 프라이빗 클라우드 27

가중치 **16**
 개요 **8**
 계산 방법 **39**
 계산 정책 **36**
 계획 정보 보기 **52**
 고급 가격 책정 **7**
 교차 인프라 정책 **40**
 그룹 편집 **56**
 그룹화 전략 **37**
 기간별 보고서 **63, 71-73**
 기본 구성 복원 **56**
 기본 요금 **22**
 기타 클라우드 정책 **34**

ㄴ

남은 용량 **57**
 네트워크 **13**
 네트워크 비용, 보고서 **59**
 네트워크 비용 편집 **20**
 네트워크 인터페이스 카드 비용 **20**
 노동 **13**
 논리 이름 **45**

ㄷ

다목적 정책 **33**
 대규모 가상 시스템 **52**
 대상 사용자 **5**
 데이터 센터 **55, 57**
 데이터 집합 **74, 75**
 데이터스토어 **17, 62**
 데이터스토어 URL **17**
 데이터스토어 보고서 **59, 61, 62**
 데이터스토어 비용 **16**
 데이터스토어 세부 정보 **61**
 데이터스토어 이름 **61**

ㄹ

라이센싱 **9**
 라이선싱 비용 **18**
 로드된 서버 **22**
 리소스 소비 **33**
 리소스 테이블 **21**

ㅁ

메모리 크기 **22**
 물리적 서버 **49**
 물리적 서버 노동 비용, 보고서 **59**

ㅂ

보고서
 vCloud Director **69**

가상 시스템 **63**
 클러스터 **67**
 보고서 편집 **74**
 보고서 필터링 **75**
 복구 미만 **46**
 복구 이윤 **42**
 복구 초과 **46**
 부동산 비용 **20**
 분기별 예산 **41**
 비교
 가상 시스템 가져오기 **54**
 기존 가상 시스템 사용 **53**
 새 가상 시스템 추가 **53**
 클라우드 비용 **51**

비용 **42**
 비용 비교, 가져오기 **54**
 비용 세부 정보, 삭제 **56**
 비용 센터 **33**
 비용 차이 **27**
 비용 할당 설정 **22**
 비용 활용도 편집 **22**
 비즈니스 관리 제어자 **49**
 비즈니스 모델 **43**

ㅅ

사업부 **33, 42, 43, 45, 46**
 사업부 목록 **45, 46**
 사용된 용량 **57**
 사용자 역할 **43**
 사용자 지정 보고서 **75**
 사용자 지정 정책 **34**
 서버 관리자 비용 **19**
 서버 모델 **22**
 서버 보고서 **59**
 서버 하드웨어, 보고서 **59**
 서버 하드웨어 감가상각 **14**
 서버 하드웨어 비용 업데이트 **14**
 서버 하드웨어 비용 편집 **14**
 서버 활용도 **24**
 서비스 **30**
 서비스 ID **27, 28, 72**
 서비스 비용 편집 **28, 72**
 서비스 수준 **16**
 서비스 제공 **27**
 소규모 가상 시스템 **52**
 소비 분석 **7, 49**
 소비 비용 **8**
 소비 비용 할당 **33**
 소비자 계층 **43**
 수집, 퍼블릭 클라우드 **27**
 스토리지 **13**

스토리지 그룹화 전략 **37**
 스토리지 보고서 **70**
 스토리지 비용 **57**
 스토리지 유형 **16**
 스토리지 정책 **36**
 스토리지 프로파일 **16**
 스토리지 프로파일 이름 **17**
 시설 **13**
 시설 비용, 보고서 **59**
 실시간 가상 시스템, 정보 **47**

ㅇ

어레이 보고서 **70**
 역할 **49**
 역할 할당 **45**
 연간 예산 **41**
 열 지도 **46**
 예산 **41, 46**
 예산 값 가져오기 **41**
 예산 값 내보내기 **41**
 예산 구성 **7**
 예산 미만 **46**
 예산 설정 **41**
 예산 유형 **41**
 예산 초과 **46**
 예상 CPU 활용도 **22, 23**
 예상 CPU 활용도 설정 **23**
 예상 메모리 활용도 **23**
 예상 메모리 활용도 설정 **23**
 완전히 로드된 비용 **21**
 요금 **42**
 요금 카드 편집 **28, 72**
 요금제 **28**
 요청 시 스토리지 **13**
 용량 활용도 **22**
 운영 비용 **8**
 운영 체제 관리자 비용 **19**
 운영 체제 라이선싱 **13**
 운영 체제 라이선싱 비용 **18**
 운영 체제 유지 보수 비용 **19**
 월별 네트워크 비용 편집 **20**
 월별 노동 비용 **19**
 월별 비용 편집 **14**
 월별 스토리지 비용 **16**
 월별 시설 비용 **20**
 월별 예산 **41**
 유지 보수 **13**
 유지 보수 비용, 보고서 **59**
 인프라 **38**
 인프라 관리자 비용 **19**
 인프라 유형 **38**

ㅈ

전력 및 냉각 비용 **20**
 전용 클라우드 **27**
 전원 상태 **27**
 정보 재설정 **56**
 정책 계층 **33**
 조직 가상 데이터 센터 보고서 **69**
 중간 규모 가상 시스템 **52**
 지출 **8, 13**
 지출 편집 **14**
 직접 비용 **30, 72**

ㅊ

총 가상 시스템 비용 **24, 63**
 총 데이터스토어 비용 **61**
 총 비용 **45**
 총 시설 비용 **20**
 총 예산 **45**
 총 요금 **45**
 최상위 수준 소비자 **33**
 추가 비용 **21**
 추가 비용 편집 **21**
 추가 서비스 **39, 40, 46, 48**
 컴퓨팅 그룹화 전략 **37**
 컴퓨팅 비용 **57**
 코어 수 **22**
 클라우드 리소스 비용 할당 **21**
 클라우드 비교 **51**
 클라우드 비용 비교 **51, 53, 54**
 클라우드 비용 정보 **31**
 클라우드 정보, Azure **31**
 클라우드 제공자 삭제 **52**
 클라우드 제공자 추가 **52**
 클러스터 **67**
 클러스터 구성 **22**
 클러스터 구성 변경 **53**
 클러스터 보고서 **59, 67**
 클러스터 비용 할당 **67**
 클러스터 선택 **53**
 클러스터 정보 보기 **22**

ㅊ

태그 **30, 72**
 테넌트 관리자 **49**
 테넌트 제어자 **49**
 테넌트 제어자 보기 **47**
 템플릿 **41**
 통합 **7, 34**

ㅊ

퍼블릭 클라우드 **13, 31**

퍼블릭 클라우드 보고서 **70, 73**

퍼블릭 클라우드 비교 **7**

퍼블릭 클라우드 수집 **27**

퍼블릭 클라우드 정책 **34**

프라이빗 클라우드 **13, 52**

프라이빗 클라우드 정책 **34**

ㅎ

하드웨어 **13**

하드웨어 유지 보수 비용 **19**

하이브리드 클라우드 정책 **34**

활용도 비용 모델 **24**