

Site Recovery Manager 6.0 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式版本說明

 更新於 2017年06月19日

Site Recovery Manager 6.0.0.1a 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式修補程式版本 | 2015 年 12 月 18 日 | 組建編號 3342253 | [下載](#)

Site Recovery Manager 6.0.0.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式修補程式版本 | 2015 年 4 月 30 日 | 組建編號 2700459 | [下載](#)

Site Recovery Manager 6.0 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式 | 2015 年 3 月 12 日 | 組建編號 2580226

VMware vRealize Orchestrator 6.0.1 | 2015 年 3 月 12 日 | 組建編號 2510741 | [版本說明](#)

VMware vRealize Orchestrator 6.0.1 Appliance | 2015 年 3 月 12 日 | 組建編號 2510740 | [版本說明](#)

VMware vCenter Site Recovery Manager 6.0 | 2015 年 3 月 12 日 | 組建編號 2580226 | [版本說明](#)

上次更新：2016 年 2 月 26 日

請經常查看這些版本說明的增補和更新。

如需 Site Recovery Manager 6.0.0.1a 適用之 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式修補程式版本的相關資訊，請參閱這些版本說明的對應章節。

- [已解決的問題](#)

版本說明的內容

此版本說明涵蓋下列主題：

- [Site Recovery Manager 6.0 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式簡介](#)
- [安裝](#)
- [範例工作流程](#)
- [已解決的問題](#)
- [已知問題](#)

Site Recovery Manager 6.0 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式簡介

Site Recovery Manager 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式可讓 Site Recovery Manager 管理員透過延伸穩定的 Orchestrator 工作流程自動化平台，簡化其 Site Recovery Manager 基礎結構的管理。您可在 Orchestrator 用戶端中使用工作流程編輯器的拖放功能來建置這些工作流程。Orchestrator 將使用此外掛程式來存取 Site Recovery Manager 和 Site Recovery Manager API 的功能。隨附的預先建置工作流程可簡化開始建立自訂工作流程的程序。

Site Recovery Manager 6.0 適用的 Orchestrator 外掛程式版本可在 VMware vRealize Orchestrator 6.0.1 上執行。

您可從[下載](#)頁面下載 Site Recovery Manager 6.0 適用的 Orchestrator 外掛程式。

安裝

Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式軟體以 Orchestrator 應用程式檔案的形式散佈。

更新內容： Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式需要 Component Manager。安裝 Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式前，您必須先將 Orchestrator 設定為使用 Component Manager、vCenter Single Sign-On 和 vCenter Server 外掛程式：

- 前往 Orchestrator 組態介面，網址為：https://vRealize_Orchestrator_address:8283/vco-config。
- 按一下**一般 > vSphere 組態**，輸入 Component Manager 的 URL、vCenter Single Sign-On 使用者名稱及密碼。按一下**查詢資料**。
- 設定 vCenter Single Sign-On 及 vCenter Server 外掛程式。
- 按一下**一般 > 安裝應用程式**，然後瀏覽至 vmoapp 檔案，找到 Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式。

安裝 Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式後，此外掛程式會自動探索兩個站台上的 Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

附註： Orchestrator 會使用 vCenter Single-Sign On。若要使用 Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式，請使用 vCenter Single Sign-On 認證登入 vSphere Web Client 或 Orchestrator 用戶端。

安裝 Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式後，您可在 vSphere Web Client 中找到 Site Recovery Manager 工作流程：

- 前往 vSphere Web Client 中的 **vRealize Orchestrator > 工作流程** 視圖。
- 展開階層，導覽至 **vRO Server > vco_server > 程式庫 > SRM** 資料夾。

執行 Site Recovery Manager 工作流程前，您必須先執行**程式庫 > SRM > 組態 > 登入遠端站台**工作流程，以在遠端站台上登入 Site Recovery Manager。必須在每個 Orchestrator 用戶端工作階段執行此工作流程一次。登出 Orchestrator 用戶端時，[登入] 工作流程會登出 Site Recovery Manager。

範例工作流程

Site Recovery Manager 適用的 Orchestrator 外掛程式在**程式庫 > SRM > SRM 範例**中包含範例工作流程，示範如何使用 Orchestrator 自動執行 Site Recovery Manager 作業。

- 建立虛擬機器並加以保護：
 - i. 建立虛擬機器
 - ii. 將虛擬機器新增至現有的保護群組
- 建立 ABR 群組，保護現有的虛擬機器，新增至復原計劃：
 - i. 建立陣列式保護群組
 - ii. 透過將指定資料存放區新增至保護群組來保護此資料存放區中的虛擬機器
 - iii. 將新保護群組新增至現有的復原計劃
- VCAC 適用的佈建後 SRM 組態工作流程
 - i. 判定 vCloud Automation Center 在某個資料存放區上佈建虛擬機器時，Site Recovery Manager 保護群組中是否包含此資料存放區。
 - ii. 如果是，則在此虛擬機器上設定保護。
 - iii. 判定復原計劃中是否包含保護群組。
 - iv. 如果是，則剖析與復原計劃相關聯的任何自訂內容，以判定是否自訂虛擬機器的復原設定。
- 透過 VCAC 虛擬機器內容設定復原設定
 - 根據復原站台上已復原虛擬機器的 vCloud Automation Center 內容，自訂用來啟動此虛擬機器的復原設定。

已解決的問題

Site Recovery Manager 6.0 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式版本中已修正下列問題：

- **Site Recovery Manager 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式逾時並顯示錯誤：** 簽署需要使用 **SAML Token**
閒置超過 20 分鐘後，Site Recovery Manager 5.8 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式發生逾時。錯誤訊息：**簽署需要使用 SAML Token**。Site Recovery Manager 6.0 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式版本中已修正此問題。
- **在 vCloud Automation Center 6.1 的內嵌 Orchestrator 伺服器中，vCloud Automation Center 6.1 適用的 Orchestrator 外掛程式與 Site Recovery Manager 5.8 適用的 Orchestrator 外掛程式不相容。**
在 vCloud Automation Center 6.1 的內嵌 Orchestrator 伺服器中預先安裝的 vCloud Automation Center 6.1 適用的 Orchestrator 外掛程式包含一個問題，導致其與 Site Recovery Manager 5.8 適用的 Orchestrator 外掛程式不相容。如果正在使用此預先安裝的 vCloud Automation Center 外掛程式並嘗試執行 [VCAC 適用的佈建後 SRM 組態] 工作流程或 [透過 VCAC 虛擬機器內容設定復原設定] 工作流程，則工作流程會失敗並顯示錯誤：**「TypeError: 無法讀取 null 中的內容 "datastore"」**。
Site Recovery Manager 6.0 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式版本中已修正此問題。

Site Recovery Manager 6.0.0.1a 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式修補程式版本修正了以下問題：

- **如果變更遠端 Platform Services Controller 的預設 SSL 憑證，則會出現認證錯誤**
如果變更遠端 Site Recovery Manager 站台上 Platform Services Controller 的預設 SSL 憑證並從本機 Site Recovery Manager 站台選取**程式庫 > SRM > 組態 > 登入遠端站台**，則登入遠端 Site Recovery Manager 站台會失敗。
vRealize Orchestrator Appliance 的 **/storage/log/vmware/vco/app-server/server.log** 檔案中會出現以下訊息：**"com.vmware.vim.sso.client.exception.CertificateValidationException: The SSL certificate of STS service cannot be verified"**

已知問題

新增功能：如果呼叫 **Server.findAllForType(string type, string query)** 方法，則會發生錯誤

您無法僅使用類型名稱來尋找物件。如果僅傳遞 **type** 引數至 **Server.findAllForType(string type, string query)** 方法，則會發生下列錯誤：**無法針對下列類型執行「fetchAll」：...：「java.lang.NullPointerException」**。

因應措施：

如果呼叫 **Server.findAllForType(string type, string query)** 方法，則必須傳遞選擇性 **query** 引數。

例如：**x = Server.findAllForType(type, "");**。



相關連結

新聞室

股東關係

客戶成功案例

多元性、平等和包容性

環境、社群和治理

VMware 的AI方案

工作機會

部落格

社群

收購

辦公室位置

VMware 全台合法授權代理經銷商

VMware Cloud 信任中心

新冠肺炎 (COVID-19) 資源

支援

VMware Customer Connect

支援政策

產品說明文件

相容性指南

條款與細則

Hands-on Lab 和試用版



YouTube



Facebook



聯絡銷售人員

Copyright © 2005-2024 Broadcom。版權所有。「Broadcom」一詞係指 Broadcom Inc. 和 / 或其子公司。

使用條款

隱私權

無障礙功能

商標

反馈