



VMware Cloud Director App Launchpad 2.0.0.2 版本說明

VMware Cloud Director App Launchpad 2.0.0.2 | 2021 年 8 月 31 日 | 組建編號 18533946

查看這些版本說明的新增項目和更新。

版本說明內容

此版本說明涵蓋以下主題：

- [新增內容](#)
- [升級](#)
- [已解決的問題](#)
- [已知問題](#)

新增內容

此版本的 App Launchpad 引入了多個已解決的問題。

升級

您可以從 2.0 和 2.0.0.1 版升級至 App Launchpad 2.0.0.2。請參閱[升級 App Launchpad](#)。

已解決的問題

- **全新功能** App Launchpad 服務無法從本機網路介面連線至外部網路
App Launchpad 服務無法從本機網路介面連線至外部網路，並且活動記錄中發生下列錯誤：

```
com.vmware.alp.error.RestClientException:
{"status":500,"code":"ERROR_INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"An internal server
error has been encountered.,"resource":"/api/alp/v1/csp-refresh-
token","details":{"cause":"I/O error on POST request for
\"https://console.cloud.vmware.com/csp/gateway/am/api/auth/api-tokens/details\":
console.cloud.vmware.com: Name or service not known; nested exception is
java.net.UnknownHostException: console.cloud.vmware.com: Name or service not
known"}}}
```

如需詳細資訊，請參閱[編輯 App Launchpad 的執行階段環境組態](#)。

此問題現已修正。

- **全新功能** 當您啟動容器時，則無法列出在 VMware Cloud Director 10.3 中建立的 Kubernetes 叢集

當您在 App Launchpad 中啟動容器，並且正在執行 VMware Cloud Director 10.3 時，您無法在下拉式功能表中看到 Kubernetes 叢集。升級至 VMware Cloud Director 10.3 之前建立的 Kubernetes 叢集不受影響。

此問題現已修正。

- **全新功能** 您無法重新安裝或升級 App Launchpad 至 VMware Cloud Director 10.3

當您嘗試重新安裝或升級現有 App Launchpad 執行個體至 VMware Cloud Director 10.3 時，在處理程序的診斷步驟期間，會發生下列錯誤：

當安裝外掛程式時，在回應標頭中找不到要上傳的上傳連結！

此問題現已修正。

已知問題

- 將 OVF 應用程式匯入目錄失敗，並顯示錯誤訊息

當您嘗試將 OVF 應用程式匯入至目錄時，處理程序會失敗，並顯示錯誤訊息：

`InvalidAlgorithmParameterException:trustAnchors` 參數必須為非空白

1. 以 `root` 或 `sudo` 使用者身分登入 App Launchpad 伺服器。
2. 導覽至本機主機檔案，並將 `${public-cloud-director-FQDN}` 的新主機對應新增至 `${internal-cloud-director-IP}`。
3. 若要在參數 `--url` 中指定公用 VMware Cloud Director FQDN，請再次執行命令 `alp connect`。
4. 執行命令 `systemctl restart alp` 以重新啟動 App Launchpad 服務。

- App Launchpad 無法透過 AMQP SSL 連接埠連線至 VMware Cloud Director 10.3 版或更新版本

當 VMware Cloud Director 10.3 或更新版本設定使用 RabbitMQ SSL 連接埠的擴充性時，App Launchpad 與 VMware Cloud Director 之間透過 AMQP SSL 連接埠的連線會失敗。

因應措施：

1. 導覽至 App Launchpad 伺服器機器，然後開啟檔案 `/etc/ALPEnvironments`。
2. 將下列機碼的值變更為 `true` 並儲存。

```
alp.vcd-endpoint.amqp-accept-all-ssl=true
alp.vcd-endpoint.amqp-use-ssl=true
```

3. 使用 `systemctl restart alp` 命令，重新啟動 App Launchpad。

或者，您可以使用非 SSL 連接埠來設定 VMware Cloud Director 擴充性。

- 新增 Bitnami 虛擬機器應用程式未從 VMware Marketplace 成功匯入

如果您從 VMware Marketplace 將 Bitnami 虛擬機器應用程式匯入到多個 VMware Cloud Director 站台，並且在目錄選取項目中，您選擇或建立具有相同名稱的目錄，則匯入會失敗。

因應措施：在不同的 VMware Cloud Director 站台上，應用程式匯入期間要使用不同的目錄名稱。