

vSphere Replication 8.2.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式版本說明

 更新於 2020年10月30日

vSphere Replication 8.2.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式 | 2020 年 10 月 29 日 | 組建編號 16773455 | [下載](#)

VMware vRealize Orchestrator 8.2 Appliance | 2020 年 10 月 06 日 | 組建編號 16995073 | [版本說明](#)

VMware vSphere Replication 8.2.1 | 2020 年 10 月 29 日 | 組建編號 17079075 | [版本說明](#)

請經常查看這些版本說明的增補和更新。

版本說明的內容

此版本說明涵蓋下列主題：

- [新增功能](#)
- [vSphere Replication 8.2.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式簡介](#)
- [安裝](#)
- [特色工作流程](#)
- [已解決的問題](#)
- [已知問題](#)

新增功能

vSphere Replication 8.2.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式提供了錯誤修正和安全性修正。

vSphere Replication 8.2.1 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式簡介

vSphere Replication 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式可讓 VMware 管理員利用穩定的 vRealize Orchestrator 工作流程自動化平台，簡化其 vSphere Replication 基礎結構的管理。vSphere Replication 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式可透過將某些 vSphere Replication 作業納入 vRealize Orchestrator 工作流程，來延伸其自動功能。

此外，此外掛程式還會提供預先建立之立即可用的建置區塊，以及涵蓋某些現有 vSphere Replication 動作的完整工作流程。

vSphere Replication 8.2.1 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式版本會與 VMware vRealize Orchestrator 8.2 搭配執行。

您可以從[下載](#)頁面下載 vSphere Replication 8.2.1 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式。

如需使用 vRealize Orchestrator 建立工作流程的相關資訊，請參閱 [vRealize Orchestrator 說明文件](#)。

如需有關支援的工作流程的詳細資訊，請參閱 [〈特色工作流程〉](#)一節。

如需有關 vSphere Replication 適用的 VMware vRealize Orchestrator 外掛程式與 vRealize Orchestrator 應用裝置之間相容性的詳細資訊，請參閱[相容性對照表](#)。

安裝

vSphere Replication 適用的 Orchestrator 外掛程式軟體需要 vRealize Orchestrator 8.2 和 vSphere Replication 8.2.x。如需安裝 vRealize Orchestrator 的相關資訊，請參閱 [vRealize Orchestrator 說明文件](#)。如需安裝 vSphere Replication 8.2.x 的相關資訊，請參閱 VMware Site Recovery 說明文件中的 [〈安裝 vSphere Replication〉](#)。

vSphere Replication 適用的 Orchestrator 外掛程式軟體以 Orchestrator 應用程式檔案的形式散佈。使用 Orchestrator 組態介面安裝和設定外掛程式。

安裝 vSphere Replication 適用的 Orchestrator 外掛程式後，外掛程式會自動探索目前登錄之所有 vCenter Server 上的 vSphere Replication 執行個體。

安裝 vSphere Replication 適用的 Orchestrator 外掛程式後，您會在 vSphere Web Client 中發現 vSphere Replication 工作流程：

- 前往 vSphere Web Client 中的 **vRealize Orchestrator > 工作流程** 視圖。
- 展開階層，導覽至 **vRO 伺服器 > vco_server > 程式庫 > vSphere Replication** 資料夾。

在執行與遠端站台互動的 vSphere Replication 工作流程前，您必須從**程式庫 > vSphere Replication > 遠端站台管理 > 登錄 VC 站台**執行對應的工作流程來登錄遠端站台。即使要將複寫設定為相同站台，也必須透過選取 [站台] 欄位中的**自我配對**登錄此站台。然後，您必須透過執行**登入 VC 站台**工作流程來登入遠端站台。只能針對每個 vRealize Orchestrator 使用者執行一次此工作流程。

附註：vRealize Orchestrator 透過連接埠 8043 與 vSphere Replication 應用裝置通訊。

特色工作流程

vRealize Orchestrator 外掛程式提供立即可用的工作流程，以協助客戶自動化 vSphere Replication 作業。下面是一些已實作的工作流程。

- 遠端站台管理工作流程：
 - 登入 vCenter Server 站台
- 設定複寫工作流程：
 - 重新設定複寫
- 暫停複寫工作流程
- 繼續複寫工作流程
- 反向複寫工作流程
- 停止複寫工作流程
- 計劃移轉工作流程
- 複寫詳細資料工作流程
 - 檢查複寫狀態
 - 取得複寫組態
 - 取得複寫清單

已解決的問題

- 新增 登入 VC 站台工作流程失敗並顯示錯誤**

當您嘗試在 vRealize Orchestrator 中執行**登入 VC 站台**工作流程時，會收到下列錯誤：

找不到遠端站台的連線設定

因應措施：已在 vSphere Replication 8.2.1 適用的 vRealize Orchestrator 外掛程式中解決此問題。

已知問題

已知問題分類如下。

- [一般](#)

一般

- [重新設定複寫] 工作流程失敗，並顯示錯誤**

當您嘗試在 vRealize Orchestrator 8.0.1 中執行**重新設定複寫**工作流程時，會收到下列錯誤：

登入嘗試失敗

因應措施：取消選取複寫後再次選取。

- 複寫值未在 [重新設定複寫] 工作流程中載入**

當您嘗試在 vRealize Orchestrator 8.0 中執行**重新設定複寫**工作流程時，複寫值不會載入。

因應措施：將 vRealize Orchestrator 8.0 升級至 vRealize Orchestrator 8.0.1。

- 在取代配對的本機站台中的 vSphere Replication Management Server 憑證後，可能會在 vRealize Orchestrator 的 vSphere Replication 詳細目錄中顯示錯誤**

如果因某些原因而變更複寫配對的本機站台中的 vSphere Replication Management Server 憑證，您可能無法在 vRealize Orchestrator 的 vSphere Replication 詳細目錄中看到配對。您會看到類似下列內容的錯誤：

無法針對下列類型執行「fetchRelation」：站台：com.vmware.vim.vmomi.client.exception.SslException：
com.vmware.vim.vmomi.core.exception.CertificateValidationException：伺服器憑證鏈結不受信任且指紋不相符

vRealize Orchestrator 詳細目錄中的憑證失效會導致出現此問題。

因應措施：

- 重新啟動 vRealize Orchestrator 伺服器：
 - 啟動安裝 vRealize Orchestrator 伺服器的虛擬機器的主控台。
 - 以 root 使用者身分登入主控台。
 - 執行 `service vco-server restart` 命令以重新啟動 vRealize Orchestrator 伺服器。
- 重新啟動 Orchestrator 用戶端。等待驗證完成。您可以透過此 URL 模式監控驗證進度：https://{your vRealize Orchestrator server address}:8283/vco-controlcenter/config/#/control-app/validate
- 如果 vSphere Replication Management Server 已與另一個 vSphere Replication Management Server 配對，您必須重新連線該配對。
- 在 vRealize Orchestrator 詳細目錄中，解除登錄舊伺服器項目並登錄新伺服器項目。

- 新的 vCenter 執行個體已新增至 vRealize Orchestrator 時，詳細目錄視圖中未顯示 vSphere Replication 站台。**

因應措施：重新啟動 vRealize Orchestrator 伺服器服務。

因應措施：重新啟動 vRealize Orchestrator 伺服器服務。

- 將 vCloud Air 登錄為獨立組織或遠端雲端站台並將「忽略憑證警告」設為「否」時，會出現下列警告：

1) 未受信任的憑證，憑證資訊如下：

有效性：[從：2013 年 4 月 23 日到：2016 年 4 月 27 日]

組織單位：

公開金鑰：RSA

指紋 (MD5)：80 C1 77 2F 78 16 01 EB 9A 4B 88 E5 A3 E3 C0 29

組織：VMware, Inc.

一般名稱 (最少 6 個字元)：*.vchs.vmware.com

國家/地區：美國

序號：1B C3 C0 84

備用名稱：

[2, [2]*.vchs.vmware.com]

[2, [2]vchs.vmware.com]

2) 站台錯誤 - 說明憑證已核發至 *.vchs.vmware.com

因應措施：確認指紋與上述相同且有效性正確，然後忽略警告以繼續匯入憑證。



公司

關於我們

管理團隊

新聞室

股東關係

客戶成功案例

多元性、平等和包容性

環境、社群和治理

VMware 的AI方案

工作機會

部落格

社群

收購

辦公室位置

VMware 全台合法授權代理經銷商

VMware Cloud 信任中心

新冠肺炎 (COVID-19) 資源

[支援政策](#)

[產品說明文件](#)

[相容性指南](#)

[條款與細則](#)

[Hands-on Lab 和試用版](#)



[YouTube](#)



[Facebook](#)



[聯絡銷售人員](#)

Copyright © 2005-2024 Broadcom。版權所有。「Broadcom」一詞係指 Broadcom Inc. 和 / 或其子公司。

[使用條款](#)

[隱私權](#)

[無障礙功能](#)

[商標](#)

[詞彙表](#)

[說明](#)

[反饋](#)